

# LISTINO 2020



SISTEMI FILOMURO



Personalizza il tuo



# Personalizza il tuo



## PRODOTTI

### ACCESSORI

	Essential scorrevole	Essential Dual	Essential Trial	Essential Pro	Essential scorrevole EI 30	Essential battente EI 30/60	Essential battente
Ammortizzatore doppio	•						
Scigno Slow Glass	•			•			
Scigno Open 2.0				•			
Ammortizzatore Trial			•				
Scigno Switch	•	•	•	•	•	•	•
Ferramenta per ante in vetro	•	•	•				
Kit Chiudiscigno	•	•	•	•	•	•	•
Soluzione doccia	•						
Porte Comfort	•			•			
Porte Trésor	•			•			•
Porte Acqua	•			•			

Per tutte le possibili combinazioni, si prega sempre di verificare la sezione dedicata agli accessori e le relative schede tecniche allegate.

# Indice

## Controtelai

---

- 2 Essential scorrevole
- 12 Essential scorrevole L2
- 14 Essential scorrevole 145
- 15 Essential: casi speciali
- 18 Essential Pro
- 22 Essential scorrevole EI 30
- 28 Essential soluzione doccia
- 32 Essential Trial
- 40 Essential Dual
- 46 Essential battente
- 56 Essential battente Senza Traverso
- 60 Essential battente Trapezoidale
- 64 Essential battente EI 30/60
- 70 Scorrevole vetro Mirr
- 80 Battente vetro Mirr
- 90 Essential Little
- 96 Essential Little cartongesso

## Porte

---

- 103 Comfort
- 104 Scorrevole per Essential
- 108 Prima scorrevole per Essential  
Pannello interno per blindati
- 110 Sound scorrevole per Essential  
Pannello interno per blindati
  
- 113 Trésor
- 114 Scorrevole per Essential
- 122 Pure scorrevole per Essential
- 124 Linea scorrevole per Essential
- 128 Trésor battente per Essential
- 130 Pure battente con fondo per Essential
- 132 Pure battente per Essential
- 136 Pure battente Senza Traverso per Essential
- 138 Pure battente Anta Trapezoidale per Essential
- 140 Linea battente per Essential
- 144 Linea battente Senza Traverso per Essential
- 148 Linea battente Anta Trapezoidale per Essential
  
- 149 Soluzioni vetro
- 150 Anta vetro per Essential
- 152 Ferramenta per anta in vetro scorrevole Essential
- 160 Anta vetro per Essential Trial
- 166 Anta vetro Essential Dual
- 170 Acqua per Essential

## Soluzioni vetro

---

- 150 Anta vetro per Essential
- 152 Ferramenta per anta in vetro scorrevole Essential
- 160 Anta vetro per Essential Trial
- 166 Anta vetro Essential Dual
- 170 Acqua per Essential

## Accessori e personalizzazioni

---

- 180 Ammortizzatore doppio  
Scrigno Slow Glass
- 181 Ammortizzatore per Essential Trial
- 182 Scrigno Open 2.0 per Essential Pro
- 183 Scrigno Switch
- 183 Accessori per controtelai
- 184 Kit Chiudiscrigno - Rotonda
- 186 Kit Chiudiscrigno - Quadra
- 187 Kit Chiudiscrigno - Segno per porte Trésor
- 188 Maniglia vaschetta - Maniglia ricavata per porta Trésor
- 188 Kit Chiudiscrigno per porte a battente
- 189 Kit Chiudiscrigno per porte in vetro
- 190 Maniglia per Essential Trial
- 190 Maniglie per Essential Dual
- 191 Maniglie per Acqua - Serratura libero/occupato per Acqua

## 183 Condizioni generali di vendita

---


## CONTROTELAI

Essential scorrevole	2
Essential scorrevole L2	12
Essential scorrevole 145	14
Essential: casi speciali	15
Essential Pro	18
Essential scorrevole EI 30	22
Essential soluzione doccia	28
Essential Trial	32
Essential Dual	40
Essential battente	46
Essential battente Senza Traverso	56
Essential battente Trapezoidale	60
Essential battente EI 30/60	64
Scorrevole vetro Mirr	70
Battente vetro Mirr	80
Essential Little	90
Essential Little cartongesso	96



# ESSENTIAL SCORREVOLE





### Standard - Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*\*

ANTA UNICA		Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	vedi pagina 14		
600 x 2000	4940N*	465,00	26217*	494,00			
600 x 2100	4947N	465,00	26224*	494,00			
700 x 2000	4941N	490,00	26218*	522,00			
700 x 2100	4948N	490,00	26225*	522,00			
750 x 2000	26275	546,00					
750 x 2100	26276	546,00					
800 x 2000	4942N	522,00	26219*	556,00			
800 x 2100	4949N	522,00	26226*	556,00			
900 x 2000	4943N	570,00	26220*	607,00			
900 x 2100	4950N	570,00	26227*	607,00			
1000 x 2000	4944N*	625,00	26221*	665,00			
1000 x 2100	4951N	625,00	26228*	665,00			
1100 x 2000	4945N*	668,00	26222*	714,00			
1100 x 2100	4952N	668,00	26229*	714,00			
1200 x 2000	4946N*	712,00	26223*	757,00			
1200 x 2100	4953N	712,00	26230*	757,00			

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

\*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.

\*\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180

### Fuori Misura - Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*

ANTA UNICA		Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		ANTA UNICA		Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm					
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	codice	€				
600 x 800 ÷ 1990	FM482S	544,00	FM482S	579,00	600 x 2110 ÷ 2700	FM342S	661,00	FM342S	705,00	600 x 2710 ÷ 3000	881,00				
600 x 2010 ÷ 2090					700 x 2110 ÷ 2700					699,00		746,00			
700 x 800 ÷ 1990					700 x 2010 ÷ 2090					575,00		612,00	700 x 2710 ÷ 3000	932,00	
700 x 2010 ÷ 2090					800 x 2110 ÷ 2700					613,00		652,00	800 x 2710 ÷ 3000	792,00	
800 x 800 ÷ 1990					800 x 2010 ÷ 2090					613,00		652,00	800 x 2110 ÷ 2700	744,00	792,00
800 x 2010 ÷ 2090					900 x 2110 ÷ 2700					665,00		710,00	800 x 2710 ÷ 3000	990,00	
900 x 800 ÷ 1990					900 x 2010 ÷ 2090					665,00		710,00	900 x 2110 ÷ 2700	812,00	864,00
900 x 2010 ÷ 2090					1000 x 2110 ÷ 2700					732,00		781,00	900 x 2710 ÷ 3000	890,00	1.080,00
1000 x 800 ÷ 1990					1000 x 2010 ÷ 2090					732,00		781,00	1000 x 2110 ÷ 2700	890,00	949,00
1000 x 2010 ÷ 2090					1100 x 2110 ÷ 2700					785,00		835,00	1000 x 2710 ÷ 3000	952,00	1.186,00
1100 x 800 ÷ 1990	1100 x 2010 ÷ 2090	785,00	835,00	1100 x 2110 ÷ 2700	952,00	1.015,00									
1100 x 2010 ÷ 2090	1200 x 2110 ÷ 2700	832,00	886,00	1100 x 2710 ÷ 3000	1.014,00	1.268,00									
1200 x 800 ÷ 1990		832,00	886,00	1200 x 2110 ÷ 2700		1.078,00									
1200 x 2010 ÷ 2090				1200 x 2710 ÷ 3000		1.348,00									


Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm per l'anta unica.  
Essential per intonaco consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 43 mm.

Dotazione di serie: • carrelli portata kg 120 per anta • battuta anteriore in alluminio grezzo da tinteggiare (solo per anta unica) • guarnizione e spazzolini parapolvere.

\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180



## Controtelaio altezza superiore a 2100 mm in PRONTA CONSEGNA

Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*

ANTA UNICA	Parete finita 105 mm / Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
700 x 2400	30059	699,00
800 x 2400	30060	744,00
900 x 2400	30061	812,00
700 x 2600	30062	699,00
800 x 2600	30063	744,00
900 x 2600	30064	812,00
700 x 2700	30065	699,00
800 x 2700	30066	744,00
900 x 2700	30067	812,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180

## Maggiorazione per luce di passaggio particolare

Per il controtelaio ESSENTIAL sono realizzabili luci di passaggio in larghezza intermedia tra due misure standard, mediante modifiche del traverso luce.

La maggiorazione di prezzo rispetto al corrispondente prodotto di listino è del 20%.


Es: calcolo prezzo per Essential anta unica, parete finita 105 mm.

Scomparsa parziale della porta con cassonetto da 900 mm:


luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4950N + 20%  
553,00 + 110,60 = € 663,60

Scomparsa totale della porta con cassonetto da 1000 mm:

luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4951N + 20%  
607,00 + 121,40 = € 728,40



MODELLI	ANTA UNICA	ANTA DOPPIA	MAGGIORAZIONE	MAGGIORAZIONE CON CASSONETTO PASSO 50
	codice	codice	%	%
ESSENTIAL	FM985SN	FM986DN	20%	20%



### Standard - Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*\*\*

ANTA UNICA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€
600 x 2000	4968N**	479,00	26245**	502,00
600 x 2100	4973N	479,00	26253**	502,00
700 x 2000	4969N	510,00	26246*	534,00
700 x 2100	4974N	510,00	26254*	534,00
750 x 2000	37966	562,00	26247*	580,00
750 x 2100	37967	562,00	26255*	580,00
800 x 2000	4970N	542,00	26248*	565,00
800 x 2100	4975N	542,00	26256*	565,00
900 x 2000	4971N	579,00	26249*	606,00
900 x 2100	4976N	579,00	26257*	606,00
1000 x 2000	4972N**	637,00	26250**	664,00
1000 x 2100	4977N	637,00	26258**	664,00
1100 x 2000			26251**	731,00
1100 x 2100			26259**	731,00
1200 x 2000			26252**	804,00
1200 x 2100			26260*	804,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

\*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.

\*\*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 8 giorni.

\*\*\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180

### Fuori Misura - Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*

ANTA UNICA	Parete finita 100 mm Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 69 mm Orditura 100 mm		ANTA UNICA	Parete finita 100 mm Sede interna 54 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 800 ÷ 1990 600 x 2010 ÷ 2090	FM482S	560,00	FM482S	586,00	600 x 2110 ÷ 2400	FM346S	716,00
700 x 800 ÷ 1990 700 x 2010 ÷ 2090		597,00		625,00	700 x 2110 ÷ 2400		716,00
800 x 800 ÷ 1990 800 x 2010 ÷ 2090		633,00		662,00	800 x 2110 ÷ 2400		757,00
900 x 800 ÷ 1990 900 x 2010 ÷ 2090		680,00		710,00	900 x 2110 ÷ 2400		814,00
1000 x 800 ÷ 1990 1000 x 2010 ÷ 2090		747,00		781,00	1000 x 2110 ÷ 2400		876,00
1100 x 800 ÷ 1990 1100 x 2010 ÷ 2090							
1200 x 800 ÷ 1990 1200 x 2010 ÷ 2090							

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm per l'anta unica.


Essential parete finita 100 mm consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 40 mm.

Essential parete finita 125 mm consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 43 mm.

I profili in alluminio che delimitano la luce di passaggio, sia in larghezza sia in altezza, per la parete finita 100 mm, hanno uno spessore pari a 105 mm e devono essere raccordati alla parete mediante rasatura.

Dotazione di serie: • carrelli portata kg 120 per anta • battuta anteriore in alluminio grezzo da tinteggiare (solo per anta unica) • guarnizione e spazzolini parapolvere. I controltali per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180



### Fuori Misura - Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2110 ÷ 2400	FM342S	719,00
600 x 2410 ÷ 2700		827,00
700 x 2110 ÷ 2400		761,00
700 x 2410 ÷ 2700		876,00
800 x 2110 ÷ 2400		808,00
800 x 2410 ÷ 2700		929,00
900 x 2110 ÷ 2400		882,00
900 x 2410 ÷ 2700		1.014,00
1000 x 2110 ÷ 2400		967,00
1000 x 2410 ÷ 2700		1.112,00
1100 x 2110 ÷ 2400		1.034,00
1100 x 2410 ÷ 2700		1.190,00
1200 x 2110 ÷ 2400		1.100,00
1200 x 2410 ÷ 2700		1.265,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180

### Controtelaio altezza superiore a 2100 mm in PRONTA CONSEGNA

#### Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
700 x 2400	30077	761,00
800 x 2400	30078	808,00
900 x 2400	30079	882,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180


## Maggiorazione per luce di passaggio particolare

Per il controtelaio ESSENTIAL sono realizzabili luci di passaggio in larghezza intermedia tra due misure standard, mediante modifiche del traverso luce. La maggiorazione di prezzo rispetto al corrispondente prodotto di listino è del 20%.


Es: calcolo prezzo per Essential anta unica, parete finita 105 mm.

Scomparsa parziale della porta con cassonetto da 900 mm:  
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4950N + 20%  
553,00 + 110,60 = € 663,60

Scomparsa totale della porta con cassonetto da 1000 mm:  
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4951N + 20%  
607,00 + 121,40 = € 728,40



MODELLI	ANTA UNICA	ANTA DOPPIA	MAGGIORAZIONE	MAGGIORAZIONE CON CASSONETTO PASSO 50
	codice	codice	%	%
ESSENTIAL	FM985SN	FM986DN	20%	20%
ESSENTIAL 100 cart. H. sup. 2100	FM346S	FM346D	20%	20%



### Standard - Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*\*

ANTA DOPPIA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm
	Luce di passaggio mm	codice	€	codice	
1200 x 2000	4954N*	927,00	26231*	988,00	vedi pagina 14
1200 x 2100	4961N	927,00	26238*	988,00	
1400 x 2000	4955N*	983,00	26232*	1.045,00	
1400 x 2100	4962N	983,00	26239*	1.045,00	
1600 x 2000	4956N*	1.044,00	26233*	1.112,00	
1600 x 2100	4963N	1.044,00	26240*	1.112,00	
1800 x 2000	4957N*	1.136,00	26234*	1.210,00	
1800 x 2100	4964N*	1.136,00	26241*	1.210,00	
2000 x 2000	4958N*	1.249,00	26235*	1.332,00	
2000 x 2100	4965N*	1.249,00	26242*	1.332,00	
2200 x 2000	4959N*	1.339,00	26236*	1.427,00	
2200 x 2100	4966N*	1.339,00	26243*	1.427,00	
2400 x 2000	4960N*	1.422,00	26237*	1.516,00	
2400 x 2100	4967N*	1.422,00	26244*	1.516,00	

Per le misure in larghezza da 1200 a 2000 mm il numero dei colli è 2. Per le misure in larghezza da 2200 e 2400 mm il numero dei colli è 3.

\*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.

\*\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180

### Fuori Misura - Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*

ANTA DOPPIA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		ANTA DOPPIA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		
	Luce di passaggio mm	codice	€	codice		€	Luce di passaggio mm	codice	prix	codice
1200 x 800 ÷ 1990 1200 x 2010 ÷ 2090	FM483D	1.087,00	FM483D	1.158,00	1200 x 2110 ÷ 2700	FM343D	1.323,00	FM343D	1.409,00	
										1200 x 2710 ÷ 3000
1400 x 800 ÷ 1990 1400 x 2010 ÷ 2090		1.152,00		1.226,00	1400 x 2110 ÷ 2700		1.400,00		1400 x 2710 ÷ 3000	1.863,00
1600 x 800 ÷ 1990 1600 x 2010 ÷ 2090		1.226,00		1.305,00	1600 x 2110 ÷ 2700		1.488,00		1600 x 2710 ÷ 3000	1.584,00
1800 x 800 ÷ 1990 1800 x 2010 ÷ 2090		1.333,00		1.418,00	1800 x 2110 ÷ 2700		1.621,00		1800 x 2710 ÷ 3000	1.726,00
2000 x 800 ÷ 1990 2000 x 2010 ÷ 2090		1.466,00		1.560,00	2000 x 2110 ÷ 2700		1.782,00		2000 x 2710 ÷ 3000	1.897,00
2200 x 800 ÷ 1990 2200 x 2010 ÷ 2090		1.569,00		1.671,00	2200 x 2110 ÷ 2700		1.902,00		2200 x 2710 ÷ 3000	2.027,00
2400 x 800 ÷ 1990 2400 x 2010 ÷ 2090		1.667,00		1.775,00	2400 x 2110 ÷ 2700		2.025,00		2400 x 2710 ÷ 3000	2.156,00


Per tutte le misure il numero dei colli è 3.

Per le misure in larghezza da 1200 a 2000 mm il numero dei colli è 2.  
Per le misure in larghezza da 2200 e 2400 mm il numero dei colli è 3.

Essential per intonaco consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 43 mm.  
Essential ANTA DOPPIA non si può installare il kit apertura simultanea.

Dotazione di serie: • carrelli portata kg 120 per anta • battuta anteriore in alluminio grezzo da tinteggiare (solo per anta unica) • guarnizione e spazzolini parapolvere.

\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180



### Controtelaio altezza superiore a 2100 mm in PRONTA CONSEGNA

Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*

ANTA DOPPIA		Parete finita 105 mm / Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	
1400 x 2400	30068	1.400,00	
1600 x 2400	30069	1.488,00	

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180

Luca di passaggio mm		Parete finita 105 mm / Sede interna 69 mm	
Luca di passaggio mm	codice	€	
1800 x 2400	30070*	1.621,00	
1400 x 2600	30071*	1.400,00	
1600 x 2600	30072*	1.488,00	
1800 x 2600	30073*	1.621,00	
1400 x 2700	30074*	1.400,00	
1600 x 2700	30075*	1.488,00	
1800 x 2700	30076*	1.621,00	

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

\*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 8 giorni.


## Maggiorazione per luce di passaggio particolare

Per il controtelaio ESSENTIAL sono realizzabili luci di passaggio in larghezza intermedia tra due misure standard, mediante modifiche del traverso luce. La maggiorazione di prezzo rispetto al corrispondente prodotto di listino è del 20%.


Es: calcolo prezzo per Essential anta unica, parete finita 105 mm.

Scomparsa parziale della porta con cassonetto da 900 mm:  
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4950N + 20%  
553,00 + 110,60 = € 663,60

Scomparsa totale della porta con cassonetto da 1000 mm:  
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4951N + 20%  
607,00 + 121,40 = € 728,40



MODELLI	ANTA UNICA	ANTA DOPPIA	MAGGIORAZIONE	MAGGIORAZIONE CON CASSONETTO PASSO 50
	codice	codice	%	%
ESSENTIAL	FM985SN	FM986DN	20%	20%



### Standard - Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*\*

ANTA DOPPIA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
	Luce di passaggio mm	codice	€	codice
1200 x 2000	4978N*	958,00	26261*	1.000,00
1200 x 2100	4983N*	958,00	26268*	1.000,00
1400 x 2000	4979N*	1.021,00	26262*	1.066,00
1400 x 2100	4984N*	1.021,00	26269*	1.066,00
1600 x 2000	4980N*	1.083,00	26263*	1.131,00
1600 x 2100	4985N*	1.083,00	26270*	1.131,00
1800 x 2000	4981N*	1.159,00	26264*	1.210,00
1800 x 2100	4986N*	1.159,00	26271*	1.210,00
2000 x 2000	4982N*	1.275,00	26265*	1.333,00
2000 x 2100	4987N*	1.275,00	26272*	1.333,00
2200 x 2000			26266*	1.466,00
2200 x 2100			26273*	1.466,00
2400 x 2000			26267*	1.612,00
2400 x 2100			26274*	1.612,00

Per le misure in larghezza da 1200 a 2000 mm il numero dei colli è 2. Per le misure in larghezza da 2200 e 2400 mm il numero dei colli è 3.

\*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 8 giorni.

\*\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180

### Fuori Misura - Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*

ANTA DOPPIA	Parete finita 100 mm Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 69 mm Orditura 100 mm		ANTA DOPPIA	Parete finita 125 mm Sede interna 69 mm Orditura 100 mm							
	Luce di passaggio mm	codice	€	codice		€	Luce di passaggio mm	codice	€				
1200 x 800 ÷ 1990 1200 x 2010 ÷ 2090	FM483D	1.124,00		FM483D			1.173,00	1200 x 2110 ÷ 2400	FM343D	1.437,00			
1400 x 800 ÷ 1990 1400 x 2010 ÷ 2090								1.194,00			1.246,00	1200 x 2410 ÷ 2700	1.652,00
1600 x 800 ÷ 1990 1600 x 2010 ÷ 2090								1.269,00			1.326,00	1400 x 2110 ÷ 2400	1.520,00
1800 x 800 ÷ 1990 1800 x 2010 ÷ 2090								1.358,00			1.418,00	1400 x 2410 ÷ 2700	1.748,00
2000 x 800 ÷ 1990 2000 x 2010 ÷ 2090								1.495,00			1.560,00	1600 x 2110 ÷ 2400	1.616,00
2200 x 800 ÷ 1990 2200 x 2010 ÷ 2090			1600 x 2410 ÷ 2700	1.858,00									
2400 x 800 ÷ 1990 2400 x 2010 ÷ 2090			1800 x 2110 ÷ 2400	1.761,00									
			1800 x 2410 ÷ 2700	2.026,00									
			2000 x 2110 ÷ 2400	1.935,00									
			2000 x 2410 ÷ 2700	2.226,00									
			2200 x 2110 ÷ 2400	2.067,00									
			2200 x 2410 ÷ 2700	2.377,00									
			2400 x 2110 ÷ 2400	2.198,00									
			2400 x 2410 ÷ 2700	2.528,00									

Per tutte le misure il numero dei colli è 3.

Per le misure in larghezza da 1200 a 2000 mm il numero dei colli è 2.  
Per le misure in larghezza da 2200 e 2400 mm il numero dei colli è 3.


Essential parete finita 100 mm consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 40 mm.  
Essential parete finita 125 mm consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 43 mm.

I profili in alluminio che delimitano la luce di passaggio, sia in larghezza sia in altezza, per la parete finita 100 mm, hanno uno spessore pari a 105 mm e devono essere raccordati alla parete mediante rasatura.

Dotazione di serie: carrelli portata kg 120 per anta • battuta anteriore in alluminio grezzo da tinggiare (solo per anta unica) • guarnizione e spazzolini parapolvere.

I controllelari per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180



### Fuori Misura - Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*

ANTA DOPPIA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2110 ÷ 2400	FM346D	1.421,00
1400 x 2110 ÷ 2400		1.421,00
1600 x 2110 ÷ 2400		1.504,00
1800 x 2110 ÷ 2400		1.617,00
2000 x 2110 ÷ 2400		1.741,00

Per le misure in larghezza da 1200 a 2000 mm il numero dei colli è 2.

\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. xx

### Controtelaio altezza superiore a 2100 mm

Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*\*

ANTA DOPPIA	Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1400 x 2400	30080*	1.520,00
1600 x 2400	30081*	1.616,00
1800 x 2400	30082*	1.761,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

\*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 8 giorni.

\*\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180


## Maggiorazione per luce di passaggio particolare

Per il controtelaio ESSENTIAL sono realizzabili luci di passaggio in larghezza intermedia tra due misure standard, mediante modifiche del traverso luce. La maggiorazione di prezzo rispetto al corrispondente prodotto di listino è del 20%.

Es: calcolo prezzo per Essential anta unica, parete finita 105 mm.

Scomparsa parziale della porta con cassonetto da 900 mm:  
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4950N + 20%  
553,00 + 110,60 = € 663,60


Scomparsa totale della porta con cassonetto da 1000 mm:  
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4951N + 20%  
607,00 + 121,40 = € 728,40



MODELLI	ANTA UNICA	ANTA DOPPIA	MAGGIORAZIONE	MAGGIORAZIONE CON CASSONETTO PASSO 50
	codice	codice	%	%
ESSENTIAL	FM985SN	FM986DN	20%	20%
ESSENTIAL 100 cart. H. sup. 2100	FM346S	FM346D	20%	20%

# Essential L2 singolo

CARTONGESSO




## ANTA UNICA - Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*

Luce di passaggio mm	Parte finita 125 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parte finita 150 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
	codice	€	codice	€
600 x 2000	38149	502,00	38227	526,00
600 x 2100	38203		38312	
700 x 2000	38150	534,00	38228	560,00
700 x 2100	38204		38313	
750 x 2000	38151	580,00	38229	609,00
750 x 2100	38205		38314	
800 x 2000	38152	565,00	38230	593,00
800 x 2100	38206		38315	
900 x 2000	38153	606,00	38231	636,00
900 x 2100	38207		38316	
1000 x 2000	38154	664,00	38232	697,00
1000 x 2100	38208		38317	
1100 x 2000			38233	768,00
1100 x 2100			38318	
1200 x 2000			38234	845,00
1200 x 2100			38319	

\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180

# Essential L2 doppio


CARTONGESSO



## ANTA UNICA - Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*

Luce di passaggio mm	Parte finita 125 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parte finita 150 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
	codice	€	codice	€
1200 x 2000	38395	1.000,00	38436	1.051,00
1200 x 2100	38426		38479	
1400 x 2000	38396	1.066,00	38437	1.120,00
1400 x 2100	38427		38480	
1600 x 2000	38397	1.131,00	38438	1.188,00
1600 x 2100	38428		38481	
1800 x 2000	38398	1.210,00	38439	1.271,00
1800 x 2100	38429		38482	
2000 x 2000	38399	1.333,00	38440	1.400,00
2000 x 2100	38430		38483	
2200 x 2000			38441	1.539,00
2200 x 2100			38484	
2400 x 2000			38442	1.692,00
2400 x 2100			38485	

\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180



Fuori Misura - Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*


ANTA UNICA		codice <b>FM353S</b>	
Luce di passaggio mm	Parte finita 125 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		
	Altezza mm		
	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700	da 2710 a 3000
	€		
600	<b>719,00</b>	<b>827,00</b>	
700	<b>761,00</b>	<b>876,00</b>	
800	<b>808,00</b>	<b>929,00</b>	
900	<b>882,00</b>	<b>1.014,00</b>	
1000	<b>967,00</b>	<b>1.112,00</b>	
1100			
1200			

ANTA UNICA		codice <b>FM354S</b>	
Luce di passaggio mm	Parte finita 150 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm		
	Altezza mm		
	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700	da 2710 a 3000
	€		
600	<b>755,00</b>	<b>868,00</b>	<b>912,00</b>
700	<b>799,00</b>	<b>920,00</b>	<b>965,00</b>
800	<b>848,00</b>	<b>975,00</b>	<b>1.024,00</b>
900	<b>926,00</b>	<b>1.064,00</b>	<b>1.118,00</b>
1000	<b>1.016,00</b>	<b>1.168,00</b>	<b>1.227,00</b>
1100	<b>1.086,00</b>	<b>1.249,00</b>	<b>1.312,00</b>
1200	<b>1.155,00</b>	<b>1.328,00</b>	<b>1.394,00</b>

\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180

# Essential L2 doppio

## CARTONGESSO



Fuori Misura - Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*


ANTA DOPPIA		codice <b>FM353D</b>	
Luce di passaggio mm	Parte finita 125 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		
	Altezza mm		
	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700	da 2710 a 3000
	€		
1200	<b>1.437,00</b>	<b>1.652,00</b>	
1400	<b>1.520,00</b>	<b>1.748,00</b>	
1600	<b>1.616,00</b>	<b>1.858,00</b>	
1800	<b>1.761,00</b>	<b>2.026,00</b>	
2000	<b>1.935,00</b>	<b>2.226,00</b>	
2200			
2400			

ANTA DOPPIA		codice <b>FM354D</b>	
Luce di passaggio mm	Parte finita 150 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm		
	Altezza mm		
	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700	da 2710 a 3000
	€		
1200	<b>1.509,00</b>	<b>1.735,00</b>	<b>1.821,00</b>
1400	<b>1.597,00</b>	<b>1.835,00</b>	<b>1.927,00</b>
1600	<b>1.696,00</b>	<b>1.951,00</b>	<b>2.049,00</b>
1800	<b>1.850,00</b>	<b>2.127,00</b>	<b>2.234,00</b>
2000	<b>2.032,00</b>	<b>2.337,00</b>	<b>2.454,00</b>
2200	<b>2.170,00</b>	<b>2.496,00</b>	<b>2.620,00</b>
2400	<b>2.308,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.787,00</b>

\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180

## Maggiorazione per luce di passaggio particolare

MODELLI	ANTA UNICA	ANTA DOPPIA	MAGGIORAZIONE	MAGGIORAZIONE CON CASSONETTO PASSO 50
	codice	codice	%	%
ESSENTIAL L2 spessore 125	<b>FM353S</b>	<b>FM353D</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
ESSENTIAL L2 spessore 150	<b>FM354S</b>	<b>FM354D</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>



## Controtelai in PRONTA CONSEGNA - Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*

### ANTA UNICA

Luce di passaggio mm	Parte finita 145 mm / Sede interna 89 mm	
	codice	€
700 x 2100	37350	549,00
800 x 2100	37351	584,00
900 x 2100	37352	638,00


\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180

### ANTA UNICA

codice **FM344S**

Luce di passaggio mm	Parte finita 145 mm / Sede interna 89 mm		
	Altezza mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	519,00	705,00	747,00
700	549,00	746,00	790,00
750	603,00	776,00	822,00
800	584,00	792,00	839,00
900	638,00	864,00	917,00
1000	698,00	949,00	1.005,00
1100	750,00	1.015,00	1.074,00
1200	795,00	1.078,00	1.143,00

# Essential 145 doppio



## Con predisposizione per ammortizzatore doppio\*

### ANTA DOPPIA

codice **FM345D**

Luce di passaggio mm	Parte finita 145 mm / Sede interna 89 mm		
	Altezza mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	1.029,00	1.398,00	1.482,00
1400	1.087,00	1.480,00	1.570,00
1600	1.194,00	1.540,00	1.634,00
1800	1.158,00	1.574,00	1.670,00
2000	1.263,00	1.718,00	1.822,00
2200	1.387,00	1.886,00	1.999,00
2400	1.487,00	2.018,00	2.139,00

\*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio a pag. 180

## Luce maggiorata

### INTONACO

ANTA SINGOLA	Parte finita 125 mm / Sede interna 89 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1250/1300/1350/1400 x 2000 ÷ 2600	FM355S	1.650,00
1450/1500 x 2000 ÷ 2600		1.800,00

### CARTONGESSO

ANTA SINGOLA	Parte finita 125 mm / Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1250/1300/1350/1400 x 2000 ÷ 2400	FM355S	1.650,00
1450/1500 x 2000 ÷ 2400		1.800,00

Il prodotto Essential, può essere personalizzato con questi accessori.

Ammortizzatore doppio freno pag. 180



Porte Comfort pag. 103




Scrigno Slow Glass pag. 180



Porte Trésor pag. 113



Scrigno Switch pag. 183



Porta Acqua pag. 170



Ferramenta per ante  
in vetro pag. 153



Essential  
soluzione doccia pag. 28



Kit chiudiscrigno  
da pag. 184 a 188








# ESSENTIAL PRO

ESSENTIAL  
PRO



# Essential Pro

INTONACO



## Standard

ANTA UNICA		Parete finita 105 mm / Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	
600 x 2000	32537		
600 x 2100	32544	485,00	
700 x 2000	32538		
700 x 2100	32545	512,00	
800 x 2000	32539		
800 x 2100	32546	544,00	
900 x 2000	32540		
900 x 2100	32547	590,00	
1000 x 2000	32541		
1000 x 2100	32548	647,00	
1100 x 2000	32542		
1100 x 2100	32549	689,00	
1200 x 2000	32543		
1200 x 2100	32550	731,00	

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm per l'anta unica. Essential Pro per intonaco consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 43 mm.  
Dotazione di serie: • carrelli portata kg 120 per anta • battuta anteriore in alluminio grezzo da tinteggiare • guarnizione e spazzolini parapolvere

## Fuori misura


ANTA UNICA		Parte finita 105 mm / Sede interna 69 mm		codice FM522S
Luce di passaggio mm	Altezza mm		€	
	da 2010 a 2090	da 2110 a 2700		
600	544,00	661,00		
700	575,00	699,00		
800	613,00	744,00		
900	665,00	812,00		
1000	732,00	890,00		
1100	785,00	952,00		
1200	832,00	1.014,00		

# Essential Pro

CARTONGESSO

## Standard

ANTA UNICA		Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm / Orditura 75 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	
600 x 2000	32551	502,00	
600 x 2100	32556		
700 x 2000	32552	530,00	
700 x 2100	32557		
800 x 2000	32553	562,00	
800 x 2100	32558		
900 x 2000	32554	599,00	
900 x 2100	32559		
1000 x 2000	32555	657,00	
1000 x 2100	32560		



Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm per l'anta unica. Essential Pro parete finita 100 mm consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 40 mm. I profili in alluminio che delimitano la luce di passaggio, sia in larghezza sia in altezza, per la parete finita 100 mm, hanno uno spessore pari a 105 mm e devono essere raccordati alla parete mediante rasatura.

Dotazione di serie: • carrelli portata kg 120 per anta • battuta anteriore in alluminio grezzo da tinteggiare • guarnizione e spazzolini parapolvere

I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

Il prodotto Essential Pro, può essere personalizzato con questi accessori.

Scigno Slow Glass pag. 180



Porte Comfort pag. 103



Scigno Open 2.0 pag. 182



Porte Trésor pag. 113



Porta Acqua pag. 170



Kit chiudiscigno senza serratura  
da pag. 184 a 188



Scigno Switch pag. 183









# ESSENTIAL SCORREVOLE EI 30


ESSENTIAL  
SCORREVOLE  
EI 30



<p>Funzionamento</p>	 <p>Essential scorrevole EI30 è il controtelaio per interni, che abbina la resistenza al fuoco al desing. Sono stati sostituiti il montante in legno, gli incastri per gli stipiti, le cornici coprifilo con profili in alluminio grezzo, sui quali viene direttamente rasato il cartongesso. Con la tinteggiatura dei profili si ottiene la completa fusione della porta con la parete che risulta libera da ogni coprifilo.</p>
<p>Forme disponibili</p>	 <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza (in mm) da 596* a 1196* passo 100 mm</li> <li>• Altezza (in mm) tutte le misure da 1900 a 2400 passo 1 mm</li> <li>* il passaggio effettivo risulta ridotto di 10 mm</li> </ul>
<p>Tipologia apertura</p>	 <p>Scorrevole a scomparsa anta unica</p>
<p>Spessore parete</p>	<p>Parete finita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 125 mm in cartongesso</li> </ul>
<p>Classe di resistenza al fuoco</p>	<p>Disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EI2 30</li> </ul>
<p>Certificazioni</p>	<p>Certificata secondo EN 1363-1 : 2012 e EN 1634-1 : 2014 Istanza di omologazione: RN284EI2030P002</p>
<p>Finiture Pannello</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MDF Grezzo</li> </ul>
<p>Pannello</p>	<p>Spessore 40 mm composto da telaio in legno duro e materiale termoisolante, placcato con mdf da 4 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pannello standard predisposto con foro maniglia con serratura.</li> </ul>
<p>Guarnizioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bianche per la battuta anteriore</li> <li>• Nere le termo-espanidenti</li> </ul>
<p>Chiudiporta</p>	 <p>Chiudiporta a gravità.</p>
<p>Ammortizzatore</p>	 <p>Ammortizzatore. Da abbinare sempre al contrappeso per limitare l'urto della porta contro la battuta.</p>
<p>Tipologia chiusura</p>	 <p>Predisposizione (solo foratura) per kit chiodiscigno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con serratura</li> <li>• senza serratura</li> </ul>



La soluzione EI 30 si compone di tutti gli elementi indicati:



1

### codice FM350S

Luce di passaggio		
Larghezza mm*	Altezza mm	
	da 1900 a 2100	da 2101 a 2400
	€	
596		
696	<b>796,00</b>	<b>850,00</b>
796		
896	<b>934,00</b>	<b>988,00</b>
996		
1096	<b>956,00</b>	<b>1.008,00</b>
1196	<b>988,00</b>	<b>1.020,00</b>

\* La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm

La fornitura del controtelaio comprende anche le guarnizioni termo espandenti e il rostro per il montaggio della porta.

Porta per Essential EI 30 in MDF grezzo da verniciare (da vendere abbinata al controtelaio).

## Kit chiudiporta automatico Essential EI 30

2


Descrizione	codice	€
Kit chiudiporta automatico Ess. EI 30 L=1196	35173	74,00

Le misure inferiori si ricavano tagliando la fune



## Ammortizzatore Essential EI 30


Descrizione	codice	€
Ammortizzatore Ess. EI 30	35175	64,00



3

## codice BPL33010

Luce di passaggio		
Larghezza mm*	Altezza mm	
	da 1900 a 2100	da 2101 à 2400
	€	
596		
696	286,00	387,00
796		
896		
996	329,00	444,00
1096		
1196	362,00	487,00



4

## Lavorazione maniglia

Kit Chiudiscigno - Rotonda	Cromo Lucido		Cromo Satinato		Oro Lucido		Oro Satinato	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura*	36066	73,00	36070	73,00	36058	61,00	36062	61,00
Maniglia senza serratura	36067	40,00	36071	40,00	36059	30,00	36063	30,00

Kit Chiudiscigno - Quadra	Cromo Satinato		Cromo Lucido	
	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura*	36074	79,00	36078	79,00
Maniglia senza serratura	36075	41,00	36079	41,00

\* Non è possibile installare le maniglie con chiave pieghevole.






# ESSENTIAL SOLUZIONE DOCCIA

ESSENTIAL  
SOLUZIONE  
DOCCIA

# Essential soluzione doccia



La soluzione soluzione doccia si compone di tutti gli elementi indicati:



## 1 Telaio Standard

ANTA UNICA	Intonaco		Cartongesso	
	Parete finita 105 mm / Sede interna 69 mm		Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm / Orditura 75 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€
600 x 2100	4947N	465,00	4973N	479,00
700 x 2100	4948N	490,00	4974N	510,00
800 x 2100	4949N	522,00	4975N	542,00
900 x 2100	4950N	570,00	4976N	579,00
1000 x 2100	4951N	625,00	4977N	637,00
1100 x 2100	4952N	668,00		
1200 x 2100	4953N	712,00		

## 2 Ricevitore doccia

ANTA UNICA	Parete finita 105 mm intonaco / Parete finita 100 mm cartongesso	
Luce di passaggio mm	codice	€
600	35304	478,00
700	35305	
750	35306	
800	35307	
900	35308	500,00
1000	35309	
1100	35310	
1200	35311	

### 3 Griglia satinata per Essential doccia, scarico unico

ANTA UNICA		Parete finita 105 mm intonaco / Parete finita 100 mm cartongesso
Luce di passaggio mm	codice	
600	37052	72,00
700	37053	
750	37054	
800	37055	
900	37056	93,00
1000	37057	
1100	37058	
1200	37059	

### 4


KIT PINZE		
Descrizione	codice	€
Kit pinze 8/10 mm	34717	170,00

KIT CARTER		
Descrizione	codice	€
Kit carter Essential simil inox satinato L=1200	34715	59,00
Kit carter Essential simil anodizzato argento L=1200	34716	59,00

KIT COMPENSATORI		
Luce di passaggio in altezza mm	codice	€
2100	34335	101,00

AMMORTIZZATORE SLOW GLASS		
Descrizione	codice	€
Slow glass 60 kg	42552	84,00

Pos.	Descrizione
1	Profilo appoggio montante controtelaio
2	Profilo removibile in luce con sede mattonelle
3	Spessore di posa
4	Profili di riempimento
5	Profilo appoggio cassetto
6	Canalina in inox con predisposizione per sifone
7	Griglia satinata per Essential, scarico unico




Particolare dell'elemento in alluminio e acciaio.  
Il prodotto è coperto da brevetto esclusivo Scrigno e può essere installato solo su cassette Essential by Scrigno nella parte inferiore.


Il kit soluzione doccia è abbinabile esclusivamente ad un controtelaio Essential.



# Essential Trial



ESSENTIAL  
TRIAL



## Standard

ANTA UNICA		Parete finita 140 mm / Sede interna 102 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	
1650 x 2100	32519	1.146,00	
1800 x 2100	32520	1.190,00	
1950 x 2100	32521	1.232,00	
2100 x 2100	32522	1.274,00	
2250 x 2100	32523	1.316,00	
2400 x 2100	32524	1.348,00	
2550 x 2100	32525	1.380,00	
2700 x 2100	32526	1.412,00	
2850 x 2100	32527	1.444,00	

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

## Fuori misura

ANTA UNICA		codice FM521S
Luce di passaggio mm	Parete finita 140 mm / Sede interna 102 mm	
	Altezza mm da 1800 a 2400*	
	€	
1650	1.490,00	
1800	1.547,00	
1950	1.602,00	
2100	1.656,00	
2250	1.711,00	
2400	1.753,00	
2550	1.794,00	
2700	1.835,00	
2850	1.878,00	


\* Escluse le misure standard 2000 e 2100.

Le particolari caratteristiche del contro telaio Essential Trial, rendono indispensabile l'abbinamento con la sua specifica ferramenta.

Prima di ordinare i vetri è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del contro telaio.

I profili che delimitano la luce di passaggio sono in alluminio grezzo da tinteggiare.

Dotazione di serie: posteriore anta in alluminio grezzo da tinteggiare.



### Standard

ANTA UNICA		Parete finita 158 mm / Sede interna 102 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	
1650 x 2100	32528	1.168,00	
1800 x 2100	32529	1.210,00	
1950 x 2100	32530	1.252,00	
2100 x 2100	32531	1.296,00	
2250 x 2100	32532	1.338,00	
2400 x 2100	32533	1.370,00	
2550 x 2100	32534	1.402,00	
2700 x 2100	32535	1.434,00	
2850 x 2100	32536	1.466,00	

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

### Fuori misura

ANTA UNICA		codice FM521S	
Luce di passaggio mm	Parete finita 158 mm / Sede interna 102 mm		€
	Altezza mm da 1800 a 2400*		
1650			1.518,00
1800			1.574,00
1950			1.628,00
2100			1.684,00
2250			1.740,00
2400			1.781,00
2550			1.822,00
2700			1.864,00
2850			1.906,00

\* Escluse le misure standard 2000 e 2100.

Le particolari caratteristiche del controtelaio Essential Trial, rendono indispensabile l'abbinamento con la sua specifica ferramenta.  
Prima di ordinare i vetri è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.  
I profili che delimitano la luce di passaggio sono in alluminio grezzo da tinteggiare.  
Dotazione di serie: posteriore anta in alluminio grezzo da tinteggiare.  
I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

Trasparente



codice AVVT0201

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm		
	da 2000 a 2100	da 2101 a 2250	da 2251 a 2400
€			
1650	1.274,00	1.328,00	1.377,00
1800	1.338,00	1.385,00	1.434,00
1950	1.402,00	1.454,00	1.503,00
2100	1.466,00	1.530,00	1.582,00
2250	1.540,00	1.604,00	1.656,00
2400	1.604,00	1.673,00	1.742,00
2550	1.678,00	1.747,00	1.816,00
2700	1.752,00	1.826,00	1.895,00
2850	1.838,00	1.907,00	1.976,00

Non include la ferramenta.

Acidato



codice AVVT0101

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm		
	da 2000 a 2100	da 2101 a 2250	da 2251 a 2400
€			
1650	1.380,00	1.444,00	1.486,00
1800	1.454,00	1.513,00	1.560,00
1950	1.530,00	1.587,00	1.636,00
2100	1.614,00	1.688,00	1.742,00
2250	1.698,00	1.774,00	1.826,00
2400	1.784,00	1.858,00	1.907,00
2550	1.868,00	1.954,00	2.013,00
2700	1.954,00	2.035,00	2.097,00
2850	2.038,00	2.124,00	2.183,00

Non include la ferramenta.

Trasparente extra chiaro




codice AVVT0401

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm		
	da 2000 a 2100	da 2101 a 2250	da 2251 a 2400
€			
1650	1.540,00	1.624,00	1.698,00
1800	1.587,00	1.673,00	1.747,00
1950	1.641,00	1.725,00	1.799,00
2100	1.710,00	1.794,00	1.868,00
2250	1.794,00	1.880,00	1.954,00
2400	1.900,00	1.964,00	2.038,00
2550	1.964,00	2.018,00	2.092,00
2700	2.070,00	2.114,00	2.188,00
2850	2.114,00	2.156,00	2.230,00

Non include la ferramenta.

Acidato extra chiaro




codice AVVT0301

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm		
	da 2000 a 2100	da 2101 a 2250	da 2251 a 2400
€			
1650	1.752,00	1.848,00	1.954,00
1800	1.806,00	1.900,00	2.006,00
1950	1.858,00	1.954,00	2.060,00
2100	1.964,00	2.060,00	2.166,00
2250	2.070,00	2.166,00	2.272,00
2400	2.176,00	2.272,00	2.378,00
2550	2.230,00	2.326,00	2.432,00
2700	2.336,00	2.432,00	2.538,00
2850	2.390,00	2.484,00	2.590,00

Non include la ferramenta.

Bronzo



codice AVVT0501

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm		
	da 2000 a 2100	da 2101 a 2250	da 2251 a 2400
€			
1650	1.540,00	1.624,00	1.698,00
1800	1.587,00	1.673,00	1.747,00
1950	1.641,00	1.725,00	1.799,00
2100	1.710,00	1.794,00	1.868,00
2250	1.794,00	1.880,00	1.954,00
2400	1.900,00	1.964,00	2.038,00
2550	1.964,00	2.018,00	2.092,00
2700	2.070,00	2.114,00	2.188,00
2850	2.114,00	2.156,00	2.230,00

Non include la ferramenta.

Grigio fumé



codice AVVT0601

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm		
	da 2000 a 2100	da 2101 a 2250	da 2251 a 2400
€			
1650	1.540,00	1.624,00	1.698,00
1800	1.587,00	1.673,00	1.747,00
1950	1.641,00	1.725,00	1.799,00
2100	1.710,00	1.794,00	1.868,00
2250	1.794,00	1.880,00	1.954,00
2400	1.900,00	1.964,00	2.038,00
2550	1.964,00	2.018,00	2.092,00
2700	2.070,00	2.114,00	2.188,00
2850	2.114,00	2.156,00	2.230,00

Non include la ferramenta.

Il prodotto si compone dei seguenti elementi:

### Composizione con maniglia a scomparsa




### Composizione con coppia maniglie




ESSENTIAL TRIAL

### Vetri montaggio Sinistro



### Vetri montaggio Destro



### Lavorazione Anta




Vetri temperati spessore 10 mm.

Vetri completi delle lavorazioni per il montaggio della ferramenta specifica (pinze e trascinatori) ed eventuale lavorazione per maniglia. Con la scelta "senza lavorazione maniglia" o "lavorazione per coppia maniglia" la luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta di circa 100 mm ed è indispensabile l'utilizzo del distanziatore per scomparsa parziale anta.

Prima di ordinare i vetri è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio che si rileva ad installazione avvenuta del contro telaio.

Ferramenta vetri montaggio Sinistro	<b>codice</b>	<b>€</b>
	<b>32412</b>	<b>818,00</b>

### Kit trascinanti per montaggio Sinistro



#### Dotazione:


- n° 1 Kit di trascinamento 3 ante per ante in vetro (montaggio sinistro)
- n° 6 Pinze 170 Cover
- n° 6 Carrelli con viti M8 x 35
- n° 3 Fermi di battuta

Finitura pinze e trascinanti: alluminio simil inox

Kit adatti a vetri temperati spessore 10 mm.

Ferramenta vetri montaggio Destro	<b>codice</b>	<b>€</b>
	<b>32413</b>	<b>818,00</b>

### Kit trascinanti per montaggio Destro



#### Dotazione:

- n° 1 Kit di trascinamento 3 ante per ante in vetro (montaggio destro)
- n° 6 Pinze 170 Cover
- n° 6 Carrelli con viti M8 x 35
- n° 3 Fermi di battuta

Finitura pinze e trascinanti: alluminio simil inox


Kit adatti a vetri temperati spessore 10 mm.

Maniglie	codice	€
Distanziatore per scomparsa parziale alluminio simil inox	32419	31,00
Coppia maniglie Ø 14 H 310 INT. 224 nichel satinato	32420	128,00
Rondella per coppia maniglia nichel satinato (4 pz.)	32421	30,00
Maniglia a scomparsa senza serratura simil acciaio satinato	32422	108,00
Tube - Coppia maniglione Ø 25 h 300 int. 200 inox*	34619	84,00
Tube - Coppia maniglione Ø 25 h 500 int. 300 inox*	34620	128,00
Tube - Coppia maniglione Ø 25 h 800 int. 400 inox*	34621	170,00

Gli articoli 32419 - 32420 - 32421 devono essere acquistati insieme.

\* Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione tonda del Ø 25 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.

Art. 32419	Art. 32420 + 32421	Art. 32422	Art. 34619 - Art. 34620 - Art. 34621
------------	--------------------	------------	--------------------------------------



Ammortizzatore	<b>codice</b>	<b>€</b>
	<b>32423</b>	<b>180,00</b>

Ammortizzatore per Trial (non applicabile su larghezza di passaggio 1650 mm)

Il prodotto Essential Trial, può essere personalizzato con questi accessori.

Scugno Switch pag. 183






# Essential Dual



ESSENTIAL  
DUAL



## Standard

ANTA UNICA		Parete finita 105 mm / Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	
1200 x 2000	27242	1.021,00	
1200 x 2100	27245	1.021,00	
1400 x 2000	27243	1.078,00	
1400 x 2100	27246	1.078,00	
1600 x 2000	27244	1.148,00	
1600 x 2100	27247	1.148,00	

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

## Fuori Misura

ANTA UNICA		Parete finita 105 mm / Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	
1200 x 2010 ÷ 2090	FM520S	1.532,00	
1200 x 2110 ÷ 2400		1.532,00	
1400 x 2010 ÷ 2090		1.618,00	
1400 x 2110 ÷ 2400		1.618,00	
1600 x 2010 ÷ 2090		1.724,00	
1600 x 2110 ÷ 2400		1.724,00	

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

## Importante

La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di 140 mm.

Le particolari caratteristiche del controtelaio Essential Dual, rendono indispensabile l'abbinamento con la porta vetro finita oppure con la ferramenta specifica.

Prima di ordinare o realizzare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio.

Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

Dotazione di serie: carrelli portata kg 80 per anta, profilo posteriore anta, profilo di battuta anta.

Vetro trasparente



Vetro Acidato




### codice AVD00201

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm	
	da 2000 a 2100	da 2110 a 2400
	€	
1200	<b>2.365,00</b>	<b>2.481,00</b>
1400	<b>2.477,00</b>	<b>2.609,00</b>
1600	<b>2.595,00</b>	<b>2.737,00</b>

### codice AVD00101

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm	
	da 2000 a 2100	da 2110 a 2400
	€	
1200	<b>2.747,00</b>	<b>2.917,00</b>
1400	<b>2.920,00</b>	<b>3.109,00</b>
1600	<b>3.093,00</b>	<b>3.302,00</b>



### Definizione verso




### Nota:

Ante complete di ferramenta, vetro temperato spessore 10 mm e maniglia (maniglione o disco).  
 La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 140 mm.  
 Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

# Kit ferramenta per anta vetro Essential Dual

Luce di passaggio mm	codice	€
1200	27248	675,00
1400	27249	692,00
1600	27250	710,00



Montaggio ferramenta porta con verso sinistro



Montaggio ferramenta porta con verso destro



## Nota:


Ferramenta predisposta per anta in vetro temperato adeguatamente lavorato di spessore 10 mm; può essere installata sia su porta con verso destro sia con verso sinistro. La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 140 mm. Prima di realizzare il vetro è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

Il prodotto Essential Dual, può essere personalizzato con questi accessori.

Anta vetro e Kit ferramenta  
per Essential Dual pag. 154



Scugno Switch pag. 183



Maniglie extra  
(solo in abbinamento con kit ferramenta)  
pag. 190





# ESSENTIAL BATTANTE



ESSENTIAL  
BATTANTE

# Essential battente

## Note Tecniche Generali

### Telaio Essential battente 105 intonaco 100 cartongesso standard e fuori misura

La versione 105 presenta il profilo in alluminio con riferimento spessore parete finita. E' idoneo indistintamente all'installazione su parete sia in muratura che in cartongesso.

Disponibile nelle seguenti versioni: anta unica anta, doppia, senza traverso superiore, di forma trapezoidale.

E' disponibile il modello "spingere o tirare" nelle varianti con senso di apertura destro o sinistro.

- Telaio in lega di alluminio grezzo con riferimento spessore parete finita.  
Viene fornito assemblato per mezzo di squadrette in alluminio pressofuso e squadrette in acciaio inox opportunamente incollate. Inoltre viene completato con distanziali per garantire allineamento e squadra. Predisposto per l'alloggiamento di cerniere e riscontro serratura; i fori sono opportunamente protetti con tappi di materiale plastico.
- Rete a maglia fine in fibra, da applicare sui giunti in fase di realizzazione dell'intonaco.

Nota. La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio.

### Telaio Essential battente 90 intonaco e oltre, 100 / 125 cartongesso standard e fuori misura

La versione 90 (intonaco) è adatta per qualsiasi spessore di parete in muratura 90 mm e oltre o in cartongesso 100/125 mm.

La particolare forma del profilo che compone il telaio in alluminio consente di scegliere in cantiere se posare la porta a tirare o spingere, la scelta del verso di apertura è da definire in fase d'ordine.

Disponibile nelle versioni, anta unica, anta doppia, senza traverso superiore, di forma trapezoidale.

- Telaio in lega di alluminio grezzo senza riferimento spessore parete.  
Viene fornito assemblato per mezzo di squadrette in alluminio pressofuso e squadrette in acciaio inox opportunamente incollate. Inoltre viene completato con distanziali per garantire allineamento e squadra. Sul perimetro del telaio è applicata, per mezzo di viti, una rete in acciaio galvanizzato che consente di migliorare l'adesione alla malta. Predisposto per l'alloggiamento di cerniere e riscontro serratura; i fori sono opportunamente protetti con tappi di materiale plastico.

Nota. La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio.

## Anta Essential battente

- Pannello Tamburato da 55 mm. Il pannello ha la battuta su tre lati con predisposizione per l'inserimento della guarnizione, scasso serratura, fori cerniere.
- Per le finiture disponibili consultare pag. 132.

## Kit Ferramenta Essential battente

Il kit è composto da cerniere e guarnizioni di colore bianco.

Serrature magnetiche con finitura cromo satinato serratura a rullo con finitura in nichel lucido.


Per le varianti disponibili consultare pag. 52.

Nota.


In caso di affiancamento di porte a Spingere e Tirare sulla stessa parete, fra i due modelli, a parità di luce di passaggio, il foro luce del modello Tirare presenta una differenza in altezza di +10 mm e in larghezza di +20 mm.

# Essential battente • Telaio


# standard




Spingere 105i/100c



Tirare 105i/100c





Tirare / Spingere  
90i Oltre  
100/125c




## Telaio Essential battente Intonaco 105 e Cartongesso 100 mm

Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	Tirare SX	Tirare DX	Spingere SX	Spingere DX	€
				codice				
600	2100	730	2165	30215	30219	30223	30227	588,00
700		830		30216	30220	30224	30228	
800		930		30217	30221	30225	30229	
900		1030		30218	30222	30226	30230	



## Telaio Essential battente Intonaco 90 Oltre e Cartongesso 100/125 mm


Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	Tirare SX / Spingere DX	Tirare DX / Spingere SX	€
				codice		
600	2100	750	2175	30231	30235	588,00
700		850		30232	30236	
800		950		30233	30237	
900		1050		30234	30238	




Le particolari caratteristiche del telaio Essential battente rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica (vedi pag. 52).

# Essential battente anta unica • Telaio


FUORI MISURA




Spingere  
105i/100c



Tirare  
105i/100c



Tirare / Spingere  
90i Oltre  
100/125c




## Telaio Essential battente Intonaco 105 e Cartongesso 100 mm

Tirare SX • Tirare DX • Spingere SX • Spingere DX

### ANTA UNICA


codice BPL31051

Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm L <sub>i</sub>	Ingombro in Altezza mm H <sub>i</sub>	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 730 a 930	da 1865 a 2165	<b>656,00</b>
	da 2101 a 2399		da 2166 a 2464	<b>764,00</b>
	da 2400 a 2700		da 2465 a 2765	<b>799,00</b>
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	da 931 a 1130	da 1865 a 2165	<b>688,00</b>
	da 2101 a 2399		da 2166 a 2464	<b>786,00</b>
	da 2400 a 2700		da 2465 a 2765	<b>813,00</b>



Tirare Sx

Tirare Dx



Spingere Dx

Spingere Sx


## Telaio Essential battente Intonaco 90 e Oltre e Cartongesso 100/125 mm

Tirare SX / Spingere DX - Tirare DX / Spingere SX

### ANTA UNICA

codice BPL31053

Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm L <sub>i</sub>	Ingombro in Altezza mm H <sub>i</sub>	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 750 a 950	da 1875 a 2175	<b>656,00</b>
	da 2101 a 2399		da 2176 a 2474	<b>764,00</b>
	da 2400 a 2700		da 2475 a 2775	<b>799,00</b>
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	da 951 a 1150	da 1875 a 2175	<b>688,00</b>
	da 2101 a 2399		da 2176 a 2474	<b>786,00</b>
	da 2400 a 2700		da 2475 a 2775	<b>813,00</b>



Tirare Sx / Spingere Dx

Tirare Dx / Spingere Sx

### Optional per telaio Anta Unica





Predisposizione	Vedi pagina 53
Chiudiporta Incassato	
Incontro elettrico	

Note Tecniche: pag. 48

Le particolari caratteristiche del telaio Essential battente rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica (vedi pag. 52).

# Essential battente anta doppia • Telaio

FUORI MISURA




## Telaio Essential battente Intonaco 105 e Cartongesso 100 mm

Tirare SX • Tirare DX - Spingere SX • Spingere DX

### ANTA DOPPIA

codice BPL31052

Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 1200 a 1600	da 1800 a 2100	da 1330 a 1730	da 1865 a 2165	<b>1.312,00</b>
	da 2101 a 2399		da 2166 a 2464	<b>1.530,00</b>
	da 2400 a 2700		da 2465 a 2765	<b>1.600,00</b>
da 1601 a 1800	da 1800 a 2100	da 1731 a 1930	da 1865 a 2165	<b>1.376,00</b>
	da 2101 a 2399		da 2166 a 2464	<b>1.572,00</b>
	da 2400 a 2700		da 2465 a 2765	<b>1.624,00</b>




## Telaio Essential battente Intonaco 90 e Oltre e Cartongesso 100/125 mm

Tirare SX / Spingere DX - Tirare DX / Spingere SX

### ANTA DOPPIA

codice BPL31054

Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 1200 a 1600	da 1800 a 2100	da 1350 a 1750	da 1875 a 2175	<b>1.312,00</b>
	da 2101 a 2399		da 2176 a 2474	<b>1.530,00</b>
	da 2400 a 2700		da 2475 a 2775	<b>1.600,00</b>
da 1601 a 1800	da 1800 a 2100	da 1751 a 1950	da 1875 a 2175	<b>1.376,00</b>
	da 2101 a 2399		da 2176 a 2474	<b>1.572,00</b>
	da 2400 a 2700		da 2475 a 2775	<b>1.624,00</b>



Note Tecniche: pag. 48


Le particolari caratteristiche del telaio Essential battente rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica (vedi pag. 52).

### Ferramenta Essential battente


Altezza mm	Descrizione	codice	€
1800 ÷ 2399	Kit Cerniere + Serratura Magnetica Chiave	30271	178,00
2400 ÷ 3000	Kit Cerniere + Serratura Magnetica Chiave	30272	219,00
1800 ÷ 2399	Kit Cerniere + Serratura Magnetica Quadro	30273	200,00
2400 ÷ 3000	Kit Cerniere + Serratura Magnetica Quadro	30274	241,00
1800 ÷ 2399	Kit Cerniere + Serratura Magnetica Foro Cilindro Europeo	30275	200,00
2400 ÷ 3000	Kit Cerniere + Serratura Magnetica Foro Cilindro Europeo	30276	241,00
1800 ÷ 2399	Kit Cerniere + Serratura Rullo	30277	200,00
2400 ÷ 3000	Kit Cerniere + Serratura Rullo	30278	241,00
1800 ÷ 2399	Kit Cerniere + Catenacci per anta fissa doppia anta	30279	200,00
2400 ÷ 2700	Kit Cerniere + Catenacci per anta fissa doppia anta	30280	241,00
1800 ÷ 2399	Kit Cerniere + Serratura e Riscontro Elettrico	30281	340,00
2400 ÷ 2700	Kit Cerniere + Serratura e Riscontro Elettrico	30282	382,00

Per i telai Essential battente ANTA DOPPIA è necessario abbinare al telaio un kit cerniera con serratura magnetica per l'anta mobile, più un kit cerniera con catenacci per l'anta fissa.


#### Kit cerniere + serratura magnetica chiave




#### Kit cerniere + serratura magnetica quadro




#### Kit cerniere + serratura magnetica foro cilindro europeo




#### Kit cerniere + serratura rullo



#### Kit cerniere + catenacci per anta fissa doppia anta



#### Kit cerniere + serratura e riscontro elettrico



Il kit è composto da cerniere e guarnizioni di colore bianco. A richiesta disponibile il kit cerniere in finitura argento e guarnizione nera.

# Chiudiporta per Essential battente

OPTIONAL



Disponibile per la versione anta singola con traverso superiore.

Il prodotto si compone dei seguenti elementi:



## Optional


Descrizione	codice	€
Chiudiporta Incassato per Essential battente Tirare Dx / Spingere Sx	30287	542,00
Chiudiporta Incassato per Essential battente Tirare Sx / Spingere Dx	30288	



+



+



ESSENTIAL  
BATTENTE

## Predisposizione per telaio

Descrizione	€
Lavorazione telaio	123,00

## Predisposizione per anta


Descrizione	€
Lavorazione anta	102,00

## Essential battente incontro elettrico anta unica

### Predisposizione incontro elettrico

Descrizione	€
Lavorazione telaio	57,00

Da abbinare al kit cerniere specifiche (Art. 30281 - 30282)



Il prodotto Essential battente, può essere personalizzato con questi accessori.

Porte Trésor pag. 113




Kit chiudiscigno per porte a battente  
a pag. 188











# ESSENTIAL BATTENTE SENZA TRAVERSO



ESSENTIAL  
BATTENTE  
SENZA TRAVERSO





## Telaio Essential battente senza traverso Intonaco 105 e Cartongesso 100 mm

Tirare SX • Tirare DX • Spingere SX • Spingere DX

### ANTA UNICA

codice **BPL31055**

Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 730 a 930	da 1805 a 2105	<b>734,00</b>
	da 2101 a 2399		da 2106 a 2404	<b>856,00</b>
	da 2400 a 2700		da 2405 a 2705	<b>895,00</b>
	da 2701 a 3000		da 2706 a 3005	<b>922,00</b>
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	da 931 a 1130	da 1805 a 2105	<b>770,00</b>
	da 2101 a 2399		da 2106 a 2404	<b>881,00</b>
	da 2400 a 2700		da 2405 a 2705	<b>911,00</b>
	da 2701 a 3000		da 2706 a 3005	<b>939,00</b>




## Telaio Essential battente senza traverso Intonaco 90 e Oltre e Cartongesso 100/125 mm

Tirare SX / Spingere DX - Tirare DX / Spingere SX

### ANTA UNICA

codice **BPL31057**

Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 750 a 950	da 1805 a 2105	<b>734,00</b>
	da 2101 a 2400		da 2106 a 2405	<b>856,00</b>
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	da 951 a 1150	da 1805 a 2105	<b>770,00</b>
	da 2101 a 2400		da 2106 a 2405	<b>881,00</b>



Note Tecniche: pag. 48

Le particolari caratteristiche del telaio Essential battente rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica (vedi pag. 52).

Il prodotto Essential battente Senza Traverso, può essere personalizzato con questi accessori.

Porte Trésor pag. 113



Kit chiudiscigno per porte a battente  
a pag. 188






# ESSENTIAL BATTENTE TRAPEZOIDALE




ESSENTIAL  
BATTENTE  
TRAPEZOIDALE

# Essential battente • Trapezoidale


FUORI MISURA



Tirare  
105i/100c



Tirare / Spingere  
90i Oltre  
100/125c



## Telaio Essential battente Trapezoidale Intonaco 105 e Cartongesso 100 mm

Tirare SX • Tirare DX


### ANTA UNICA

codice BPL31059

Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi*	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 730 a 930	da 1905 a 2205	<b>846,00</b>
	da 2101 a 2399		da 2206 a 2504	<b>985,00</b>
	da 2400 a 2700		da 2505 a 2805	<b>1.030,00</b>
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	da 931 a 1130	da 1905 a 2205	<b>887,00</b>
	da 2101 a 2399		da 2206 a 2504	<b>1.011,00</b>
	da 2400 a 2700		da 2505 a 2805	<b>1.045,00</b>

Anta Trapezoidale in vendita solo in abbinamento al telaio.

\* Ingombro massimo con angolo 60°



## Telaio Essential battente Trapezoidale Intonaco 90 e Oltre e Cartongesso 100/125 mm

Tirare SX • Tirare DX


### ANTA UNICA

codice BPL31061

Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi*	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 750 a 950	da 1920 a 2220	<b>846,00</b>
	da 2101 a 2399		da 2399 a 2519	<b>985,00</b>
	da 2400 a 2700		da 2520 a 2820	<b>1.030,00</b>
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	da 951 a 1150	da 1920 a 2220	<b>887,00</b>
	da 2101 a 2399		da 2399 a 2519	<b>1.011,00</b>
	da 2400 a 2700		da 2520 a 2820	<b>1.045,00</b>

Anta Trapezoidale in vendita solo in abbinamento al telaio.

\* Ingombro massimo con angolo 60°



Note Tecniche: pag. 48

Le particolari caratteristiche del telaio Essential battente rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica (vedi pag. 52).

Il prodotto Essential battente Trapezoidale può essere personalizzato con questi accessori.

Porte Trésor pag. 113




Kit chiudiscigno per porte a battente  
a pag. 188






# ESSENTIAL BATTENTE EI 30/60




ESSENTIAL  
BATTENTE  
EI 30/60

# Essential battente EI 30/60 (X122)

Scigno ha esteso le caratteristiche di resistenza fuoco al modello Essential battente, mantenendo invariate tutte le caratteristiche estetiche e funzionali che lo contraddistinguono.

<p>Funzionamento</p>	 <p>Porta a filo parete con gioco fra pannello e telaio di circa 3 mm. Rotazione su cerniere a scomparsa. Massima apertura 90°.</p>
<p>Dimensioni disponibili</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza da 600 a 1100* mm.</li> <li>• Altezza: tutte le misure da 2000 a 2650 mm.</li> </ul> <p>* Per la larghezza da 1100 mm, l'altezza massima è 2530 mm.</p>
<p>Tipologia apertura</p>	 <p>Modello Sinistro a Spingere      Modello Destro a Spingere</p> <p>L'apertura a spingere consente l'apertura dell'anta a 90°, questo riduce la luce di passaggio di circa 60 mm.</p>
<p>Classe di resistenza al fuoco</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EI30 _ EI1 30'</li> <li>• EI60 _ EI1 60'</li> </ul>
<p>Certificazioni</p>	<p>Certificata secondo UNI EN 1634-1:2009 ed omologata come da D.M. 21/06/2004:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• istanza di omologazione RN284EI1060P001 (EI60)</li> <li>• istanza di omologazione RN284EI1060P001D30 (EI30)</li> <li>• certificato di prova di resistenza al fuoco N° 52/U/12-164FR.</li> </ul> <p>Abbattimento acustico: Rw 23(-1;0) dB secondo ISO 717-1(2000). Risultato ottenuto con chiudiporta incassato Dorma e guarnizione sottoporta.</p>
<p>Finiture Pannello</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con fondo (primer)</li> </ul>
<p>Spessore parete</p>	<p>Parete finita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 125 mm o superiore in muratura</li> <li>• 125 mm o superiore in cartongesso</li> </ul>
<p>Pannello</p>	<p>Spessore 60 mm composto da telaio in legno duro e materiale termoisolante, placcato con mdf da 3 mm con guarnizione perimetrale di battuta. Pannello predisposto con foro maniglia e cilindro.</p>
<p>Guarnizioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In pvc di colore nero o bianco per la tenuta dell'aria</li> <li>• Termoespandenti di colore nero o bianco per la tenuta dei fumi caldi</li> <li>Optional:</li> <li>• Guarnizione sottoporta (paraspifferi)</li> </ul>
<p>Rostri per porte tagliafuoco</p>	<p>n° 3 rostro passivo SC-Firebolt in Fe zincato n° 3 rostro attivo SC-Firebolt in Fe zincato</p>
<p>Cerniere</p>	<p>n°5 Cerniere a scomparsa registrabili sui 3 assi, verniciate argento. Registrazioni consentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolazione verticale ±2 mm</li> <li>• Regolazione in pressione ±1 mm</li> <li>• Regolazione orizzontale ±1,5 mm</li> </ul>



# Essential battente EI 30/60 (X122)

<p>Chiudiporta</p>	<p>Incassato Dorma ITS 96 EN 2-4. Chiudiporta con azionamento a camma integrato nel pannello porta, marcato CE secondo la normativa EN 1154 A, con coppia di apertura/forza a decremento rapido. Forza di chiusura, velocità di chiusura e azione di scatto regolabili.</p> 
<p>Tipologia chiusura</p>	 <p>Serratura: A. Serratura Sicurezza E70 F22 B. Opera SL E70 F22 (senza antieffrazione) C. Opera DQ SL E70 F22</p>
<p>Finiture serrature e incontro elettrico</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cromo opaco</li> </ul>
<p>Descrizione funzionamento serrature</p>	<p>Sicurezza SL entrata 70 frontale 22. Serratura tradizionale con scrocco e catenaccio azionato da cilindro a profilo Din V 18254. Lo scrocco a leva assicura il massimo silenzio nella chiusura della porta, specialmente quando è installato un chiudiporta automatico. La serratura è marcata CE secondo la normativa EN 12209:2003/AC:2005 ed è quindi certificata per l'utilizzo su porte tagliafumo e tagliafuoco. Non è possibile installare le maniglie con viti passanti.</p>
	<p>Opera Hotel SL entrata 70 frontale 22 senza antieffrazione. Serratura antipanico per porte di Hotel e comunità. Dall'interno, abbassando la maniglia, si sbloccano istantaneamente scrocco e catenaccio consentendo l'uscita rapida dalla stanza in caso di emergenza. La serratura OPERA SL permette di utilizzare qualunque tipo di maniglia. Il segnalatore di presenza, infatti, è collocato direttamente sul cilindro. Da abbinare esclusivamente a Cilindro OPERA con rotazione limitata. Con l'utilizzo di incontri elettrici, è possibile automatizzare l'apertura della porta per mezzo di badge e transponder. La serratura è marcata CE secondo la normativa EN 12209:2003/AC:2005 ed è quindi certificata per l'utilizzo su porte tagliafumo e tagliafuoco.</p>
	<p>Opera hotel DQ SL entrata 70 frontale 22 (serratura con un solo lato antipanico). Serratura da infilare antipanico per porte di Hotel e comunità (centri di cura, di accoglienza per anziani e di villeggiatura, bagni, accessi comuni in edifici pubblici, per le quali sia utile o necessario l'utilizzo della maniglia da ambo i lati della porta). Dall'interno, abbassando la maniglia, si sbloccano istantaneamente scrocco e catenaccio consentendo l'uscita rapida dalla stanza in caso di emergenza. Abbassando la maniglia dal lato antipanico, catenaccio e scrocco rientrano nella serratura; dal lato opposto, l'abbassamento della maniglia determina il rientro solamente dello scrocco. Da abbinare esclusivamente a cilindro OPERA a rotazione completa. Con l'utilizzo di appositi incontri elettrici, è possibile automatizzare l'apertura della porta per mezzo di badge e transponder. La serratura è marcata CE secondo la normativa EN 12209:2003/AC:2005 ed è quindi certificata per l'utilizzo su porte tagliafumo e tagliafuoco.</p>
<p>Incontro su telaio (valido per serrature sicurezza e Opera)</p>	<p>Descrizione: Incontro con vaschetta regolabile (elettrificabile in un secondo momento). Utilizzo: Su serrature antipanico Opera e sicurezza SL si ha un incontro normale che può diventare in secondo momento incontro elettrico sostituendo la vaschetta con un blocchetto. Non abbinabile con serratura Opera con antieffrazione.</p>
<p>Blocchetto elettrico</p>	<p>Blocchetto elettrico 12V. Ca 250/cc280mA, 24V ca 500/cc560mA senza memoria di apertura, senza leva sblocco manuale.</p>
<p>Composizione imballo</p>	<p>Composto da due colli: • collo telaio • collo anta Tutti gli accessori, cerniere, guarnizioni, chiudiporta, Firebolt e serratura sono forniti all'interno del collo telaio e sono da installare in fase di montaggio porta.</p>

# Essential battente E11 30 (X122) • 1/2 Ora

Spessore parete 125 mm o superiore per intonaco/cartongesso

codice BPL33001

Larghezza di passaggio mm	 Modello Sinistro a Spingere		 Modello Destro a Spingere	
	da 2000 a 2100	da 2110 a 2650	da 2000 a 2100	da 2110 a 2650
	€			
600				
700	2.017,00	2.203,00	2.017,00	2.203,00
800				
900				
1000	2.176,00	2.383,00	2.176,00	2.383,00
1100*		2.383,00*		2.383,00*

\* Altezza massima 2530 mm.

Prodotto certificato UNI EN 1634-1:2009

La larghezza di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 60 mm.

Per tutte le misure, 2 colli.

## Tipo di serrature

	€
Sicurezza SL*	54,00
Opera SL senza anti-effrazione*	123,00
Opera DQ SL*	133,00

\* Sono escluse dalla fornitura acilindri, quadri e maniglie.

## Riscontro elettrico

	€
Blocchetto riscontro elettrico	123,00

## Colore guarnizione

	€
Guarnizione termo-espansibile bianco	24,00
Guarnizione termo-espansibile nero	standard



## Supplemento per guarnizione sottoporta (questa guarnizione permette una riduzione acustica di 23 db.)

	€
Guarnizione sottoporta (antispiffero)	54,00

# Essential battente EI1 60 (X122) • 1 Ora

Spessore parete 125 mm o superiore per intonaco/cartongesso

codice **BPL33003**

Larghezza di passaggio mm	 Modello Sinistro a Spingere		 Modello Destro a Spingere	
	da 2000 a 2100	da 2110 a 2650	da 2000 a 2100	da 2110 a 2650
	€			
600				
700	<b>2.442,00</b>	<b>2.681,00</b>	<b>2.442,00</b>	<b>2.681,00</b>
800				
900				
1000	<b>2.548,00</b>	<b>2.782,00</b>	<b>2.548,00</b>	<b>2.782,00</b>
1100*		<b>2.782,00*</b>		<b>2.782,00*</b>

Per tutte le misure, 2 colli.

\* Altezza massima 2530 mm.

Prodotto certificato UNI EN 1634-1:2009

La larghezza di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 60 mm.

## Tipo di serrature

	€
Sicurezza SL*	<b>54,00</b>
Opera SL senza anti-effrazione*	<b>123,00</b>
Opera DQ SL*	<b>133,00</b>

\* Sono escluse dalla fornitura cilindri, quadri e maniglie.

## Riscontro elettrico

	€
Blocchetto riscontro elettrico	<b>123,00</b>

## Colore guarnizione

	€
Guarnizione termo-espansibile bianco	<b>24,00</b>
Guarnizione termo-espansibile nero	<b>standard</b>

## Supplemento per guarnizione sottoporta (questa guarnizione permette una riduzione acustica di 23 db.)

	€
Guarnizione sottoporta (antispiffero)	<b>54,00</b>









# ESSENTIAL SCORREVOLE VETRO MIRR




ESSENTIAL  
VETRO MIRR

# Anta scorrevole vetro Mirr


<p>Descrizione</p>	 <p>MIRR scorrevole per Essential è una porta con struttura in alluminio e vetro a tamponamento, completa di maniglia.</p>
<p>Modelli disponibili</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MIRR1 anta e vetro singolo</li> <li>• MIRR2 anta e vetro doppio</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIRR1: Anta con struttura in alluminio e vetro a tamponamento singolo (vetro solo da un lato)</li> <li>• MIRR2: Anta con struttura in alluminio e vetro a tamponamento doppio (vetro da entrambi i lati)</li> </ul>
<p>Tipologie e versi di apertura</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><b>MIRR1 vetro singolo</b></p> <p>Porta MIRR1 anta unica Gauche                      Droite</p>  <p>Porta MIRR1 anta doppia</p>  </div> <div style="width: 48%;"> <p><b>MIRR2 vetro doppio</b></p> <p>Porta MIRR2 anta unica</p>  <p>Porta MIRR2 anta doppia</p>  </div> </div>
<p>Misure</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza luce anta unica 600 a 1200 mm passo 10 mm</li> <li>• Larghezza luce anta doppia 1200 a 2400 mm passo 10 mm</li> <li>• Altezza luce da 1800 a 2700 mm passo 1 mm</li> </ul>
<p>Finiture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco, verniciato marrone</li> <li>• Vetro temperato: trasparente satinato, trasparente extrachiaro, fumé, reflex fumé, bronzo, reflex bronzo, satinato extrachiaro, satinato a fasce, satinato fumé, satinato bronzo, reflex bronzo satinato, reflex chiaro, reflex fumé satinato, reflex chiaro satinato, reflex bianco, reflex cenere, laccati lucidi, laccati satinati</li> <li>• Vetro specchio: specchio, specchio fumé, specchio bronzo</li> </ul>
<p>Tipologia maniglie</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>ANTA UNICA</b></p>  <p>senza serratura      serratura con nottolino      serratura con cinдро a chiave</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>ANTA DOPPIA</b></p>  <p>senza serratura</p> </div> </div>



Senza serratura



Con serratura



Cilindro europeo

### Scelta della serratura per ANTA SINGOLA

Descrizione	Maggiorazione
	€
Senza serratura	<b>di serie</b>
Con serratura	<b>160,00</b>
Cilindro europeo	<b>160,00</b>

### Scelta della serratura per ANTA DOPPIA

Descrizione	Maggiorazione
	€
Senza serratura	<b>di serie</b>

#### Finitura carter/maniglie

- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone

### VETRI

TRASPARENTE 03	TRASPARENTE EXTRACHIARO 22	SATINATO 04	SATINATO EXTRACHIARO 23	SATINATO A FASCE 16
FUMÈ 11	FUMÈ SATINATO 12	REFLEX FUMÈ 07	REFLEX FUMÈ SATINATO 80	BRONZO 81
SATINATO BRONZO 13	REFLEX BRONZO 08	REFLEX BRONZO SATINATO 10	REFLEX CHIARO 06	REFLEX CHIARO SATINATO 09
REFLEX BIANCO 17	REFLEX CENERE 19	SPECCHIO 14	SPECCHIO FUMÈ 82	SPECCHIO BRONZO 83

### LACCATI

BIANCO 24	BIANCO NEVE 25	GRIGIO LUCE 27
GRIGIO NUVOLE 28	ANTRACITE 29	NERO 30
MAGNOLIA 31	TORTORA 32	CANAPA 33
TERRA 34	CORDA 35	CENERE 36
VERDE 37	MARINA 38	PETROLIO 39
CACAO 40	BROWN 41	BORDEAUX 42

\* Bianco neve (25) non disponibile nella versione vetro bifacciale


Spessore porta: 40 mm\*

\*Ad eccezione dei vetri reflex fumè e reflex fumè satinato (Mirr vetro singolo 41 mm - Mirr vetro doppio 42 mm)


I colori a campionario qui rappresentati sono indicativi.

Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili

Anta e vetro SINGOLO



Anta e vetro DOPPIO




LEGGENDA

- LATO FINITURA INTERNA
- ▲ LATO FINITURA ESTERNA

VETRI	Caratteristiche	cat. F2	cat. F3	cat. F4	cat. F5	cat. F6	Lato finitura	
							• Interna	▲ Esterna
Vetro 03 Trasparente	Temperato	•					Lucido	Lucido
Vetro 04 Satinato	Temperato	•					Lucido	Satinato
Vetro 22 Trasparente Extrachiaro	Temperato		•				Lucido	Lucido
Vetro 11 Fumé	Temperato		•				Lucido	Lucido
Vetro 07 Reflex Fumé	Temperato		•				Lucido	Reflex
Vetro 81 Bronzo	Temperato		•				Lucido	Lucido
Vetro 08 Reflex Bronzo	Temperato		•				Lucido	Reflex
Vetro 14 Specchio	Vernice "Gpsafe"		•				Vernice nera	Specchio
Vetro 23 Satinato Extrachiaro	Temperato			•			Lucido	Satinato
Vetro 16 Satinato a Fasce	Temperato			•			Lucido	Satinato
Vetro 12 Satinato Fumé	Temperato			•			Lucido	Satinato
Vetro 13 Satinato Bronzo	Temperato			•			Lucido	Satinato
Vetro 82 Specchio Fumé	Vernice "Gpsafe"		•				Vernice nera	Specchio
Vetro 83 Specchio Bronzo	Vernice "Gpsafe"		•				Vernice nera	Specchio
Vetro Lac.lucido 24 Bianco	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 25 Bianco Neve	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 27 Grigio Luce	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 28 Grigio Nuvola	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 29 Antracite	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 30 Nero	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 31 Magnolia	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 32 Tortora	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 33 Canapa	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 34 Terra	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 35 Corda	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 36 Cenere	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 37 Verde	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 38 Marina	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 39 Petrolio	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 40 Cacao	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 41 Marrone	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 42 Bordeaux	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro 10 Reflex Bronzo Satinato	Temperato				•		Satinato	Reflex
Vetro 06 Reflex Chiaro	Temperato				•		Lucido	Reflex
Vetro Lac.satinato 24 Bianco	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 25 Bianco Neve	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 27 Grigio Luce	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 28 Grigio Nuvola	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 29 Antracite	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 30 Nero	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 31 Magnolia	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 32 Tortora	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 33 Canapa	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 34 Terra	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 35 Corda	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 36 Cenere	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 37 Verde	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 38 Marina	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 39 Petrolio	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 40 Cacao	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 41 Marrone	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 42 Bordeaux	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro 80 Reflex Fumé Satinato	Temperato					•	Satinato	Reflex
Vetro 09 Reflex Chiaro Satinato	Temperato					•	Satinato	Reflex
Vetro 17 Reflex Bianco	Temperato					•	Laccato	Reflex
Vetro 19 Reflex Cenere	Temperato					•	Laccato	Reflex

ESSENTIAL VETRO MIRR

# Anta scorrevole vetro Mirr singolo



ANTA UNICA		codice UDM0003		
Luce di passaggio* mm	Categoria pannelli	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
		€		
da 600 a 800	F2	1.150,00	1.200,00	1.250,00
	F3	1.250,00	1.300,00	1.350,00
	F4	1.350,00	1.400,00	1.500,00
	F5	1.550,00	1.650,00	1.750,00
	F6	1.800,00	1.850,00	2.000,00
da 810 a 1000	F2	1.200,00	1.250,00	1.300,00
	F3	1.350,00	1.400,00	1.450,00
	F4	1.450,00	1.550,00	1.600,00
	F5	1.700,00	1.800,00	1.950,00
	F6	1.950,00	2.100,00	2.250,00
da 1010 a 1200	F2	1.250,00	1.300,00	1.350,00
	F3	1.400,00	1.450,00	1.500,00
	F4	1.500,00	1.600,00	1.700,00
	F5	1.750,00	1.950,00	2.050,00
	F6	2.100,00	2.250,00	2.400,00

\*Passo 10 mm


Maniglia senza serratura inclusa nella fornitura

Finitura telaio e carter/maniglie

- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone

L'utilizzo della porta MIRR sui controtelai con sede interna 54 mm, potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta

# Anta scorrevole vetro Mirr singolo



ANTA UNICA		codice UDM0005		
Dimensions de passage* mm	Categoria pannelli	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
		€		
da 600 a 800	F2	1.650,00	1.700,00	1.750,00
	F3	1.850,00	1.900,00	2.000,00
	F4	2.050,00	2.150,00	2.250,00
	F5	2.450,00	2.600,00	2.750,00
	F6	2.850,00	3.050,00	3.300,00
da 810 a 1000	F2	1.750,00	1.800,00	1.900,00
	F3	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	F4	2.250,00	2.350,00	2.550,00
	F5	2.750,00	2.900,00	3.200,00
	F6	3.300,00	3.500,00	3.850,00
da 1010 a 1200	F2	1.850,00	1.900,00	2.000,00
	F3	2.150,00	2.250,00	2.400,00
	F4	2.450,00	2.600,00	2.800,00
	F5	3.000,00	3.300,00	3.550,00
	F6	3.650,00	4.000,00	4.300,00

\*Passo 10 mm


Maniglia senza serratura inclusa nella fornitura

Finitura telaio e carter/maniglie

- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone

L'utilizzo della porta MIRR sui controtelai con sede interna 54 mm, potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta

# Anta scorrevole vetro Mirr doppio



LEGENDA

- LATO FINITURA INTERNA
- ▲ LATO FINITURA ESTERNA

ANTA DOPPIA		codice UDM0004		
Luce di passaggio* mm	Categoria pannelli	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
		€		
da 1200 a 1600	F2	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	F3	2.500,00	2.700,00	2.800,00
	F4	2.700,00	2.900,00	3.000,00
	F5	3.100,00	3.400,00	3.500,00
	F6	3.600,00	3.900,00	4.200,00
da 1610 a 2000	F2	2.400,00	2.500,00	2.600,00
	F3	2.600,00	2.800,00	2.900,00
	F4	2.800,00	3.100,00	3.200,00
	F5	3.300,00	3.600,00	3.900,00
	F6	3.700,00	4.200,00	4.500,00
da 2010 a 2400	F2	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	F3	2.700,00	2.900,00	3.000,00
	F4	3.000,00	3.200,00	3.400,00
	F5	3.500,00	3.900,00	4.100,00
	F6	4.000,00	4.500,00	4.800,00

\*Passo 10 mm



Maniglia senza serratura inclusa nella fornitura

Finitura telaio e carter/maniglie

- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone

L'utilizzo della porta MIRR sui controtelai con sede interna 54 mm, potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta

# Anta scorrevole vetro Mirr doppio



ANTA VETRO DOPPIO



LEGENDA

- LATO FINITURA INTERNA
- ▲ LATO FINITURA ESTERNA

## ANTA DOPPIA

codice UDM0006

Luce di passaggio* mm	Categoria pannelli	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
		€		
da 1200 a 1600	F2	3.300,00	3.500,00	3.700,00
	F3	3.700,00	4.000,00	4.300,00
	F4	4.100,00	4.500,00	4.900,00
	F5	4.900,00	5.500,00	6.000,00
	F6	5.700,00	6.600,00	7.300,00
da 1610 a 2000	F2	3.400,00	3.600,00	3.800,00
	F3	3.800,00	4.200,00	4.500,00
	F4	4.300,00	4.700,00	5.200,00
	F5	5.200,00	5.800,00	6.600,00
	F6	6.100,00	7.000,00	8.000,00
da 2010 a 2400	F2	3.500,00	3.800,00	4.000,00
	F3	4.000,00	4.400,00	4.800,00
	F4	4.500,00	5.100,00	5.600,00
	F5	5.500,00	6.400,00	7.100,00
	F6	6.600,00	7.700,00	8.600,00

\*Passo 10 mm

Maniglia senza serratura inclusa nella fornitura


Finitura telaio e carter/maniglie

- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone

L'utilizzo della porta MIRR sui controtelai con sede interna 54 mm, potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta














# ESSENTIAL BATTENTE VETRO MIRR




ESSENTIAL  
VETRO MIRR

# Battente vetro Mirr


<p>Descrizione</p>	 <p>MIRR è una porta a battente filomuro che non richiede cornice coprifilo. Il sistema si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• telaio in alluminio estruso grezzo che consente l'ancoraggio sia in pareti in muratura sia in pareti in cartongesso (disponibile con e senza riferimento spessore parete).</li> <li>• anta con struttura in alluminio e vetro a tamponamento, completa di serratura magnetica (con/senza maniglia).</li> <li>• kit cerniere a scomparsa registrabili su tre assi, contropiastra e guarnizione.</li> </ul>					
<p>Modelli disponibili</p>	<p>MIRR anta vetro Singolo</p>  <p>MIRR anta vetro Doppio</p> 		<p>MODELLI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIRR vetro Singolo Anta con struttura in alluminio e vetro a tamponamento singolo (vetro solo dal un lato)</li> <li>• MIRR vetro Doppio Anta con struttura in alluminio e vetro a tamponamento doppio (vetro solo dal un lato)</li> </ul> <p>MISURE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza luce mm 600/700/750/800/900/1000</li> <li>• Altezza Luce mm da 1800 a 2700 passo 10</li> </ul>			
<p>Tipologie apertura</p>	<p>VERSI MIRR anta vetro singolo</p> 			<p>VERSI MIRR anta vetro doppio</p> 		
<p>Spessore parete</p>	<p>Parete finita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaio porta a battente filomuro per parete cartongesso 100 mm o intonaco 105 mm</li> <li>• Telaio porta a battente filomuro per parete cartongesso 75 mm o intonaco 90 mm o Superiori</li> </ul>					
<p>Finiture</p>	<p>TELAIO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alluminio grezzo da tinteggiare come la parete.</li> </ul> <p>ANTA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco, verniciato marrone</li> <li>• Vetro Temperato: trasparente, satinato, trasparente extrachiaro, fumè, reflex fumè, bronzo reflex bronzo, satinato extrachiaro, satinato a fasce, satinato fumè, satinato bronzo, reflex bronzo satinato, reflex chiaro, reflex fumè satinato, reflex chiaro satinato, reflex bianco, reflex cenere, laccati lucidi, laccati satinati</li> <li>• Vetro Specchio: specchio, specchio fumè, specchio bronzo</li> </ul> <p>CERNIERE: cromo satinato GUARNIZIONE: bianca</p>					
<p>Tipologia chiusura</p>	 <p>Serratura (A) Senza chiusura con maniglia</p>	 <p>Serratura (B) Nottolino (Bagno) con maniglia</p>	 <p>Serratura (E) Cilindro (Chiave) con maniglia</p>	 <p>Serratura (A) Senza Chiusura</p>	 <p>Serratura (B) Nottolino (Bagno)</p>	 <p>Serratura (E) Cilindro (Chiave)</p>




Tirare  
105 intonaco  
100 cartongesso




Spingere  
105 intonaco  
100 cartongesso



Tirare  
90 intonaco  
75 e misure superiori  
cartongesso



Spingere  
90 intonaco  
75 e misure superiori  
cartongesso




Telaio Essential battente Mirr Intonaco 105 e Cartongesso 100 mm - Tirare SX - Tirare DX - Spingere SX - Spingere DX


### ANTA UNICA

codice BPL31001

Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in larghezza mm Li	Ingombro in altezza mm Hi	€
600 - 700 - 750 - 800	da 1800 a 2100	da 730 a 930	da 1845 a 2145	<b>299,00</b>
	da 2110 a 2200		da 2155 a 2245	<b>349,00</b>
	da 2210 a 2700		da 2255 a 2745	<b>390,00</b>
900 - 1000	da 1800 a 2100	da 931 a 1130	da 1865 a 2165	<b>314,00</b>
	da 2110 a 2200		da 2166 a 2464	<b>361,00</b>
	da 2210 a 2700		da 2465 a 2765	<b>402,00</b>




Tirare Sx



Tirare Dx



Spingere Dx




Spingere Sx

Telaio Essential battente Mirr Intonaco 90 e 75 misure superiori Cartongesso - Tirare SX/Spingere DX - Tirare DX/Spingere SX


### ANTA UNICA

codice BPL31002


Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in larghezza mm Li	Ingombro in altezza mm Hi	€
600 - 700 - 750 - 800	da 1800 a 2100	da 750 a 950	da 1845 a 2145	<b>299,00</b>
	da 2110 a 2200		da 2155 a 2245	<b>349,00</b>
	da 2210 a 2700		da 2255 a 2745	<b>390,00</b>
900 - 1000	da 1800 a 2100	da 951 a 1150	da 1865 a 2165	<b>314,00</b>
	da 2110 a 2200		da 2166 a 2464	<b>361,00</b>
	da 2210 a 2700		da 2465 a 2765	<b>402,00</b>




Tirare Sx



Tirare Dx



Spingere Dx




Spingere Sx

## Kit ferramenta

## ACCESSORI


Kit cerniere h. 1800 ÷ 2200

Descrizione	codice	€
Kit Cerniere anta Mirr	38588	<b>113,00</b>




Kit cerniere h. 2210 ÷ 2700

Descrizione	codice	€
Kit Cerniere anta Mirr	38589	<b>144,00</b>



### VETRI



### LACCATI



\* Bianco neve (25) non disponibile nella versione vetro bifacciale

**VETRI TEMPERATI** • Lastra di vetro temperato di spessore 4 mm, conforme alla norma UNI EN 12150.

**VETRI SPECCHIO** • Lastra di vetro a specchio di spessore 3mm rivestita in un lato con vernice di sicurezza denominata "Gpsafe", testata secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12600.


I vetri laccati monofacciali di colore chiaro non possono essere completamente coprenti, per questo motivo in presenza di fonti luminose molto forti possono variare il colore e presentare alcune sfumature. In questo caso è consigliata l'anta filo muro vetro doppio.

I colori a campionario qui rappresentati sono indicativi. Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili


# Anta battente vetro Mirr

## CATEGORIA VETRI

### Anta filo muro Mirr 1 • Vetro SINGOLO



### Anta filo muro Mirr 2 • Vetro DOPPIO






#### LEGENDA

- LATO FINITURA INTERNA
- ▲ LATO FINITURA ESTERNA

VETRI	Caratteristiche	cat. F2	cat. F3	cat. F4	cat. F5	cat. F6	Lato finitura	
							• Interna	▲ Esterna
Vetro 03 Trasparente	Temperato	•					Lucido	Lucido
Vetro 04 Satinato	Temperato	•					Lucido	Satinato
Vetro 22 Trasparente Extrachiaro	Temperato		•				Lucido	Lucido
Vetro 11 Fumé	Temperato		•				Lucido	Lucido
Vetro 07 Reflex Fumé	Temperato		•				Lucido	Reflex
Vetro 81 Bronzo	Temperato		•				Lucido	Lucido
Vetro 08 Reflex Bronzo	Temperato		•				Lucido	Reflex
Vetro 14 Specchio	Vernice "Gpsafe"		•				Vernice nera	Specchio
Vetro 23 Satinato Extrachiaro	Temperato			•			Lucido	Satinato
Vetro 16 Satinato a Fasce	Temperato			•			Lucido	Satinato
Vetro 12 Satinato Fumé	Temperato			•			Lucido	Satinato
Vetro 13 Satinato Bronzo	Temperato			•			Lucido	Satinato
Vetro 82 Specchio Fumé	Vernice "Gpsafe"			•			Vernice nera	Specchio
Vetro 83 Specchio Bronzo	Vernice "Gpsafe"			•			Vernice nera	Specchio
Vetro Lac.lucido 24 Bianco	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 25 Bianco Neve	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 27 Grigio Luce	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 28 Grigio Nuvola	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 29 Antracite	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 30 Nero	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 31 Magnolia	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 32 Tortora	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 33 Canapa	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 34 Terra	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 35 Corda	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 36 Cenere	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 37 Verde	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 38 Marina	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 39 Petrolio	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 40 Cacao	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 41 Marrone	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 42 Bordeaux	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro 10 Reflex Bronzo Satinato	Temperato				•		Satinato	Reflex
Vetro 06 Reflex Chiaro	Temperato				•		Lucido	Reflex
Vetro Lac.satinato 24 Bianco	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 25 Bianco Neve	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 27 Grigio Luce	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 28 Grigio Nuvola	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 29 Antracite	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 30 Nero	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 31 Magnolia	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 32 Tortora	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 33 Canapa	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 34 Terra	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 35 Corda	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 36 Cenere	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 37 Verde	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 38 Marina	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 39 Petrolio	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 40 Cacao	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 41 Marrone	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 42 Bordeaux	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro 80 Reflex Fumé Satinato	Temperato					•	Satinato	Reflex
Vetro 09 Reflex Chiaro Satinato	Temperato					•	Satinato	Reflex
Vetro 17 Reflex Bianco	Temperato					•	Laccato	Reflex
Vetro 19 Reflex Cenere	Temperato					•	Laccato	Reflex

ESSENTIAL VETRO MIRR

# Anta battente vetro Mirr singolo



#### LEGENDA

- LATO FINITURA INTERNA
- ▲ LATO FINITURA ESTERNA




### codice UDM0001

Luce di passaggio mm	Categoria pannelli	da 1800 a 2100	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700
		€		
600 / 700 / 750 / 800	F2	<b>979,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>
	F3	<b>1.082,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>1.185,00</b>
	F4	<b>1.133,00</b>	<b>1.288,00</b>	<b>1.288,00</b>
	F5	<b>1.339,00</b>	<b>1.494,00</b>	<b>1.545,00</b>
	F6	<b>1.494,00</b>	<b>1.648,00</b>	<b>1.751,00</b>
	900 / 1000	F2	<b>1.030,00</b>	<b>1.133,00</b>
F3		<b>1.133,00</b>	<b>1.288,00</b>	<b>1.339,00</b>
F4		<b>1.236,00</b>	<b>1.391,00</b>	<b>1.442,00</b>
F5		<b>1.494,00</b>	<b>1.648,00</b>	<b>1.751,00</b>
F6		<b>1.700,00</b>	<b>1.906,00</b>	<b>2.060,00</b>

Finiture telaio dell'anta e carter/maniglia:

- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone

# Anta battente vetro Mirr singolo



LEGENDA  
 • LATO FINITURA INTERNA  
 ▲ LATO FINITURA ESTERNA

## codice UDM0002







Luce di passaggio mm	Categoria pannelli	da 1800 a 2100	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700
		€		
600 / 700 / 750 / 800	F2	1.339,00	1.442,00	1.494,00
	F3	1.494,00	1.648,00	1.700,00
	F4	1.648,00	1.854,00	1.957,00
	F5	2.060,00	2.266,00	2.369,00
	F6	2.369,00	2.627,00	2.833,00
	900 / 1000	F2	1.442,00	1.545,00
F3		1.648,00	1.803,00	1.906,00
F4		1.854,00	2.060,00	2.163,00
F5		2.266,00	2.524,00	2.730,00
F6		2.730,00	2.987,00	3.193,00

Finiture telaio dell'anta e carter/maniglia:

- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone

# Anta battente vetro Mirr

## Scelta serratura / Maniglia

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Serratura (A) Senza Chiusura + Maniglia	<b>391,00</b>	
Serratura (B) Nottolino (Bagno) + Maniglia	<b>464,00</b>	
Serratura (E) Cilindro (Chiave) + Maniglia	<b>700,00</b>	
Serratura (A) Senza Chiusura	<b>216,00</b>	
Serratura (B) Nottolino (Bagno)	<b>278,00</b>	
Serratura (E) Cilindro (Chiave)	<b>515,00</b>	

Finiture telaio dell'anta e carter/maniglia:

- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone



If you want to go fast,  
 go alone.  
 If you want to go far,  
 go together. 

-Kenyan Proverb  Poop Happens

GROW YOUR THOUGHTS  
 And if you want to go fast together,  
 hop on a motorcycle!

4 a good friend  
 call 525 525 525

Logan    Buy cat food!  
 Laura

Happy Birthday Mommy I love you  
 -Jordan





milk  
 eggs  
 bread  
 chalk

twinkle  
 twinkle...  
 Harriet  
 17<sup>th</sup> Oct  
 (Big 40!)



# ESSENTIAL LITTLE





### Anta singola - STANDARD - con serratura Premi - Apri

Larghezza Luce mm	Altezza Luce mm	codice	€
400	400	31625	265,00
	600	31626	281,00
	800	31627	297,00
	1000	31628	307,00
	1200	31629	340,00
	1500	31630	372,00
	1800	31631	399,00
	*2100	31632	414,00
*2400	31633	456,00	

Larghezza Luce mm	Altezza Luce mm	codice	€
600	400	31634	281,00
	600	31635	298,00
	800	31636	317,00
	1000	31637	330,00
	1200	31638	372,00
	1500	31639	404,00
	1800	31640	446,00
	*2100	31641	456,00
*2400	31642	520,00	

\* H=2100 e 2400 Telaio in alluminio su 3 lati con anta tirare a DX

\* H=2100 e 2400 Telaio in alluminio su 3 lati con anta tirare a DX

### Anta singola - FUORI MISURA -

codice BPL32020


Larghezza Luce mm	Altezza Luce mm					
	da 300 a 400	da 410 a 500	da 510 a 600	da 610 a 700	da 710 a 800	da 810 a 900
	€					
da 300 a 400	318,00	323,00	330,00	335,00	340,00	379,00
da 410 a 500	325,00	332,00	337,00	342,00	347,00	385,00
da 510 a 600	333,00	338,00	343,00	348,00	353,00	392,00

Larghezza Luce mm	Altezza Luce mm					
	da 910 a 1000	da 1010 a 1100	da 1110 a 1200	da 1210 a 1300	da 1310 a 1400	da 1410 a 1500
	€					
da 300 a 400	387,00	397,00	406,00	414,00	422,00	433,00
da 410 a 500	396,00	404,00	412,00	421,00	431,00	439,00
da 510 a 600	402,00	411,00	419,00	427,00	438,00	446,00

Scelta Serratura per Fuori Misura	€
Serratura Push Lock pomolo bianco	6,00
Serratura Push Lock pomolo cromato opaco	10,00
Serratura Push Lock pomolo cromato lucido	12,00
Serratura a leva con spina triangolare	37,00
Serratura a leva con cilindro	28,00
Premi - Apri	12,00

Essential Little nelle misure Standard è disponibile solo con serratura Premi - Apri.

Per i Fuori Misura è indispensabile scegliere in fase di ordine la tipologia di serratura desiderata.



### Anta doppia - STANDARD - con serratura Premi - Apri

Larghezza Luce mm	Altezza Luce mm	codice	€
816	400	31643	382,00
	600	31644	404,00
	800	31645	424,00
	1000	31646	446,00
	1200	31647	478,00
	1500	31648	525,00
	1800	31649	584,00
	*2100	31650	616,00
	*2400	31651	648,00

\* H=2100 e 2400 Telaio in alluminio su 3 lati con anta tirare a DX  
Il blocco della seconda anta è realizzato con catenacci.

Larghezza Luce mm	Altezza Luce mm	codice	€
1216	400	31652	414,00
	600	31653	441,00
	800	31654	456,00
	1000	31655	478,00
	1200	31656	519,00
	1500	31657	541,00
	1800	31658	658,00
	*2100	31659	668,00
	*2400	31660	764,00

\* H=2100 e 2400 Telaio in alluminio su 3 lati con anta tirare a DX

### Anta doppia - FUORI MISURA -





codice **BPL32023**

Larghezza Luce mm	Altezza Luce mm					
	da 300 a 400	da 410 a 500	da 510 a 600	da 610 a 700	da 710 a 800	da 810 a 900
	€					
da 600 a 700	424,00	433,00	439,00	446,00	453,00	459,00
da 710 a 800	427,00	436,00	443,00	449,00	456,00	465,00
da 810 a 900	433,00	439,00	446,00	453,00	459,00	468,00
da 910 a 1000	436,00	443,00	449,00	456,00	465,00	471,00
da 1010 a 1100	439,00	446,00	453,00	459,00	468,00	475,00
da 1110 a 1200	443,00	449,00	456,00	465,00	471,00	478,00

Larghezza Luce mm	Altezza Luce mm					
	da 910 a 1000	da 1010 a 1100	da 1110 a 1200	da 1210 a 1300	da 1310 a 1400	da 1410 a 1500
	€					
da 600 a 700	475,00	481,00	488,00	495,00	503,00	510,00
da 710 a 800	478,00	485,00	500,00	500,00	507,00	513,00
da 810 a 900	481,00	488,00	495,00	503,00	510,00	517,00
da 910 a 1000	485,00	491,00	500,00	507,00	513,00	520,00
da 1010 a 1100	488,00	495,00	503,00	510,00	517,00	523,00
da 1110 a 1200	491,00	500,00	507,00	513,00	520,00	527,00

Scelta Serratura per Fuori Misura	€
Serratura Push Lock pomolo bianco	6,00
Serratura Push Lock pomolo cromato opaco	10,00
Serratura Push Lock pomolo cromato lucido	12,00
Serratura a leva con spina triangolare	37,00
Serratura a leva con cilindro	28,00
Premi - Apri	12,00

Essential Little nelle misure Standard è disponibile solo con serratura Premi - Apri.  
Per i Fuori Misura è indispensabile scegliere in fase di ordine la tipologia di serratura desiderata.



Anta singola		codice <b>BPL32028</b>		
Larghezza Luce mm	Altezza Luce mm			
	da 300 a 400	da 410 a 500	da 510 a 600	
	€			
da 300 a 400	<b>350,00</b>	<b>357,00</b>	<b>365,00</b>	
da 410 a 500	<b>355,00</b>	<b>364,00</b>	<b>370,00</b>	
da 510 a 600	<b>362,00</b>	<b>369,00</b>	<b>375,00</b>	
da 610 a 700	<b>367,00</b>	<b>374,00</b>	<b>380,00</b>	
da 710 a 800	<b>372,00</b>	<b>379,00</b>	<b>385,00</b>	
da 810 a 900	<b>411,00</b>	<b>417,00</b>	<b>424,00</b>	
da 910 a 1000	<b>419,00</b>	<b>426,00</b>	<b>434,00</b>	
da 1010 a 1100	<b>427,00</b>	<b>436,00</b>	<b>443,00</b>	
da 1110 a 1200	<b>438,00</b>	<b>444,00</b>	<b>451,00</b>	
da 1210 a 1300	<b>446,00</b>	<b>453,00</b>	<b>459,00</b>	
da 1310 a 1400	<b>454,00</b>	<b>461,00</b>	<b>470,00</b>	
da 1410 a 1500	<b>465,00</b>	<b>471,00</b>	<b>478,00</b>	

A richiesta sono realizzabili dimensioni maggiori.  
In dotazione braccio frizionato (limitatore di apertura).

Serratura	€
Serratura Push Lock pomolo bianco	<b>6,00</b>
Serratura Push Lock pomolo cromato opaco	<b>10,00</b>
Serratura Push Lock pomolo cromato lucido	<b>12,00</b>
Serratura a leva con spina triangolare	<b>37,00</b>
Serratura a leva con cilindro	<b>28,00</b>

In fase di ordine è indispensabile scegliere la tipologia di serratura desiderata.






# ESSENTIAL LITTLE CARTONGESSO

### Essential Little da soffitto - vendita a coppia (2 pz.)


Luce di passaggio (L X H)	Dimensione telaio (Li X Hi)	codice	€
200 x 200	600 x 600	27596	103,00
300 x 300		27597	116,00
500 x 500	800 x 800	27599	151,00
600 x 600		27600	173,00



Apertura a spingere verso l'interno del soffitto.


### Essential Little da soffitto - vendita a pallet (30 pz.)

Luce di passaggio (L X H)	Dimensione telaio (Li X Hi)	codice	€
200 x 200	600 x 600	27591	1.203,00
300 x 300		27592	1.416,00
400 x 400		27593	1.627,00
500 x 500	800 x 800	27594	1.946,00
600 x 600		27595	2.267,00



### Essential Little da parete a fissaggio magnetico


Luce di passaggio (L X H)	Dimensione telaio (Li X Hi)	codice	€
200 x 200	600 x 600	27601	138,00
400 x 600	600 x 800	27602	183,00
1600 x 300	2000 x 600	27603	436,00



Apertura a tirare verso l'esterno.


### Essential Little da parete con cerniera anta unica

Luce di passaggio (L X H)	Dimensione telaio (Li X Hi)	codice	€
300 x 400	600 x 800	27604	202,00
400 x 600	600 x 800	27605	231,00
500 x 1000	800 x 1300	27606	318,00



### Essential Little da parete con cerniera anta doppia

Luce di passaggio (L X H)	Dimensione telaio (Li X Hi)	codice	€
800 x 1500	1200 x 2000	27607	638,00



Tutti i modelli Essential Little cartongesso presentano bordi cornici, pertanto la luce di passaggio effettiva è ridotta di circa 15 mm per ogni lato.





## PORTE

Comfort	103
Scorrevole per Essential	104
Prima scorrevole per Essential	108
Pannello interno per blindati	
Sound scorrevole per Essential	110
Pannello interno per blindati	
Trésor	113
Scorrevole per Essential	114
Pure scorrevole per Essential	122
Linea scorrevole per Essential	124
Trésor battente per Essential	128
Pure battente con fondo per Essential	130
Pure battente per Essential	132
Pure battente Senza Traverso per Essential	136
Pure battente Anta Trapezoidale per Essential	138
Linea battente per Essential	140
Linea battente Senza Traverso per Essential	144
Linea battente Anta Trapezoidale per Essential	148
Soluzioni vetro	149
Anta vetro per Essential	150
Ferramenta per anta in vetro scorrevole Essential	152
Anta vetro per Essential Trial	160
Anta vetro Essential Dual	166
Acqua per Essential	170







# SCORREVOLE PER ESSENTIAL




## Composizione porte


Porte Comfort
Versioni
Modelli
Tipologia stipite
Dimensioni Standard
Finiture
Spessore parete
Finiture accessori (compresi nella fornitura)
Tipologia chiusura

## Scorrevole per Essential

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Predisposta per l'inserimento delle speciali staffe di sospensione essential.



Dimensione pannello L+15 e H-5  
(es. luce 800 x 2100 mm pannello da 815 x 2095 mm).



- Prima pannello cieco spessore 40 mm con bordi da 10/10
- Sound pannello cieco spessore 40 mm con 2 inserti in alluminio.

Le misure in pronta consegna sono predisposte con il foro maniglia con serratura.

Altezza maniglia:

- luce 2100 mm Hm=1047
- luce 2000 mm Hm=997


Il prodotto non necessita di stipite

- Anta singola luce 600 - 700 - 750 - 800 - 900 - 1000 mm, altezza da 1910 a 2100 mm passo 1 mm.
- Anta doppia luce 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm, altezza da 1910 a 2100 mm passo 1 mm.

- Bianco
- Venato Bianco
- Palissandro Bianco
- Palissandro Grigio
- Rovere
- Rovere antracite
- Noce

- Installabile su essential scorrevole, qualsiasi spessore parete previsto a listino

- Predisposizione foro maniglia a richiesta
- Fresate per inserimento staffe Essential
- Fresata inferiore per nasello guida




Solo predisposizione per kit chiudiscrigno:

- con serratura
- senza serratura
- cilindro Europeo
- nessun foro

Serratura e maniglia non fornite.

# PRIMA scorrevole per Essential singolo

COMFORT



E' escluso il kit chiudiscigno.

## Anta Unica

codice BPL28005


Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere*	Rovere Antracite	Noce
	€						
600 x 1910 ÷ 2100	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00
700 x 1910 ÷ 2100							
750 x 1910 ÷ 2100							
800 x 1910 ÷ 2100							
900 x 1910 ÷ 2100							
1000 x 1910 ÷ 2100							

E' possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.

\* Disponibile fino ad esaurimento scorte

# Pannello interno per blindati (MDF 4 mm)

COMFORT




Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
1050 x 2150 Sp.4	35299	101,00	35303	101,00	35300	101,00	43203	101,00	35301	101,00	35302	101,00	37624	101,00

\* Disponibile fino ad esaurimento scorte

# PRIMA scorrevole per Essential doppio

COMFORT



E' escluso il kit chiudiscigno.



## Anta Doppia

codice BPL28006

Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere*	Rovere Antracite	Noce
	€						
1200 x 1910 ÷ 2100							
1400 x 1910 ÷ 2100							
1600 x 1910 ÷ 2100	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
1800 x 1910 ÷ 2100							
2000 x 1910 ÷ 2100							


Le guarnizioni di battuta fra le ante sono 2, installate entrambe su una anta.

E' possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.

\* Disponibile fino ad esaurimento scorte


# Pannello interno per blindati (MDF 4 mm)

COMFORT



Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
1050 x 2150 Sp.4	35299	101,00	35303	101,00	35300	101,00	43203	101,00	35301	101,00	35302	101,00	37624	101,00

\* Disponibile fino ad esaurimento scorte



E' escluso il kit chiudiscigno.

### Anta Unica


codice **BPL28007**

Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere*	Rovere Antracite	Noce
	€						
600 x 1910 ÷ 2100	<b>361,00</b>	<b>361,00</b>	<b>361,00</b>	<b>361,00</b>	<b>361,00</b>	<b>361,00</b>	<b>361,00</b>
700 x 1910 ÷ 2100							
750 x 1910 ÷ 2100							
800 x 1910 ÷ 2100							
900 x 1910 ÷ 2100							
1000 x 1910 ÷ 2100							

E' possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.


\* Disponibile fino ad esaurimento scorte

# Pannello interno per blindati (MDF 4 mm)



Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
1050 x 2150 Sp.4	35299	101,00	35303	101,00	35300	101,00	43203	101,00	35301	101,00	35302	101,00	37624	101,00

\* Disponibile fino ad esaurimento scorte



E' escluso il kit chiudiscigno.



### Anta Doppia

codice **BPL28008**


Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere*	Rovere Antracite	Noce
	€						
1200 x 1910 ÷ 2100							
1400 x 1910 ÷ 2100							
1600 x 1910 ÷ 2100	<b>722,00</b>	<b>722,00</b>	<b>722,00</b>	<b>722,00</b>	<b>722,00</b>	<b>722,00</b>	<b>722,00</b>
1800 x 1910 ÷ 2100							
2000 x 1910 ÷ 2100							

Le guarnizioni di battuta fra le ante sono 2, installate entrambe su una anta.

E' possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.

\* Disponibile fino ad esaurimento scorte

## Pannello interno per blindati (MDF 4 mm)



Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
1050 x 2150 Sp.4	35299	101,00	35303	101,00	35300	101,00	43203	101,00	35301	101,00	35302	101,00	37624	101,00

\* Disponibile fino ad esaurimento scorte







# SCORREVOLE PER ESSENTIAL




## Composizione porte

Porte Trésor
Versioni
Modelli
Tipologia stipite
Dimensioni Standard
Finiture
Spessore parete
Finiture accessori (compresi nella fornitura)
Tipologia chiusura


## Scorrevole per Essential

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato.  
Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.



Versione:

- Anta singola
- Anta doppia



- Pure pannello cieco spessore 40 mm
- Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:

- Hm=1030

Il prodotto non necessita di stipite

- Anta singola luce da 600 a 1200\* mm • altezza da 1800 a 2700 mm
- Anta doppia luce da 1200 a 2400\* mm • altezza da 1800 a 2700 mm
- \* per parete 100 cartongesso dimensione massima 1000 per anta singola e 2000 per il doppia anta, altezza massima 2100 mm.

- Frassino a poro aperto laccato opaco
- Laccato opaco
- Laccato Lucido
- Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
- A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL.



- Si installa su essential scorrevole, qualsiasi spessore parete previsto a listino

- Predisposizione foro maniglia a richiesta
- Fresate per inserimento staffe essential
- Fresata inferiore per nasello guida
- Asta raddrizzante interna al pannello per altezze superiori a 2200 mm

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:


- con serratura
  - senza serratura
  - cilindro europeo
  - foro vaschetta
  - maniglia ricavata con incasso
  - nessun foro
- Maniglia e serratura fornite su richiesta.

## Composizione porte

<p>Porte Trésor</p>	<p><b>Battente Essential anta unica (solo Anta)</b></p> <p>Porta tamburata con battuta su 3lati, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) impiallacciato con tranciato di frassino naturale per la finitura frassino laccato. Anta spessore mm 55 con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.</p>
<p>Versioni</p>	 <p>Versione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirare destra/Spingere sinistra</li> <li>• Tirare sinistra/Spingere destra</li> </ul> <p>Nota : La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio</p>
<p>Modelli</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pure pannello cieco spessore 55 mm</li> <li>• Linea pannello cieco spessore 55 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta</li> </ul> <p>Altezza maniglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hm=1035</li> </ul>
<p>Tipologia stipite</p>	<p>il prodotto non necessita di stipite</p>
<p>Dimensioni Standard</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza (in mm) da 600 a1000</li> <li>• Altezza (in mm) da 1800 a 2700</li> </ul>
<p>Finiture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frassino a poro aperto laccato opaco</li> <li>• Laccato opaco</li> <li>• Laccato Lucido</li> <li>• Fondo</li> </ul> <p>Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL</p>
<p>Spessore parete</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• si installa su telaio essential battente, qualsiasi spessore parete previsto a listino</li> </ul>
<p>Finiture accessori (compresi nella fornitura)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavorazioni cerniere, 3 fino a 2399, 4 da 2400.</li> <li>• Lavorazione serratura*</li> <li>• Fresata per guarnizione di battuta</li> <li>• Asta raddrizzate interna al pannello per altezze superiori a 2400</li> </ul> <p>* il foro chiave è realizzato solo su richiesta</p>
<p>Tipologia chiusura</p>	<p>Solo predisposizione (foratura) per :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• serratura magnetica (chiave,quadro, cilindro)</li> <li>• serratura rullo</li> <li>• serratura rullo + foro vaschetta</li> <li>• serratura rullo con maniglia ricavata con incasso *</li> <li>• serratura con foro chiave per riscontro elettrico</li> </ul> <p>* Disponibile solo per le ante laccate opache o con fondo.</p>

## Battente Essential anta unica senza traverso (solo Anta)


Porta tamburata con battuta su 2 lati, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) impiallaciato con tranciato di frassino naturale per la finitura frassino laccato.  
Anta spessore mm 55 con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.



Versione:

- Tirare destra/Spingere sinistra
- Tirare sinistra/Spingere destra

Nota: La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio



- Pure pannello cieco spessore 55 mm
- Linea pannello cieco spessore 55 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:

- Hm=1030

il prodotto non necessita di stipite

- Larghezza (in mm) da 600 a 1000
- Altezza (in mm) da 1800 a 3000

- Frassino a poro aperto laccato opaco
- Laccato opaco
- Laccato Lucido
- Fondo

Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018

A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

- si installa su telaio essential battente, qualsiasi spessore parete previsto a listino



- Lavorazioni cerniere, 3 fino altezza 2399, 4 da 2400.
- Lavorazione serratura\*
- Fresata per guarnizione di battuta
- Asta raddrizzate interna al pannello per altezze superiori a 2400
- \* il foro chiave è realizzato solo su richiesta

Solo predisposizione (foratura) per :

- serratura magnetica (chiave,quadro, cilindro)
- serratura rullo
- serratura rullo + foro vaschetta
- serratura rullo con maniglia ricavata con incasso \*
- serratura con foro chiave per riscontro elettrico
- predisposizione chiudiporta incassato



\* Disponibile solo per le ante laccate opache o con fondo.

## Composizione porte

<p>Porte Trésor</p>	<p><b>Battente Essential anta unica trapezoidale (solo Anta)</b></p> <p>Porta tamburata con battuta su 3 lati, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) impiallacciato con tranciato di frassino naturale per la finitura frassino laccato. Anta spessore 55 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.</p>
<p>Versioni</p>	 <p>Versione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirare destra</li> <li>• Tirare sinistra</li> </ul>
<p>Modelli</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pure pannello cieco spessore 55 mm</li> <li>• Linea pannello cieco spessore 55 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta</li> <li>• Vendita abbinata al telaio</li> </ul> <p>Altezza maniglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hm=1035</li> </ul>
<p>Tipologia stipite</p>	<p>il prodotto non necessita di stipite</p>
<p>Dimensioni Standard</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza (in mm) da 600 a 1000</li> <li>• Altezza (in mm) da 1800 a 2700</li> </ul>
<p>Finiture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frassino a poro aperto laccato opaco</li> <li>• Laccato opaco</li> <li>• Laccato Lucido</li> <li>• Fondo</li> </ul> <p>Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL</p>
<p>Spessore parete</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• si installa su telaio essential battente, qualsiasi spessore parete previsto a listino</li> </ul>
<p>Finiture accessori (compresi nella fornitura)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavorazioni cerniere, 3 fino altezza 2399, 4 da 2400.</li> <li>• Lavorazione serratura*</li> <li>• Fresata per guarnizione di battuta</li> </ul> <p>* il foro chiave è realizzato solo su richiesta</p>
<p>Tipologia chiusura</p>	<p>Solo predisposizione (foratura) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• serratura magnetica (chiave,quadro, cilindro)</li> <li>• serratura rullo</li> <li>• serratura rullo + foro vaschetta</li> <li>• serratura rullo con maniglia ricavata con incasso*</li> <li>• serratura con foro chiave per riscontro elettrico</li> </ul> <p>* Disponibile solo per le ante laccate opache o con fondo.</p>

## Battente Essential anta doppia (solo Anta)


Porta tamburata con battuta su 3lati, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) impiallacciato con tranciato di frassino naturale per la finitura frassino laccato.  
Anta spessore 55 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.



Versione:  

- Tirare destra/Spingere sinistra
- Tirare sinistra/Spingere destra

Nota: La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio



- Pure pannello cieco spessore 55 mm
- Linea pannello cieco spessore 55 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:  

- Hm=1035

il prodotto non necessita di stipite

- Larghezza (in mm) da 1200 a 1800
- Altezza (in mm) da 1800 a 2700

- Frassino a poro aperto laccato opaco
- Laccato opaco
- Laccato Lucido
- Fondo

Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018  
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL


- si installa su telaio essential battente, qualsiasi spessore parete previsto a listino

- Lavorazioni cerniere, 3 fino altezza 2399, 4 da 2400.
  - Lavorazione serratura\*
  - Fresata per guarnizione di battuta
  - Fresata per catenacci su anta seconda anta
  - Asta raddrizzate interna al pannello per altezze superiori a 2400
- \* il foro chiave è realizzato solo su richiesta

Solo predisposizione (foratura) per:

- serratura magnetica (chiave,quadro, cilindro)
- serratura rullo
- serratura rullo + foro vaschetta
- serratura rullo con maniglia ricavata con incasso\*
- serratura con foro chiave per riscontro elettrico

\* Disponibile solo per le ante laccate opache o con fondo.



E' escluso il kit chiudiscigno.

**Gamma in pronta consegna**


Luce di passaggio / Spessore parete mm	Fondo	
	codice	€
700 x 2100	38546	380,00
700 x 2400	38549	884,00
800 x 2100	38547	380,00
800 x 2400	38550	884,00
900 x 2100	38548	517,00
900 x 2400	38551	888,00

**Anta Unica**

**codice BTS04001**

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika grezzo
da 600 a 800	da 1800 a 2100	380,00	436,00	606,00	500,00	668,00	266,00
	da 2101 a 2399	711,00	764,00	934,00	902,00	1.072,00	382,00
	da 2400 a 2700	884,00	993,00	1.163,00	1.114,00	1.284,00	468,00
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	517,00	611,00	781,00	690,00	860,00	345,00
	da 2101 a 2399	742,00	828,00	998,00	946,00	1.114,00	473,00
	da 2400 a 2700	888,00	1.040,00	1.210,00	1.168,00	1.338,00	579,00
da 1001 a 1200	da 1800 a 2100	685,00	754,00	924,00	838,00	1.008,00	436,00
	da 2101 a 2399	914,00	956,00	1.126,00	1.114,00	1.284,00	606,00
	da 2400 a 2700	1.106,00	1.222,00	1.392,00	1.328,00	1.498,00	737,00

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio.




Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	65,00

\*Disponibile per le ante laccate opaco o con il solo fondo. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.




E' escluso il kit chiudiscrigno.

**Anta Doppia**

**codice BTS04002**

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika grezzo
da 1200 a 1600	da 1800 a 2100	<b>761,00</b>	<b>870,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>998,00</b>	<b>1.338,00</b>	<b>530,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>1.420,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>1.806,00</b>	<b>2.144,00</b>	<b>764,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>1.765,00</b>	<b>1.986,00</b>	<b>2.326,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>934,00</b>
da 1601 a 2000	da 1800 a 2100	<b>1.035,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>690,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>1.481,00</b>	<b>1.656,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>946,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>1.777,00</b>	<b>2.082,00</b>	<b>2.422,00</b>	<b>2.336,00</b>	<b>2.676,00</b>	<b>1.158,00</b>
da 2001 a 2400	da 1800 a 2100	<b>1.370,00</b>	<b>1.508,00</b>	<b>1.848,00</b>	<b>1.678,00</b>	<b>2.018,00</b>	<b>870,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>1.826,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>1.210,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>2.212,00</b>	<b>2.442,00</b>	<b>2.782,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.994,00</b>	<b>1.476,00</b>

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio.




Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	<b>130,00</b>

\*Disponibile per le ante laccate opaco o con il solo fondo. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.




E' escluso il kit chiudiscigno.

**Anta Unica**

**codice BTS04003**

Larghezza mm	Altezza mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
		€			
da 600 a 800	da 1800 a 2100	<b>542,00</b>	<b>712,00</b>	<b>606,00</b>	<b>776,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>870,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.178,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>1.099,00</b>	<b>1.269,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>1.392,00</b>
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	<b>717,00</b>	<b>887,00</b>	<b>796,00</b>	<b>966,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>934,00</b>	<b>1.104,00</b>	<b>1.052,00</b>	<b>1.222,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>1.146,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>1.274,00</b>	<b>1.444,00</b>
da 1001 a 1200	da 1800 a 2100	<b>860,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>946,00</b>	<b>1.114,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>1.062,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>1.392,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>1.328,00</b>	<b>1.498,00</b>	<b>1.434,00</b>	<b>1.604,00</b>

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio.




Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	<b>65,00</b>

\*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglia ART. 5260N.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.




E' escluso il kit chiudiscigno.

### Anta Doppia

#### codice **BTS04004**

Larghezza mm	Altezza mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
		€			
da 1200 a 1600	da 1800 a 2100	<b>1.084,00</b>	<b>1.422,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.550,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>1.742,00</b>	<b>2.082,00</b>	<b>2.018,00</b>	<b>2.358,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>2.198,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>2.442,00</b>	<b>2.782,00</b>
da 1601 a 2000	da 1800 a 2100	<b>1.434,00</b>	<b>1.774,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>1.932,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>1.868,00</b>	<b>2.208,00</b>	<b>2.102,00</b>	<b>2.442,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>2.294,00</b>	<b>2.634,00</b>	<b>2.548,00</b>	<b>2.888,00</b>
da 2001 a 2400	da 1800 a 2100	<b>1.720,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>2.230,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>2.124,00</b>	<b>2.464,00</b>	<b>2.442,00</b>	<b>2.782,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>2.654,00</b>	<b>2.994,00</b>	<b>2.868,00</b>	<b>3.206,00</b>

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio.



Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	<b>130,00</b>











\*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.











## Scelta lavorazione serratura / maniglia per Anta Unica Scorrevole

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per Kit Chiudiscigno con Serratura*	-	
Lavorazione per Kit Chiudiscigno con Chiave Pieghevole*	-	
Lavorazione per Kit Chiudiscigno con Foro Cilindro Europeo*	-	
Lavorazione per Kit Chiudiscigno senza Serratura*	-	
Lavorazione per Kit CHIUDISCRIGNO SEGNO Tonda o Quadra con serratura	-	
Lavorazione per Kit Chiudiscigno SEGNO Tonda o Quadra senza con serratura	-	
Lavorazione per Kit CHIUDISCRIGNO SEGNO Rettangolare con serratura	-	
Lavorazione per Kit CHIUDISCRIGNO SEGNO Rettangolare senza serratura	-	
Lavorazione per foro per Vaschetta*	-	
Lavorazione per Maniglia ricavata con Incasso**	65,00	
Nessuna Lavorazione	-	

\* Per codici e prezzi maniglie vedi da pagina 184 a 188.

\*\* Disponibile per le ante laccate opache o con il solo fondo. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta art. 5260N.

## Scelta lavorazione serratura / maniglia per Anta Doppia Scorrevole

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per Kit Chiudiscigno con Serratura*	-	
Lavorazione per Kit Chiudiscigno con Chiave Pieghevole*	-	
Lavorazione per Kit Chiudiscigno con Foro Cilindro Europeo*	-	
Lavorazione per Kit Chiudiscigno senza Serratura*	-	
Lavorazione per Kit CHIUDISCRIGNO SEGNO Tonda o Quadra con serratura	-	
Lavorazione per Kit CHIUDISCRIGNO SEGNO Tonda o Quadra senza con serratura	-	
Lavorazione per Kit CHIUDISCRIGNO SEGNO Rettangolare con serratura	-	
Lavorazione per Kit CHIUDISCRIGNO SEGNO Rettangolare senza serratura	-	
Lavorazione per foro per Vaschetta*	-	
Lavorazione per Maniglia ricavata con Incasso**	<b>130,00</b>	
Nessuna Lavorazione	-	

\* Per codici e prezzi maniglie vedi da pagina 184 a 188.

\*\* Disponibile per le ante laccate opache o con il solo fondo. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta art. 5260N.





# TRÉSOR BATTENTE PER ESSENTIAL



ESSENTIAL  
PORTE

# PURE battente con fondo per Essential • singola standard

TRÉSOR




## Anta Essential Battente Finitura Fondo predisposta per serratura magnetica (chiave-quadro-cilindro europeo)

Larghezza mm L	Altezza mm H	Tirare SX / Spingere DX	Tirare DX / Spingere SX	€
		codice		
600	2100	30239	30243	407,00
700		30240	30244	
800		30241	30245	
900		30242	30246	


## Anta Essential Battente Finitura Fondo predisposta per serratura rullo

Larghezza mm L	Altezza mm H	Tirare SX / Spingere DX	Tirare DX / Spingere SX	€
		codice		
600	2100	30247	30251	407,00
700		30248	30252	
800		30249	30253	
900		30250	30254	



Note Tecniche: pag. 48

Prima di ordinare la porta è necessario verificare che la misura del telaio ordinato corrisponda all'effettiva misura della luce rilevata in cantiere dopo la posa.




**Anta Essential Battente Finitura Fondo**  
predisposta per serratura rullo e con foro per vaschetta

Larghezza mm L	Altezza mm H	Tirare SX / Spingere DX	Tirare DX / Spingere SX	€
		codice		
600	2100	30255	30259	407,00
700		30256	30260	
800		30257	30261	
900		30258	30262	


**Anta Essential Battente Finitura Fondo**  
predisposta per serratura rullo con maniglia ricavata con incasso

Larghezza mm L	Altezza mm H	Tirare SX / Spingere DX	Tirare DX / Spingere SX	€
		codice		
600	2100	30263	30267	472,00
700		30264	30268	
800		30265	30269	
900		30266	30270	



Note Tecniche: pag. 48

Prima di ordinare la porta è necessario verificare che la misura del telaio ordinato corrisponda all'effettiva misura della luce rilevata in cantiere dopo la posa.



**Anta Unica**

codice **BTS08001**


Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
da 600 a 800	da 1800 a 2100	<b>447,00</b>	<b>658,00</b>	<b>796,00</b>	<b>828,00</b>	<b>946,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>623,00</b>	<b>796,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>956,00</b>	<b>1.146,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>685,00</b>	<b>870,00</b>	<b>1.114,00</b>	<b>1.052,00</b>	<b>1.264,00</b>
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	<b>509,00</b>	<b>743,00</b>	<b>946,00</b>	<b>946,00</b>	<b>1.114,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>682,00</b>	<b>838,00</b>	<b>1.094,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.316,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>743,00</b>	<b>946,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.264,00</b>	<b>1.476,00</b>

Anta con fondo da carteggiare e completare con tinteggiatura, laccatura o carta da parati.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



Note Tecniche: pag. 48

Prima di ordinare la porta è necessario verificare che la misura del telaio ordinato corrisponda all'effettiva misura della luce rilevata in cantiere dopo la posa.


Scelta lavorazione serratura / maniglia per Anta Unica Battente


Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per serratura Magnetica (Quadro - Cilindro Europeo - Chiave)	-	
Lavorazione per serratura Rullo	-	
Lavorazione per serratura Rullo + foro per Vaschetta	-	
Lavorazione per serratura Rullo + Maniglia ricavata con incasso <small>(Disponibile per le ante laccate opache o con il solo fondo)</small>	65,00	
Lavorazione serratura + foro Chiave per riscontro elettrico	-	

\* Per codici e prezzi maniglie vedi a pagina 188.

Optional per Anta Unica

Predisposizione	€
Chiudiporta Incassato	99,00





### Anta Doppia

codice **BTS08002**


Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
da 1200 a 1600	da 1800 a 2100	<b>894,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>1.656,00</b>	<b>1.890,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>1.246,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>2.018,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>2.294,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>1.370,00</b>	<b>1.742,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.102,00</b>	<b>2.528,00</b>
da 1601 a 1800	da 1800 a 2100	<b>1.018,00</b>	<b>1.484,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>2.230,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>1.364,00</b>	<b>1.678,00</b>	<b>2.188,00</b>	<b>2.272,00</b>	<b>2.634,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>1.484,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>2.378,00</b>	<b>2.528,00</b>	<b>2.952,00</b>

Anta con fondo da carteggiare e completare con tinteggiatura, laccatura o carta da parati.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta


\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.




Note Tecniche: pag. 48




Prima di ordinare la porta è necessario verificare che la misura del telaio ordinato corrisponda all'effettiva misura della luce rilevata in cantiere dopo la posa.


Lavorazione anta mobile

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per serratura Magnetica (Quadro - Cilindro Europeo - Chiave)	-	

Lavorazione anta fissa

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per catenacci	-	





**Anta Unica**

codice **BTS08005**


Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
da 600 a 800	da 1800 a 2100	<b>447,00</b>	<b>658,00</b>	<b>796,00</b>	<b>828,00</b>	<b>946,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>623,00</b>	<b>796,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>956,00</b>	<b>1.146,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>685,00</b>	<b>870,00</b>	<b>1.114,00</b>	<b>1.052,00</b>	<b>1.264,00</b>
	da 2701 a 3000	<b>823,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.242,00</b>
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	<b>509,00</b>	<b>743,00</b>	<b>946,00</b>	<b>946,00</b>	<b>1.114,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>682,00</b>	<b>838,00</b>	<b>1.094,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.316,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>743,00</b>	<b>946,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.264,00</b>	<b>1.476,00</b>
	da 2701 a 3000	<b>882,00</b>	<b>1.052,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>1.306,00</b>	<b>1.434,00</b>

Anta con fondo da carteggiare e completare con tinteggiatura, laccatura o carta da parati.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta





\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



Note Tecniche: pag. 48

Prima di ordinare la porta è necessario verificare che la misura del telaio ordinato corrisponda all'effettiva misura della luce rilevata in cantiere dopo la posa.

Scelta lavorazione serratura / maniglia per Anta Unica Battente

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per serratura Magnetica (Quadro - Cilindro Europeo - Chiave)	-	
Lavorazione per serratura Rullo	-	
Lavorazione per serratura Rullo + foro per Vaschetta	-	
Lavorazione per serratura Rullo + Maniglia ricavata con incasso <small>(Disponibile per le ante laccate opache o con il solo fondo)</small>	<b>65,00</b>	

\* Per codici e prezzi maniglie vedi a pagina 188.



**Anta Unica**

codice **BTS08007**


Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato	
					std	a richiesta
€						
da 600 a 800	da 1800 a 2100	<b>766,00</b>	<b>887,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.178,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>907,00</b>	<b>1.057,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>1.264,00</b>	<b>1.360,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>964,00</b>	<b>1.141,00</b>	<b>1.333,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.476,00</b>
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	<b>801,00</b>	<b>966,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>1.328,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>943,00</b>	<b>1.126,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>1.392,00</b>	<b>1.508,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>999,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.582,00</b>	<b>1.688,00</b>

L'Anta viene venduta in abbinamento al telaio, con fondo da carteggiare e completare con tinteggiatura, laccatura o carta da parati.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.







Tirare Sx

Tirare Dx


Note Tecniche: pag. 48

Prima di ordinare la porta è necessario verificare che la misura del telaio ordinato corrisponda all'effettiva misura della luce rilevata in cantiere dopo la posa.

Scelta lavorazione serratura / maniglia per Anta Unica Battente

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per serratura Magnetica (Quadro - Cilindro Europeo - Chiave)	-	
Lavorazione per serratura Rullo	-	
Lavorazione per serratura Rullo + foro per Vaschetta	-	
Lavorazione per serratura Rullo + Maniglia ricavata con incasso <small>(Disponibile per le ante laccate opache o con il solo fondo)</small>	65,00	

\* Per codici e prezzi maniglie vedi a pagina 188.




Anta Unica		codice <b>BTS08003</b>			
Larghezza mm	Altezza mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
€					
da 600 a 800	da 1800 a 2100	<b>764,00</b>	<b>902,00</b>	<b>934,00</b>	<b>1.052,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>902,00</b>	<b>1.114,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>1.252,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>976,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>1.370,00</b>
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	<b>849,00</b>	<b>1.052,00</b>	<b>1.052,00</b>	<b>1.222,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>946,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>1.422,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>1.052,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.582,00</b>

Anta con fondo da carteggiare e completare con tinteggiatura, laccatura o carta da parati.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



Note Tecniche: pag. 48

Prima di ordinare la porta è necessario verificare che la misura del telaio ordinato corrisponda all'effettiva misura della luce rilevata in cantiere dopo la posa.


Scelta lavorazione serratura / maniglia per Anta Unica Battente


Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per serratura Magnetica (Quadro - Cilindro Europeo - Chiave)	-	
Lavorazione per serratura Rullo	-	
Lavorazione per serratura Rullo + foro per Vaschetta	-	
Lavorazione per serratura Rullo + Maniglia ricavata con incasso <small>(Disponibile per le ante laccate opache o con il solo fondo)</small>	65,00	
Lavorazione serratura + foro Chiave per riscontro elettrico	-	

\* Per codici e prezzi maniglie vedi a pagina 188.

Optional per Anta Unica

Predisposizione	€
Chiudiporta Incassato	102,00






Anta Doppia		codice <b>BTS08004</b>			
Larghezza mm	Altezza mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
		€			
da 1200 a 1600	da 1800 a 2100	<b>1.530,00</b>	<b>1.806,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>2.102,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>1.806,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.124,00</b>	<b>2.506,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>1.954,00</b>	<b>2.442,00</b>	<b>2.314,00</b>	<b>2.740,00</b>
da 1601 a 1800	da 1800 a 2100	<b>1.696,00</b>	<b>2.102,00</b>	<b>2.102,00</b>	<b>2.442,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>1.890,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.846,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>2.102,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>3.164,00</b>

Anta con fondo da carteggiare e completare con tinteggiatura, laccatura o carta da parati.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta


\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



Note Tecniche: pag. 48

Prima di ordinare la porta è necessario verificare che la misura del telaio ordinato corrisponda all'effettiva misura della luce rilevata in cantiere dopo la posa.


Lavorazione anta mobile

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per serratura Magnetica (Quadro - Cilindro Europeo - Chiave)	-	


Lavorazione anta fissa

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per catenacci	-	


Spingere  
105i/100c




Tirare  
105i/100c



Tirare / Spingere  
90i Oltre  
100/125c






Anta Unica		codice <b>BTS08006</b>			
Larghezza mm	Altezza mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
		€			
da 600 a 800	da 1800 a 2100	<b>764,00</b>	<b>902,00</b>	<b>934,00</b>	<b>1.052,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>902,00</b>	<b>1.114,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>1.252,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>976,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>1.370,00</b>
	da 2701 a 3000	<b>1.136,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>1.348,00</b>
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	<b>849,00</b>	<b>1.052,00</b>	<b>1.052,00</b>	<b>1.222,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>946,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>1.422,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>1.052,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.582,00</b>
	da 2701 a 3000	<b>1.158,00</b>	<b>1.348,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.540,00</b>

Anta con fondo da carteggiare e completare con tinteggiatura, laccatura o carta da parati.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta




\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



Note Tecniche: pag. 48

Prima di ordinare la porta è necessario verificare che la misura del telaio ordinato corrisponda all'effettiva misura della luce rilevata in cantiere dopo la posa.

Scelta lavorazione serratura / maniglia per Anta Unica Battente

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per serratura Magnetica (Quadro - Cilindro Europeo - Chiave)	-	
Lavorazione per serratura Rullo	-	
Lavorazione per serratura Rullo + foro per Vaschetta	-	
Lavorazione per serratura Rullo + Maniglia ricavata con incasso <small>(Disponibile per le ante laccate opache o con il solo fondo)</small>	<b>65,00</b>	

\* Per codici e prezzi maniglie vedi a pagina 188.




Anta Unica		codice <b>BTS08008</b>			
Larghezza mm	Altezza mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
€					
da 600 a 800	da 1800 a 2100	<b>993,00</b>	<b>1.126,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>1.284,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>1.163,00</b>	<b>1.338,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.466,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>1.247,00</b>	<b>1.439,00</b>	<b>1.466,00</b>	<b>1.582,00</b>
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	<b>1.072,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>1.328,00</b>	<b>1.434,00</b>
	da 2101 a 2399	<b>1.338,00</b>	<b>1.422,00</b>	<b>1.498,00</b>	<b>1.614,00</b>
	da 2400 a 2700	<b>1.306,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.688,00</b>	<b>1.794,00</b>

Anta con fondo da carteggiare e completare con tinteggiatura, laccatura o carta da parati.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta





\* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



Note Tecniche: pag. 48

Prima di ordinare la porta è necessario verificare che la misura del telaio ordinato corrisponda all'effettiva misura della luce rilevata in cantiere dopo la posa.

Sceita lavorazione serratura / maniglia per Anta Unica Battente

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per serratura Magnetica (Quadro - Cilindro Europeo - Chiave)	-	
Lavorazione per serratura Rullo	-	
Lavorazione per serratura Rullo + foro per Vaschetta	-	
Lavorazione per serratura Rullo + Maniglia ricavata con incasso <small>(Disponibile per le ante laccate opache o con il solo fondo)</small>	65,00	

\* Per codici e prezzi maniglie vedi a pagina 188.



## SOLUZIONI VETRO

Anta vetro per Essential	150
Ferramenta per anta in vetro scorrevole Essential	152
Anta vetro per Essential Trial	160
Anta vetro Essential Dual	166
Acqua per Essential	170



# ANTA VETRO PER ESSENTIAL




## Ferramenta per anta in vetro scorrevole Essential

Estrema purezza di design anche nella soluzione vetro per Essential.

Il kit prevede pinze a pressione ad altissima tenuta che non necessitano di alcuna foratura sul vetro. Sono applicabili su lastre vetro a spessore variabile (8 o 10 mm).

E' inoltre previsto un distanziale posteriore per la regolazione della fuoriuscita dell'anta.



# Ferramenta per anta in vetro scorrevole Essential

Per ottenere il miglior risultato tecnico ed estetico, è necessario ordinare tutti gli elementi appositamente studiati da Scigno. Ogni componente è comunque acquistabile separatamente.

La porta completa si compone quindi dei seguenti elementi:  
KIT PINZE, CARTER, COMPENSATORI, ANTA IN VETRO, eventuali ACCESSORI.



Il kit comprende:  
N° 2 pinze a pressione 8/10 mm  
N° 1 nasello 8/10 mm  
N° 1 limitatore di scomparsa  
N° 1 chiave da 13 mm ribassata  
N° 2 gocce trasparenti adesive  
N° 2 viti T.E. M8x40  
Per il doppia anta sono necessari 2 kit.  
Peso massimo vetro 120 Kg.

	codice	€
Kit pinze 8/10 mm	34717	170,00

Ferramenta predisposta per l'utilizzo di vetro temperato spessore 8/10 mm. La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 90 mm.

Prima di realizzare il vetro è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

Anta Unica



Anta Unica

Luce di passaggio in altezza	codice	€
2100	34335	101,00
2700	29450	116,00

Anta Doppia

Luce di passaggio in altezza	codice	€
2100	34498	128,00
2700	34499	143,00

Anta Doppia



Kit compensatori per cartongesso, 100-125 • intonaco 105.

I profili devono essere sempre adeguati alla luce di passaggio durante l'installazione.



Il kit comprende:


- N° 2 Carter
- N° 1 tappo anteriore per vetro 10 mm
- N° 1 tappo anteriore per vetro 8 mm
- N° 1 tappo anteriore per vetro 10 mm anta doppia
- N° 1 tappo anteriore per vetro 8 mm anta doppia.

Per il doppia anta sono necessari 2 kit. I carter devono essere sempre adeguati alla luce di passaggio durante l'installazione.

Il kit è predisposto per vetro da 8/10 mm.

Descrizione	codice	€
kit carter essential simil inox satinato L=1200	34715	59,00
kit carter essential simil anodizzato argento L=1200	34716	59,00

Vetri:



Vedi dettagli da pag. 154 - 159

## Accessori

### Maniglie Vedi dettagli a pag. 189



### Slow Glass Vedi dettagli a pag. 180



# Vetro trasparente

SOLUZIONE VETRO



Trasparente

La fornitura comprende solo il vetro.

## Anta Unica

### codice AVVE0201

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	<b>424,00</b>	<b>456,00</b>	<b>500,00</b>
da 610 a 700	<b>456,00</b>	<b>488,00</b>	<b>530,00</b>
da 710 a 800	<b>478,00</b>	<b>520,00</b>	<b>562,00</b>
da 810 a 900	<b>510,00</b>	<b>552,00</b>	<b>594,00</b>
da 910 a 1000	<b>542,00</b>	<b>584,00</b>	<b>626,00</b>
da 1010 a 1100	<b>562,00</b>	<b>616,00</b>	<b>658,00</b>
da 1110 a 1200	<b>594,00</b>	<b>648,00</b>	<b>690,00</b>

	€
Supplemento fori maniglia	<b>32,00</b>

## Anta Doppia


### codice AVVE0202

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	<b>816,00</b>	<b>877,00</b>	<b>961,00</b>
da 1210 a 1400	<b>877,00</b>	<b>939,00</b>	<b>1.020,00</b>
da 1410 a 1600	<b>918,00</b>	<b>998,00</b>	<b>1.084,00</b>
da 1610 a 1800	<b>980,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.141,00</b>
da 1810 a 2000	<b>1.040,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.205,00</b>
da 2010 a 2200	<b>1.084,00</b>	<b>1.183,00</b>	<b>1.264,00</b>
da 2210 a 2400	<b>1.141,00</b>	<b>1.247,00</b>	<b>1.328,00</b>

	€
Supplemento fori maniglia	<b>64,00</b>



Senza lavorazione maniglia



Lavorazione per coppia maniglia

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.  
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

# Vetro acidato

SOLUZIONE VETRO



Acidato

La fornitura comprende solo il vetro.

## Anta Unica

codice AVVE0101

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	<b>488,00</b>	<b>500,00</b>	<b>542,00</b>
da 610 a 700	<b>520,00</b>	<b>530,00</b>	<b>584,00</b>
da 710 a 800	<b>542,00</b>	<b>562,00</b>	<b>638,00</b>
da 810 a 900	<b>574,00</b>	<b>584,00</b>	<b>658,00</b>
da 910 a 1000	<b>606,00</b>	<b>616,00</b>	<b>712,00</b>
da 1010 a 1100	<b>626,00</b>	<b>648,00</b>	<b>754,00</b>
da 1110 a 1200	<b>658,00</b>	<b>690,00</b>	<b>786,00</b>

	€
Supplemento fori maniglia	<b>32,00</b>

Per l'anta singola comunicare il verso di apertura.



Lato acidato



Lato acidato

## Anta Doppia


codice AVVE0102

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	<b>939,00</b>	<b>958,00</b>	<b>1.040,00</b>
da 1210 a 1400	<b>998,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.122,00</b>
da 1410 a 1600	<b>1.040,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>1.224,00</b>
da 1610 a 1800	<b>1.104,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.264,00</b>
da 1810 a 2000	<b>1.163,00</b>	<b>1.183,00</b>	<b>1.370,00</b>
da 2010 a 2200	<b>1.205,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>1.449,00</b>
da 2210 a 2400	<b>1.264,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>1.508,00</b>

	€
Supplemento fori maniglia	<b>64,00</b>



Senza lavorazione maniglia




Lavorazione per coppia maniglia

ESSENTIAL  
SOLUZIONI  
VETRO

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.  
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

# Vetro trasparente extra chiaro

SOLUZIONE VETRO



La fornitura comprende solo il vetro.



Trasparente extra chiaro

## Anta Unica

### codice AVVE0401

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	<b>488,00</b>	<b>530,00</b>	<b>574,00</b>
da 610 a 700	<b>520,00</b>	<b>574,00</b>	<b>616,00</b>
da 710 a 800	<b>542,00</b>	<b>616,00</b>	<b>658,00</b>
da 810 a 900	<b>574,00</b>	<b>638,00</b>	<b>700,00</b>
da 910 a 1000	<b>606,00</b>	<b>680,00</b>	<b>744,00</b>
da 1010 a 1100	<b>626,00</b>	<b>722,00</b>	<b>786,00</b>
da 1110 a 1200	<b>658,00</b>	<b>744,00</b>	<b>818,00</b>


	€
Supplemento fori maniglia	<b>32,00</b>

## Anta Doppia


### codice AVVE0402

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	<b>939,00</b>	<b>958,00</b>	<b>1.040,00</b>
da 1210 a 1400	<b>998,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.122,00</b>
da 1410 a 1600	<b>1.040,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>1.224,00</b>
da 1610 a 1800	<b>1.104,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.264,00</b>
da 1810 a 2000	<b>1.163,00</b>	<b>1.183,00</b>	<b>1.370,00</b>
da 2010 a 2200	<b>1.205,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>1.449,00</b>
da 2210 a 2400	<b>1.264,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>1.508,00</b>

	€
Supplemento fori maniglia	<b>64,00</b>



Senza lavorazione maniglia




Lavorazione per coppia maniglia


La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.  
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

# Vetro acidato extra chiaro

SOLUZIONE VETRO



La fornitura comprende solo il vetro.



Acidato extra chiaro


## Anta Unica

### codice AVVE0301

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	594,00	626,00	658,00
da 610 a 700	626,00	690,00	722,00
da 710 a 800	658,00	732,00	764,00
da 810 a 900	712,00	776,00	828,00
da 910 a 1000	754,00	808,00	870,00
da 1010 a 1100	808,00	850,00	946,00
da 1110 a 1200	850,00	892,00	976,00

	€
Supplemento fori maniglia	32,00

Per l'anta singola comunicare il verso di apertura.




## Anta Doppia


### codice AVVE0302

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	1.035,00	1.089,00	1.190,00
da 1210 a 1400	1.178,00	1.242,00	1.360,00
da 1410 a 1600	1.264,00	1.348,00	1.466,00
da 1610 a 1800	1.360,00	1.466,00	1.582,00
da 1810 a 2000	1.434,00	1.582,00	1.698,00
da 2010 a 2200	1.560,00	1.720,00	1.848,00
da 2210 a 2400	1.614,00	1.838,00	1.932,00

	€
Supplemento fori maniglia	64,00



Senza lavorazione maniglia




Lavorazione per coppia maniglia

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.  
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

# Vetro bronzo

SOLUZIONE VETRO



Bronzo

La fornitura comprende solo il vetro.

## Anta Unica


### codice AVVE0501

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	<b>488,00</b>	<b>530,00</b>	<b>574,00</b>
da 610 a 700	<b>520,00</b>	<b>574,00</b>	<b>616,00</b>
da 710 a 800	<b>542,00</b>	<b>616,00</b>	<b>658,00</b>
da 810 a 900	<b>574,00</b>	<b>638,00</b>	<b>700,00</b>
da 910 a 1000	<b>606,00</b>	<b>680,00</b>	<b>744,00</b>
da 1010 a 1100	<b>626,00</b>	<b>722,00</b>	<b>786,00</b>
da 1110 a 1200	<b>658,00</b>	<b>744,00</b>	<b>818,00</b>
	€		
Supplemento fori maniglia	<b>32,00</b>		


## Anta Doppia

### codice AVVE0502

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	<b>939,00</b>	<b>958,00</b>	<b>1.040,00</b>
da 1210 a 1400	<b>998,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.122,00</b>
da 1410 a 1600	<b>1.040,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>1.224,00</b>
da 1610 a 1800	<b>1.104,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.264,00</b>
da 1810 a 2000	<b>1.163,00</b>	<b>1.183,00</b>	<b>1.370,00</b>
da 2010 a 2200	<b>1.205,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>1.449,00</b>
da 2210 a 2400	<b>1.264,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>1.508,00</b>
	€		
Supplemento fori maniglia	<b>64,00</b>		



Senza lavorazione maniglia



Lavorazione per coppia maniglia

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.  
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

# Vetro grigio fumé

SOLUZIONE VETRO



La fornitura comprende solo il vetro.



Grigio fumé

## Anta Unica

### codice AVVE0601

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	<b>488,00</b>	<b>530,00</b>	<b>574,00</b>
da 610 a 700	<b>520,00</b>	<b>574,00</b>	<b>616,00</b>
da 710 a 800	<b>542,00</b>	<b>616,00</b>	<b>658,00</b>
da 810 a 900	<b>574,00</b>	<b>638,00</b>	<b>700,00</b>
da 910 a 1000	<b>606,00</b>	<b>680,00</b>	<b>744,00</b>
da 1010 a 1100	<b>626,00</b>	<b>722,00</b>	<b>786,00</b>
da 1110 a 1200	<b>658,00</b>	<b>744,00</b>	<b>818,00</b>

	€
Supplemento fori maniglia	<b>32,00</b>

Per l'anta singola comunicare il verso di apertura.



## Anta Doppia


### codice AVVE0602

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	<b>939,00</b>	<b>958,00</b>	<b>1.040,00</b>
da 1210 a 1400	<b>998,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.122,00</b>
da 1410 a 1600	<b>1.040,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>1.224,00</b>
da 1610 a 1800	<b>1.104,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.264,00</b>
da 1810 a 2000	<b>1.163,00</b>	<b>1.183,00</b>	<b>1.370,00</b>
da 2010 a 2200	<b>1.205,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>1.449,00</b>
da 2210 a 2400	<b>1.264,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>1.508,00</b>

	€
Supplemento fori maniglia	<b>64,00</b>



Senza lavorazione maniglia



Lavorazione per coppia maniglia

ESSENTIAL  
SOLUZIONI  
VETRO

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.  
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.



# ANTA VETRO PER ESSENTIAL TRIAL



Trasparente



codice **AVVT0201**

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm		
	da 2000 a 2100	da 2101 a 2250	da 2251 a 2400
	€		
1650	1.274,00	1.328,00	1.377,00
1800	1.338,00	1.385,00	1.434,00
1950	1.402,00	1.454,00	1.503,00
2100	1.466,00	1.530,00	1.582,00
2250	1.540,00	1.604,00	1.656,00
2400	1.604,00	1.673,00	1.742,00
2550	1.678,00	1.747,00	1.816,00
2700	1.752,00	1.826,00	1.895,00
2850	1.838,00	1.907,00	1.976,00

Non include la ferramenta.

Acidato



codice **AVVT0101**

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm		
	da 2000 a 2100	da 2101 a 2250	da 2251 a 2400
	€		
1650	1.380,00	1.444,00	1.486,00
1800	1.454,00	1.513,00	1.560,00
1950	1.530,00	1.587,00	1.636,00
2100	1.614,00	1.688,00	1.742,00
2250	1.698,00	1.774,00	1.826,00
2400	1.784,00	1.858,00	1.907,00
2550	1.868,00	1.954,00	2.013,00
2700	1.954,00	2.033,00	2.097,00
2850	2.038,00	2.124,00	2.183,00

Non include la ferramenta.

Trasparente extra chiaro




codice **AVVT0401**

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm		
	da 2000 a 2100	da 2101 a 2250	da 2251 a 2400
	€		
1650	1.540,00	1.624,00	1.698,00
1800	1.587,00	1.673,00	1.747,00
1950	1.641,00	1.725,00	1.799,00
2100	1.710,00	1.794,00	1.868,00
2250	1.794,00	1.880,00	1.954,00
2400	1.900,00	1.964,00	2.038,00
2550	1.964,00	2.018,00	2.092,00
2700	2.070,00	2.114,00	2.188,00
2850	2.114,00	2.156,00	2.230,00

Non include la ferramenta.

Acidato extra chiaro




codice **AVVT0301**

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm		
	da 2000 a 2100	da 2101 a 2250	da 2251 a 2400
	€		
1650	1.752,00	1.848,00	1.954,00
1800	1.806,00	1.900,00	2.006,00
1950	1.858,00	1.954,00	2.060,00
2100	1.964,00	2.060,00	2.166,00
2250	2.070,00	2.166,00	2.272,00
2400	2.176,00	2.272,00	2.378,00
2550	2.230,00	2.326,00	2.432,00
2700	2.336,00	2.432,00	2.538,00
2850	2.390,00	2.484,00	2.590,00

Non include la ferramenta.

Bronzo



codice **AVVT0501**

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm		
	da 2000 a 2100	da 2101 a 2250	da 2251 a 2400
	€		
1650	1.540,00	1.624,00	1.698,00
1800	1.587,00	1.673,00	1.747,00
1950	1.641,00	1.725,00	1.799,00
2100	1.710,00	1.794,00	1.868,00
2250	1.794,00	1.880,00	1.954,00
2400	1.900,00	1.964,00	2.038,00
2550	1.964,00	2.018,00	2.092,00
2700	2.070,00	2.114,00	2.188,00
2850	2.114,00	2.156,00	2.230,00

Non include la ferramenta.

Grigio fumé



codice **AVVT0601**

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm		
	da 2000 a 2100	da 2101 a 2250	da 2251 a 2400
	€		
1650	1.540,00	1.624,00	1.698,00
1800	1.587,00	1.673,00	1.747,00
1950	1.641,00	1.725,00	1.799,00
2100	1.710,00	1.794,00	1.868,00
2250	1.794,00	1.880,00	1.954,00
2400	1.900,00	1.964,00	2.038,00
2550	1.964,00	2.018,00	2.092,00
2700	2.070,00	2.114,00	2.188,00
2850	2.114,00	2.156,00	2.230,00

Non include la ferramenta.

Il prodotto si compone dei seguenti elementi:


### Composizione con maniglia a scomparsa




### Composizione con coppia maniglie




### Vetri montaggio Sinistro



### Vetri montaggio Destro



### Lavorazione Anta




Vetri temperati spessore 10 mm.

Vetri completi delle lavorazioni per il montaggio della ferramenta specifica (pinze e trascinatori) ed eventuale lavorazione per maniglia. Con la scelta "senza lavorazione maniglia" o "lavorazione per coppia maniglia" la luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta di circa 100 mm ed è indispensabile l'utilizzo del distanziatore per scomparsa parziale anta.

Prima di ordinare i vetri è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio che si rileva ad installazione avvenuta del contro telaio.

Ferramenta vetri montaggio Sinistro	<b>codice</b> 32412	<b>€</b> 818,00
-------------------------------------	------------------------	--------------------

### Kit trascinatori per montaggio Sinistro



#### Dotazione:


- n° 1 Kit di trascinamento 3 ante per ante in vetro (montaggio sinistro)
- n° 6 Pinze 170 Cover
- n° 6 Carrelli con viti M8 x 35
- n° 3 Fermi di battuta

Finitura pinze e trascinatori: alluminio simil inox

Kit adatti a vetri temperati spessore 10 mm.

Ferramenta vetri montaggio Destro	<b>codice</b> 32413	<b>€</b> 818,00
-----------------------------------	------------------------	--------------------

### Kit trascinatori per montaggio Destro



#### Dotazione:

- n° 1 Kit di trascinamento 3 ante per ante in vetro (montaggio destro)
- n° 6 Pinze 170 Cover
- n° 6 Carrelli con viti M8 x 35
- n° 3 Fermi di battuta

Finitura pinze e trascinatori: alluminio simil inox

Kit adatti a vetri temperati spessore 10 mm.

<b>Ammortizzatore</b>	<b>codice</b>	<b>€</b>
Ammortizzatore per Trial (non applicabile su larghezze di passaggio 1650 mm)	32423	180,00



E' il sistema di rallentamento in chiusura appositamente studiato per Essential Trial.

Rallenta la corsa dell'anta nell'ultimo tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo.





Distanziatore



Coppia maniglia più rondella  
Art. 32420 + 32421



Maniglia a scomparsa senza  
serratura




Coppia maniglione Tube

Maniglie	codice	€
Distanziatore per scomparsa parziale alluminio simil inox	32419	31,00
Coppia maniglie $\varnothing$ 14 H 310 INT. 224 nichel satinato	32420	128,00
Rondella per coppia maniglia nichel satinato (4 pz.)	32421	30,00
Maniglia a scomparsa senza serratura simil acciaio satinato	32422	108,00
Tube - Coppia maniglione $\varnothing$ 25 h 300 int. 200 inox*	34619	84,00
Tube - Coppia maniglione $\varnothing$ 25 h 500 int. 300 inox*	34620	128,00
Tube - Coppia maniglione $\varnothing$ 25 h 800 int. 400 inox*	34621	170,00


Gli articoli 32419 - 32420 - 32421 devono essere acquistati insieme.

\* Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione tonda del  $\varnothing$  25 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.


Art. 32419




Art. 32420 + 32421




Art. 32422



Art. 34619 - Art. 34620 - Art. 34621





# ANTA VETRO PER ESSENTIAL DUAL



Vetro trasparente



Vetro Acidato




### codice AVD00201

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm	
	da 2000 a 2100	da 2110 a 2400
	€	
1200	<b>2.365,00</b>	<b>2.481,00</b>
1400	<b>2.477,00</b>	<b>2.609,00</b>
1600	<b>2.595,00</b>	<b>2.737,00</b>

### codice AVD00101

Luce di passaggio mm	Altezza luce mm	
	da 2000 a 2100	da 2110 a 2400
	€	
1200	<b>2.747,00</b>	<b>2.917,00</b>
1400	<b>2.920,00</b>	<b>3.109,00</b>
1600	<b>3.093,00</b>	<b>3.302,00</b>



### Definizione verso



### Nota:


Ante complete di ferramenta, vetro temperato spessore 10 mm e maniglia (maniglione o disco).

La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 140 mm.

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

# Kit ferramenta per anta vetro Essential Dual

Luce di passaggio mm	codice	€
1200	27248	695,00
1400	27249	713,00
1600	27250	731,00



Montaggio ferramenta porta con verso sinistro



Montaggio ferramenta porta con verso destro



Nota:


Ferramenta predisposta per anta in vetro temperato adeguatamente lavorato di spessore 10 mm; può essere installata sia su porta con verso destro sia con verso sinistro. La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 140 mm. Prima di realizzare il vetro è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.



# ACQUA PER ESSENTIAL



### ACQUA per Essential




Le ante ACQUA hanno struttura in alluminio e vetri a tamponamento delle stesse e possono essere applicate sul controtelaio Scrigno Essential.



L'anta ACQUA si distingue per la sua linea semplice e snella, con uno spessore di soli 40 mm infatti si adegua in modo ottimale a qualsiasi situazione senza rinunciare ad eccellenti caratteristiche di solidità.

### Vetri



Trasparente

Satinato

Opale

Bronzo

Reflex fumé

Fumé

### Profili in alluminio



Alluminio anodizzato argento



Alluminio bianco



Alluminio marrone

VETRI	Caratteristiche	cat. F2	cat. F3
Trasparente	Vetro temperato	•	
Satinato	Vetro temperato	•	
Opale	Vetro stratificato		•
Bronzo	Vetro temperato		•
Reflex Fumé	Vetro temperato		•
Fumé	Vetro temperato		•

I colori qui rappresentati e del campionario sono indicativi.  
Confermando un ordine il cliente accetta eventuali tolleranze dei colori e finiture.

## Vetri

### Vetro temperato trasparente e satinato




Il vetro temperato viene ottenuto per indurimento tramite trattamento termico che lo riscalda alla temperatura di tempra di 650 °C e successivamente posto a raffreddamento controllato.

Con questo processo il vetro acquista una resistenza meccanica cinque volte più resistente di un comune vetro. Conforme alle norme UNI EN 12150. In caso di rottura si sbriciola in piccoli frammenti inoffensivi. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono venir effettuate con estrema semplicità.

Spessore vetro: 5 mm.  
La satinatura di questo tipo di vetro viene fatta solo su 1 lato.


### Vetro stratificato opale



Vetro stratificato composto da due lastre di vetro (1) con interposta una pellicola di materiale plastico PVB (2) trasparente, che aderisce perfettamente alle due superfici di vetro, creando così un'unica lastra. Conforme alle norme UNI EN 14449. In caso di rottura la pellicola interna permette di trattenere i vari frammenti. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono venir effettuate con estrema semplicità.


Spessore vetro: 3+3 mm.

## Vista in pianta





## Specifiche Tecniche

### Anta Unica



La luce di passaggio una volta installata la porta, si riduce in larghezza di 10 mm per l'anta singola

### Anta Doppia




- B Dimensione interna del control telaio
- C Luce di passaggio in larghezza
- D Luce di passaggio in altezza

Spessore parete finita:

- 105/145 mm intonaco
- 100/125 mm cartongesso

La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di 10 mm per l'anta unica. Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del control telaio.



### Anta Singola

#### codice UDA0011

Luce di passaggio mm	Categoria pannelli	da 1900 a 2100	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700
		€		
da 600 a 800	F2	<b>732,00</b>	<b>786,00</b>	<b>818,00</b>
	F3	<b>828,00</b>	<b>870,00</b>	<b>902,00</b>
da 810 a 1000	F2	<b>786,00</b>	<b>838,00</b>	<b>870,00</b>
	F3	<b>892,00</b>	<b>956,00</b>	<b>988,00</b>
da 1010 a 1200	F2	<b>838,00</b>	<b>892,00</b>	<b>924,00</b>
	F3	<b>976,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.072,00</b>

#### Supplemento per variante finitura

	€
Alluminio bianco	<b>+ 138,00</b>
Alluminio marrone	

### Anta Doppia

#### codice UDA0012

Luce di passaggio mm	Categoria pannelli	da 1900 a 2100	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700
		€		
da 1200 a 1600	F2	<b>1.466,00</b>	<b>1.572,00</b>	<b>1.636,00</b>
	F3	<b>1.656,00</b>	<b>1.742,00</b>	<b>1.806,00</b>
da 1610 a 2000	F2	<b>1.572,00</b>	<b>1.678,00</b>	<b>1.742,00</b>
	F3	<b>1.784,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.976,00</b>
da 2010 a 2400	F2	<b>1.678,00</b>	<b>1.784,00</b>	<b>1.848,00</b>
	F3	<b>1.954,00</b>	<b>2.082,00</b>	<b>2.144,00</b>

#### Supplemento per variante finitura

	€
Alluminio bianco	<b>+ 254,00</b>
Alluminio marrone	

Il prezzo comprende:

- \* anta e maniglia modello A, B o C;
- \* finitura del telaio: anodizzato argento

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del contro telaio.

## Maniglie e Serrature

Finiture disponibili colore: argento, bianco e marrone.

MODELLO "A"



MODELLO "B"



MODELLO "C"



La maniglia modello "A" è fornita di serie. Le altre maniglie sono disponibili senza supplemento.

---

## Serratura Libero/Occupato

Finiture disponibili colore: argento, bianco e marrone.  
Finitura nottolino e piastra serratura: cromo satinato.



Serratura disponibile solo per anta singola.

---

€

170,00

---





## ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI

Ammortizzatore doppio Scrigno Slow Glass	180
Ammortizzatore per Essential Trial Scrigno Open 2.0 per Essential Pro Scrigno Switch	181 182 183
Accessori per controtelai	183
Kit Chiudiscrigno - Rotonda	184
Kit Chiudiscrigno - Quadra	186
Kit Chiudiscrigno - Segno per porte Trésor	187
Maniglia vaschetta - Maniglia ricavata per porta Trésor	188
Kit Chiudiscrigno per porte a battente	188
Kit Chiudiscrigno per porte in vetro	189
Maniglia per Essential Trial	190
Maniglie per Essential Dual	190
Maniglie per Acqua - Serratura libero/occupato per Acqua	191

# Ammortizzatore doppio

ACCESSORI



## Ammortizzatore doppio: un nuovo accessorio per un completo comfort

Sistema per l'apertura e la chiusura rallentata delle porte scorrevoli.

- Rallenta la corsa della porta evitando situazioni di pericolo.
- Questo prodotto permette l'apertura e la chiusura rallentata di porte fino a 30 kg.

Descrizione	codice	€
Ammortizzatore doppio 30 kg	39643	48,00

# Scugno Slow Glass



È l'innovativo sistema di rallentamento che permette una chiusura graduale e silenziosa della porta e del vetro.


Rallenta la corsa della porta nell'ultimo tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo.

È completamente integrato all'interno della guida ed è testato in due versioni: uno per anta di peso massimo 30 Kg e uno per anta di peso massimo 60 Kg.

Si può installare su tutta la gamma Essential compatibile, anche su soluzioni preesistenti.

- Installabile su porte in vetro per Gold Base ed Essential.
- Utilizzabile anche per ogni tipologia di porta in legno.
- Testato in due versioni: 30 Kg e 60 Kg
- Si installa nella guida.

Descrizione	codice	€
Slow Glass 30 kg	42551	84,00
Slow Glass 60 kg	42552	84,00



E' il sistema di rallentamento in chiusura appositamente studiato per Essential Trial. Rallenta la corsa dell'anta nell'ultimo tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo.

Ammortizzatore	codice	€
Ammortizzatore per Trial (non applicabile su larghezza di passaggio 1650 mm)	32423	180,00







È il nuovo kit completo di automazione per porta scorrevole, che può essere installato su controtelaio ESSENTIAL PRO, anche su porte già esistenti e non richiede lavori di muratura.  
 È caratterizzato da ingombri minimi (solo 55 mm in larghezza) e permette di muovere in maniera agevole qualsiasi porta scorrevole fino ad un peso massimo di 80 kg.  
 La motorizzazione è completamente integrata nel controtelaio, rimanendo quindi invisibile.

Utilizzabile nei sistemi di domotica e consente la possibilità di optare per diverse modalità di esercizio e regolazioni.

Descrizione	Dimensioni max. mm	codice	€
Open 2.0	1200	37939	1.535,00

Accessori	codice	€
Radar*	37941	299,00
	37942	361,00




### Dotazione

- A) Motoriduttore con staffa di aggancio al binario
- B) Cavo motore L. 4,5 m
- C) Asta di bloccaggio con viti
- D) Centrale di comando con cavo di alimentazione L. 2 m
- E) Puleggia condotta con tendicinghia
- F) Cinghia dentata L. 4,9 m
- G) Staffa ad L di giunzione e trascinamento
- H) Connettore PG stagno

### OPTIONAL Radar

- \* I radar in opzione sono di due tipi differenti,
- tipologia classico da posizionare sopra la porta (cod. 37941)
  - tipologia basso da posizionare sulla parete ad una altezza ridotta, destinato principalmente per rilevare il passaggio di carrozzine per disabili (cod. 37942)



Il prodotto è destinato a uso residenziale e non, purché rientri in un fattore di servizio S3 10% su base 10 minuti.



## Punto luce adesivo in radiofrequenza

Scrigno Switch è l'interruttore in radiofrequenza per comandare l'accensione e/o lo spegnimento di un nuovo punto luce.

E' la soluzione ideale in tutte quelle situazioni dove non è possibile installare un impianto cablato tradizionale per via della mancanza di spazio nella parete, come ad esempio in presenza di controtelai.



Composizione Kit

Descrizione	codice		€
Kit completo - versione Bianco composto da: 1 Trasmettitore 2 canali + 1 Ricevitore On/Off o Impulsivo + Kit di 5 adattatori	27477		164,00
Kit di 5 adattatori + 1 base Bianco	27481		10,00
Kit di 5 adattatori + 1 base Grigio Antracite	27482		10,00
Trasmettitore 2 canali - Bianco	27485		46,00
Trasmettitore Mouse 2 canali - Bianco	27487		61,00
Trasmettitore Mouse 2 canali - Grigio Antracite	27488		61,00
Ricevitore On/Off o Impulsivo	27489		102,00
Ricevitore Deviata	27490		102,00


## Accessori per controtelai

	codice	€
Kit carrello per Essential anta unica 120 kg	21282	114,00
Kit carrello per Essential Dual anta unica 80 kg	27343	98,00
Kit carrello per Essential Pro	32080	123,00

# Kit Chiudiscrigno - Rotonda

ACCESSORI

Il Kit Chiudiscrigno è una maniglia studiata appositamente per le porte scorrevoli Scrigno per anta unica e per anta doppia.



## Piastra cieca



Serve per chiudere il foro serratura se si vuole applicare il kit senza serratura alla pronta consegna.

# Kit Chiudiscrigno - Rotonda

ACCESSORI

## Anta Unica\*

KIT CHIUDISCRIGNO	Cromo Lucido		Cromo Satinato		Oro Lucido		Oro Satinato	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura*	36066	73,00	36070	73,00	36058	61,00	36062	61,00
Maniglia senza serratura	36067	40,00	36071	40,00	36059	30,00	36063	30,00
Maniglia con chiave pieghevole	36068	63,00	36072	63,00	36060	47,00	36064	47,00
Maniglia con foro a cilindro europeo	36069	76,00	36073	76,00	36061	63,00	36065	63,00
Maniglia doppia con serratura*			30711	92,00	5190N	80,00		
Maniglietta	5255N	6,00	5260N	7,00	5254N	6,00	5262N	6,00

## Anta Doppia\*\*

KIT CHIUDISCRIGNO	Cromo Lucido		Cromo Satinato		Oro Lucido		Oro Satinato	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura*	36066	73,00	36070	73,00	36058	61,00	36062	61,00
	36067	40,00	36071	40,00	36059	30,00	36063	30,00
Maniglia senza serratura	36067	40,00	36071	40,00	36059	30,00	36063	30,00
	36067	40,00	36071	40,00	36059	30,00	36063	30,00
Maniglia con chiave pieghevole	36068	63,00	36072	63,00	36060	47,00	36064	47,00
	36067	40,00	36071	40,00	36059	30,00	36063	30,00
Maniglia con foro a cilindro europeo	36069	76,00	36073	76,00	36061	63,00	36065	63,00
	36067	40,00	36071	40,00	36059	30,00	36063	30,00
Maniglia doppia con serratura*			30711	92,00	5190N	80,00		
			36071	40,00	36059	30,00		


PIASTRA CIECA	Cromo Lucido		Cromo Satinato		Oro Lucido		Oro Satinato	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Piastra cieca	26896	10,00	26897	10,00	26894	10,00	26895	10,00

\* Il Kit Chiudiscrigno nella versione con serratura, si può montare su pannelli porta con spessore da 40 mm a 47 mm. Inoltre, l'utilizzo di questa versione sui controtelai con sede interna 54 mm (parete finita 90 mm e 100 mm), potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta.

\*\* La maniglia per anta doppia è un prodotto consegnato in due distinte confezioni. Trattandosi di anta doppia, alla maniglia senza serratura sono necessariamente abbinata, in base alle diverse esigenze, le versioni con serratura, con chiave pieghevole, con foro a cilindro europeo, doppia con serratura, oppure senza serratura. Il prezzo della maniglia per anta doppia si calcola sommando i prezzi dei due articoli prescelti, identificati da due codici.

# Kit Chiudiscrigno - Quadra

## ACCESSORI



### Piastra cieca



Serve per chiudere il foro serratura se si vuole applicare il kit senza serratura alla pronta consegna.

### Anta Unica

KIT CHIUDISCRIGNO - QUADRA	Cromo Satinato		Cromo Lucido		Bianco R9016 25 gloss opaco*		Nero R9005 25 gloss opaco*	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura**	36074	79,00	36078	79,00	43256	79,00	43258	79,00
Maniglia senza serratura	36075	41,00	36079	41,00	43257	41,00	43259	41,00
Maniglia con chiave pieghevole	36076	69,00	36080	69,00				
Maniglia con foro a cilindro europeo	36077	83,00	36081	83,00				
Manigletta	5260N	7,00	5255N	6,00				

\*Disponibile da Marzo 2020

### Anta Doppia\*\*\*

KIT CHIUDISCRIGNO - QUADRA	Cromo Satinato		Cromo Lucido		Bianco R9016 25 gloss opaco*		Nero R9005 25 gloss opaco*	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura**	36074	79,00	36078	79,00	43256	79,00	43258	79,00
	36075	41,00	36079	41,00	43257	41,00	43259	41,00
Maniglia senza serratura	36075	41,00	36079	41,00	43257	41,00	43259	41,00
	36075	41,00	36079	41,00	43257	41,00	43259	41,00
Maniglia con chiave pieghevole	36076	69,00	36080	69,00				
	36075	41,00	36079	41,00				
Maniglia con foro a cilindro europeo	36077	83,00	36081	83,00				
	36075	41,00	36079	41,00				

\*Disponibile da Marzo 2020

PIASTRA CIECA	Cromo Lucido		Cromo Satinato		Oro Lucido		Oro Satinato	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Piastra cieca	26896	10,00	26897	10,00	26894	10,00	26895	10,00

\*\* Il Kit Chiudiscrigno nella versione con serratura, si può montare su pannelli porta con spessore da 40 mm a 47 mm. Inoltre, l'utilizzo di questa versione sui controtelai con sede interna 54 mm (parete finita 90 mm e 100 mm), potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta.

\*\*\*La maniglia per anta doppia è un prodotto consegnato in due distinte confezioni. Trattandosi di anta doppia, alla maniglia senza serratura sono necessariamente abbinata, in base alle diverse esigenze, le versioni con serratura, con chiave pieghevole, con foro a cilindro europeo, doppia con serratura, oppure senza serratura. Il prezzo della maniglia per anta doppia si calcola sommando i prezzi dei due articoli prescelti, identificati da due codici.

# Kit Chiudiscigno - Segno per porte Trésor

ACCESSORI

Kit Chiudiscigno Segno è disponibile nella versione tonda, quadra e rettangolare, con e senza serratura nelle finiture cromo satinato e cromo lucido.



Maniglia tonda magnetica senza serratura



Maniglia tonda magnetica con serratura\*

## Anta Unica


	codice	€
Maniglia tonda magnetica senza ser. cromo satinato	36247	79,00
Maniglia tonda magnetica senza ser. cromo lucido	36248	79,00
Maniglia tonda magnetica con ser. cromo satinato	36253	116,00
Maniglia tonda magnetica con ser. cromo lucido	36254	116,00

## Anta Doppia

	codice	€
Maniglia tonda magnetica senza ser. cromo satinato	36247	79,00
	36247	79,00
Maniglia tonda magnetica senza ser. cromo lucido	36248	79,00
	36248	79,00
Maniglia tonda magnetica con ser. cromo satinato	36253	116,00
	36247	79,00
Maniglia tonda magnetica con ser. cromo lucido	36254	116,00
	36248	79,00

## Anta Unica

	codice	€
Maniglia quadra magnetica senza ser. cromo satinato	36249	84,00
Maniglia quadra magnetica senza ser. cromo lucido	36250	84,00
Maniglia quadra magnetica con ser. cromo satinato	36255	116,00
Maniglia quadra magnetica con ser. cromo lucido	36256	116,00



Maniglia quadra magnetica senza serratura



Maniglia quadra magnetica con serratura\*

## Anta Doppia

	codice	€
Maniglia quadra magnetica senza ser. cromo satinato	36249	84,00
	36249	84,00
Maniglia quadra magnetica senza ser. cromo lucido	36250	84,00
	36250	84,00
Maniglia quadra magnetica con ser. cromo satinato	36255	116,00
	36249	84,00
Maniglia quadra magnetica con ser. cromo lucido	36256	116,00
	36250	84,00

## Anta Unica

	codice	€
Maniglia rettang. magnetica senza ser. cromo satinato	36251	101,00
Maniglia rettang. magnetica senza ser. cromo lucido	36252	101,00
Maniglia rettang. magnetica con ser. cromo satinato	36261	128,00
Maniglia rettang. magnetica con ser. cromo lucido	36262	128,00

La maniglia rettangolare magnetica non consente la totale scomparsa dell'anta.

## Anta Doppia

	codice	€
Maniglia rettang. magnetica senza ser. cromo satinato	36251	101,00
	36251	101,00
Maniglia rettang. magnetica senza ser. cromo lucido	36252	101,00
	36252	101,00
Maniglia rettang. magnetica con ser. cromo satinato	36261	128,00
	36251	101,00
Maniglia rettang. magnetica con ser. cromo lucido	36262	128,00
	36252	101,00

La maniglia rettangolare magnetica non consente la totale scomparsa dell'anta.



Maniglia rettangolare magnetica senza serratura\*\*



Maniglia rettangolare magnetica con serratura\*


\* Il Kit Chiudiscigno Segno nella versione con serratura, viene fornito già completo di quest'ultima e si può montare su pannelli porta con spessore da 40 mm a 47 mm.

\*\* Il Kit Chiudiscigno Segno nella versione rettangolare potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta sui controtelai con sede interna 54 mm (parete finita 90 mm e 100 mm).

Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Si prega di verificare disponibilità e tempistiche prima di effettuare l'ordine.

## Maniglia vaschetta per porta Trésor scorrevole


ACCESSORI



Descrizione		
	codice	€
Coppia maniglia vaschetta alluminio opaco	30286	56,00
Maniglietta cromo satinato	5260N	7,00

Maniglia non disponibile per la porta Orbitale.

## Maniglia ricavata per porta Trésor scorrevole




Descrizione		
	codice	€
Maniglia ricavata nel pannello*	-	65,00
Maniglietta cromo satinato	5260N	7,00

\*Disponibile per le ante laccate opaco o con il solo fondo. Non disponibile per la porta Orbitale.


## Kit Chiudiscigno per porte a battente




Descrizione		
	codice	€
Maniglia + Borchia Foro Chiave Cromo Satinato	30283	63,00
Maniglia + Borchia con Nottolino Cromo Satinato	30284	104,00
Maniglia + Borchia Foro Cilindro Europeo Cromo Satinato	30285	71,00
Coppia Maniglia Vaschetta Alluminio Opaco	30286	56,00




Maniglia + borchia foro chiave  
Handle + escutcheon standard keyway



Maniglia + borchia foro cilindro europeo  
Handle + escutcheon cylinder profile



Maniglia + borchia con nottolino  
Handle + wc release and inside turns



Coppia vaschetta  
Pocket handles

Scigno propone una ampia gamma di maniglie per le proprie soluzioni vetro, diversificabili per misura e finitura. Quattro modelli per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale.

• TUBE • QUADRA • GHOST • MODELLO A.



TUBE	Acciaio Satinato	
	codice	€
Coppia maniglione ø 25 h 300 int. 200 inox	34619	84,00
Coppia maniglione ø 25 h 500 int. 300 inox	34620	128,00
Coppia maniglione ø 25 h 800 int. 400 inox	34621	170,00

Materiale: acciaio inox AISI 304 satinato

Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione tonda del ø 25 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.



QUADRA	Alluminio lucido	
	codice	€
Coppia maniglia 15x15 h 310 int. 224 all. lucido	34622	106,00
Coppia maniglia 15x15 h 460 int. 320 all. lucido	34623	128,00

Materiale: alluminio

Caratteristiche: maniglie per porte in vetro a sezione quadra da 15 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.

### Soluzione senza foratura sul vetro



GHOST	codice	€
	Coppia maniglia GHOST adesiva	34718

Materiale: vetro e inox

Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.



MODELLO A	Argento	Bianco	Marrone	€
	codice	codice	codice	
Coppia maniglia modello "A" adesiva	34719	34720	34721	74,00

Materiale: zama

Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.

Finitura: verniciata.

## Maniglia per Essential Trial



Distanziatore



Coppia maniglia più rondella  
Art. 32420 + 32421



Maniglia a scomparsa senza  
serratura



Coppia maniglione Tube

Maniglie	codice	€
Distanziatore per scomparsa parziale alluminio simil inox	32419	31,00
Coppia maniglie ø 14 H 310 INT. 224 nichel satinato	32420	128,00
Rondella per coppia maniglia nichel satinato (4 pz.)	32421	30,00
Maniglia a scomparsa senza serratura simil acciaio satinato	32422	108,00
Tube - Coppia maniglione ø 25 h 300 int. 200 inox*	34619	84,00
Tube - Coppia maniglione ø 25 h 500 int. 300 inox*	34620	128,00
Tube - Coppia maniglione ø 25 h 800 int. 400 inox*	34621	170,00

Gli articoli 32419 - 32420 - 32421 devono essere acquistati insieme.

\* Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione tonda del Ø 25 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.

## Maniglia per Essential Dual



Maniglione



Disco 80

## Maniglia per Acqua

Finiture disponibili colore: argento, bianco e marrone.



Modello A



Modello B



Modello C

La maniglia modello "A" è fornita di serie. Le altre maniglie sono disponibili senza supplemento.

## Serratura libero/occupato per Acqua

Finiture disponibili colore: argento, bianco e marrone • Finitura nottolino e piastra serratura: cromo satinato.



€  
170,00

Serratura disponibile solo per anta singola.



# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

# Tariffe trasporti controtelai per INTERNI

<b>ABRUZZO</b>		<b>LOMBARDIA</b>		<b>SICILIA</b>	
CHIETI	€ 12,00	BERGAMO	€ 10,50	AGRIGENTO	€ 17,00
L'AQUILA	€ 12,00	BRESCIA	€ 10,50	CALTANISSETTA	€ 17,00
PESCARA	€ 11,00	COMO	€ 11,50	CATANIA	€ 16,50
TERAMO	€ 12,00	CREMONA	€ 10,50	ENNA	€ 17,00
		LECCO	€ 11,50	MESSINA	€ 16,50
<b>BASILICATA</b>		LODI	€ 9,50	PALERMO	€ 16,50
MATERA	€ 14,00	MANTOVA	€ 10,50	RAGUSA	€ 17,00
POTENZA	€ 14,00	MILANO	€ 9,50	SIRACUSA	€ 17,00
		MONZA - BRIANZA	€ 9,50	TRAPANI	€ 17,00
<b>CALABRIA</b>		PAVIA	€ 11,50		
CATANZARO	€ 16,00	SONDRIO	€ 12,50	<b>TOSCANA</b>	
COSENZA	€ 16,00	VARESE	€ 11,50	AREZZO	€ 11,50
CROTONE	€ 16,00			FIRENZE	€ 10,50
REGGIO CALABRIA	€ 16,00	<b>MARCHE</b>		GROSSETO	€ 11,50
VIBO VALENTIA	€ 16,00	ANCONA	€ 10,50	LIVORNO	€ 11,50
		ASCOLI PICENO	€ 10,50	LUCCA	€ 11,50
<b>CAMPANIA</b>		FERMO	€ 10,50	MASSA CARRARA	€ 11,50
AVELLINO	€ 14,00	MACERATA	€ 10,50	PISA	€ 11,50
BENEVENTO	€ 14,00	PESARO-URBINO	€ 10,00	PISTOIA	€ 11,50
CASERTA	€ 14,00			PRATO	€ 11,50
NAPOLI	€ 13,00	<b>MOLISE</b>		SIENA	€ 11,50
SALERNO	€ 14,00	CAMPOBASSO	€ 12,00		
		ISERNIA	€ 12,00	<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>	
<b>EMILIA ROMAGNA</b>				BOLZANO	€ 12,00
BOLOGNA	€ 9,00	<b>PIEMONTE</b>		TRENTO	€ 12,00
FERRARA	€ 10,50	ALESSANDRIA	€ 12,00		
FORLÌ - CESENA	€ 9,00	ASTI	€ 12,00	<b>UMBRIA</b>	
MODENA	€ 10,00	BIELLA	€ 12,00	PERUGIA	€ 11,50
PARMA	€ 10,50	CUNEO	€ 12,00	TERNI	€ 11,50
PIACENZA	€ 10,50	NOVARA	€ 12,00		
RAVENNA	€ 9,00	TORINO	€ 11,50	<b>VALLE D'AOSTA</b>	
REGGIO EMILIA	€ 10,50	VERBANIA	€ 12,00	AOSTA	€ 12,00
		VERCELLI	€ 12,00		
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>				<b>VENETO</b>	
GORIZIA	€ 12,00	<b>PUGLIA</b>		BELLUNO	€ 12,00
PORDENONE	€ 12,00	BARI	€ 13,00	PADOVA	€ 11,00
TRIESTE	€ 12,00	BARLETTA - ANDRIA - TRANI	€ 13,00	ROVIGO	€ 11,50
UDINE	€ 12,00	BRINDISI	€ 14,00	TREVISO	€ 11,50
		FOGGIA	€ 14,00	VENEZIA	€ 11,50
<b>LAZIO</b>		LECCE	€ 14,00	VERONA	€ 11,00
FROSINONE	€ 13,00	TARANTO	€ 14,00	VICENZA	€ 11,50
LATINA	€ 13,00				
RIETI	€ 13,00	<b>SARDEGNA</b>			
ROMA	€ 12,00	CAGLIARI	€ 17,50		
VITERBO	€ 13,00	CARBONIA-IGLESIAS	€ 17,50		
		MEDIO CAMPIDANO	€ 17,50		
<b>LIGURIA</b>		NUORO	€ 17,50		
GENOVA	€ 11,50	OGLIASTRA	€ 17,50		
IMPERIA	€ 12,00	OLBIA-TEMPIO	€ 17,50		
LA SPEZIA	€ 12,00	ORISTANO	€ 17,50		
SAVONA	€ 12,00	SASSARI	€ 17,50		

- L'addebito minimo per ogni spedizione di 1 controtelaio, telaio a battente, equivale a 2 tariffe trasporto.
- L'addebito minimo per ogni spedizione di 1 controtelaio anta doppia, telaio a battente anta doppia o, equivale a 2 tariffe trasporto.

L'addebito del trasporto per le isole minori (ad esclusione di Sicilia e Sardegna) verrà calcolato a forfait in base al singolo ordine.

# Tariffe trasporti PORTE

<b>ABRUZZO</b>		<b>LOMBARDIA</b>		<b>SICILIA</b>	
CHIETI	€ 17,00	BERGAMO	€ 15,50	AGRIGENTO	€ 22,00
L'AQUILA	€ 17,00	BRESCIA	€ 15,50	CALTANISSETTA	€ 22,00
PESCARA	€ 16,00	COMO	€ 16,50	CATANIA	€ 21,50
TERAMO	€ 17,00	CREMONA	€ 15,50	ENNA	€ 22,00
<b>BASILICATA</b>		LECCO	€ 16,50	MESSINA	€ 21,50
MATERA	€ 19,00	LODI	€ 14,50	PALERMO	€ 21,50
POTENZA	€ 19,00	MANTOVA	€ 15,50	RAGUSA	€ 22,00
<b>CALABRIA</b>		MILANO	€ 14,50	SIRACUSA	€ 22,00
CATANZARO	€ 21,00	MONZA - BRIANZA	€ 14,50	TRAPANI	€ 22,00
COSENZA	€ 21,00	PAVIA	€ 16,50	<b>TOSCANA</b>	
CROTONE	€ 21,00	SONDRIO	€ 17,50	AREZZO	€ 16,50
REGGIO CALABRIA	€ 21,00	VARESE	€ 16,50	FIRENZE	€ 15,50
VIBO VALENTIA	€ 21,00	<b>MARCHE</b>		GROSSETO	€ 16,50
<b>CAMPANIA</b>		ANCONA	€ 15,50	LIVORNO	€ 16,50
AVELLINO	€ 19,00	ASCOLI PICENO	€ 15,50	LUCCA	€ 16,50
BENEVENTO	€ 19,00	FERMO	€ 15,50	MASSA CARRARA	€ 16,50
CASERTA	€ 19,00	MACERATA	€ 15,50	PISA	€ 16,50
NAPOLI	€ 18,00	PESARO-URBINO	€ 15,00	PISTOIA	€ 16,50
SALERNO	€ 19,00	<b>MOLISE</b>		PRATO	€ 16,50
<b>EMILIA ROMAGNA</b>		CAMPOBASSO	€ 17,00	SIENA	€ 16,50
BOLOGNA	€ 14,00	ISERNIA	€ 17,00	<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>	
FERRARA	€ 15,50	<b>PIEMONTE</b>		BOLZANO	€ 17,00
FORLÌ - CESENA	€ 14,00	ALESSANDRIA	€ 17,00	TRENTO	€ 17,00
MODENA	€ 15,00	ASTI	€ 17,00	<b>UMBRIA</b>	
PARMA	€ 15,50	BIELLA	€ 17,00	PERUGIA	€ 16,50
PIACENZA	€ 15,50	CUNEO	€ 17,00	TERNI	€ 16,50
RAVENNA	€ 14,00	NOVARA	€ 17,00	<b>VALLE D'AOSTA</b>	
REGGIO EMILIA	€ 15,50	TORINO	€ 16,50	AOSTA	€ 17,00
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>		VERBANIA	€ 17,00	<b>VENETO</b>	
GORIZIA	€ 17,00	VERCELLI	€ 17,00	BELLUNO	€ 17,00
PORDENONE	€ 17,00	<b>PUGLIA</b>		PADOVA	€ 16,00
TRIESTE	€ 17,00	BARI	€ 18,00	ROVIGO	€ 16,50
UDINE	€ 17,00	BARLETTA - ANDRIA - TRANI	€ 18,00	TREVISO	€ 16,50
<b>LAZIO</b>		BRINDISI	€ 17,00	VENEZIA	€ 16,50
FROSINONE	€ 18,00	FOGGIA	€ 17,00	VERONA	€ 16,00
LATINA	€ 18,00	LECCE	€ 17,00	VICENZA	€ 16,50
RIETI	€ 18,00	TARANTO	€ 17,00		
ROMA	€ 17,00	<b>SARDEGNA</b>			
VITERBO	€ 18,00	CAGLIARI	€ 22,50		
<b>LIGURIA</b>		CARBONIA-IGLESIAS	€ 22,50		
GENOVA	€ 16,50	MEDIO CAMPIDANO	€ 22,50		
IMPERIA	€ 17,00	NUORO	€ 22,50		
LA SPEZIA	€ 17,00	OGLIASTRA	€ 22,50		
SAVONA	€ 17,00	OLBIA-TEMPIO	€ 22,50		
		ORISTANO	€ 22,50		
		SASSARI	€ 22,50		

- Per le porte doppie l'addebito è pari a 2 porte singole.
- L'addebito minimo per ogni spedizione equivale a 2 porte singole.

L'addebito del trasporto per le isole minori (ad esclusione di Sicilia e Sardegna) verrà calcolato a forfait in base al singolo ordine.

# Condizioni generali di vendita

## Trasporti

A mezzo corriere, in porto franco, con addebito in fattura (vedere "Tariffe Trasporti" a pag. 194/195).

## Reclami alla Consegna

- In caso di riscontro di non conformità evidente alla consegna, in presenza del trasportatore, descriverla sulle copie del DDT, ritirare comunque i prodotti e inviare fax del DDT a Scigno S.p.A. entro 24 ore (+ 39 0541-757748).  
Ciò garantirà una più immediata individuazione delle cause e responsabilità, nonché una più efficiente risoluzione del problema.
- Se invece la non conformità viene riscontrata solo dopo la consegna, inoltrare il reclamo all'Ufficio Commerciale di Scigno S.p.A. (+ 39 0541-758744).

## Resi

- Si accettano resi di merce solo se preventivamente autorizzati dall'Ufficio Commerciale di Scigno S.p.A.
- Se il reso "autorizzato" risulta imputabile al Cliente, di norma viene applicato un addebito, che varia in relazione alla tipologia di prodotto ed allo stato di conservazione del prodotto stesso.
- Per i prodotti su commessa, non si accettano resi.

## Revoca Ordini

- Per i prodotti gestiti a stock (solo controtelaio Essential Standard 100 - 105 mm) i cui tempi di prevista spedizione rientrano in 3 giorni lavorativi, possibile la revoca dell'ordine senza alcun addebito entro lo stesso giorno di inoltro.
- Per gli altri prodotti, quelli realizzati su commessa, i cui tempi di spedizione previsti sono superiori a 3 giorni lavorativi, non vengono accettate revoche dell'ordine.

## Pagamenti

Il ritardo dei pagamenti concordati a favore di Scigno S.p.A. comporta l'addebito degli interessi commerciali calcolati al Tasso Ufficiale di Sconto in vigore, maggiorato di 3 punti oltre alle spese di emissione e di incasso.

## Controversie

Per qualsiasi controversia è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Rimini.

## I.V.A.

I prezzi indicati si intendono I.V.A. esclusa.

# Condizioni generali di vendita

## Essential - Controtelai

Modello	Spessore parete mm	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
*Essential Standard	100 - 105	3 gg.
*Essential Standard	125	5 gg.
Essential "Fuori misura" pronta consegna	105 - 125	3 gg.
Essential Fuori misura	100 - 105 - 125	8 gg.
Essential scorrevole L2	125 - 150	8 gg.
Essential 145	145	8 gg.
Essential Soluzione doccia	100 - 105	10 gg.
Essential Trial	140 - 158	8 gg.
Essential Dual	105	8 gg.
Essential Pro	100 - 105	8 gg.
Essential Scorrevole EI 30		15 gg.
Essential Battente Standard		3 gg.
Essential Battente Fuori misura		10 gg.
Essential Battente Senza Traverso Fuori misura		10 gg.
Essential Battente Trapezoidale Fuori misura		30 gg.
Telaio Battente vetro Mirr		10 gg.
Essential Battente EI1 30 - EI1 60		30 gg.
Essential Little		30 gg.
Essential Little Cartongesso		30 gg.

\* Vedi eventuali note nella specifica pagina di prodotto.

Ferramenta	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Kit Cerniere + Serratura Magnetica (Chiave/Quadro/Cilindro)	3 gg.
Kit Cerniere + Serratura Rullo	3 gg.
Kit Cerniere + Catenacci per anta fissa Doppia Anta	10 gg.
Kit Cerniere + Serratura con Riscontro Elettrico	10 gg.
Kit ferramenta battente Mirr	10 gg.

Optional per Essential Battente	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Chiudiporta Incassato	45 gg.

# Condizioni generali di vendita

## Essential - Porte Comfort PRIMA e SOUND scorrevole

Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)	Tacito assenso <sup>1</sup> (gg. lavorativi)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• misure: tutte quelle previste a listino</li> <li>• essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco, palissandro grigio, rovere, rovere antracite, noce</li> </ul>	25 gg.	3 gg.

## Essential - Porte Trésor

Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)					Tacito assenso <sup>1</sup> gg. lavorativi
	Fondo	Tanganika grezzo	Laccato opaco	Laccato lucido	Frassino laccato opaco	
<b>SCORREVOLE PURE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure: 700/800/900 x 2100</li> <li>700/800/900 x 2400</li> </ul>	3 gg.					1 gg.
<b>SCORREVOLE PURE E LINEA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure: tutte quelle previste a listino</li> <li>• RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015</li> </ul>	20 gg.	40 gg.	30 gg.	45 gg.	30 gg.	3 gg.
<b>BATTENTE PURE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure: 600/700/800/900 x 2100</li> <li>• predisposte per serratura magnetica</li> </ul>	3 gg.					1 gg.
<b>BATTENTE PURE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure: 600/700/800/900 x 2100</li> <li>• predisposte per serratura a rullo</li> </ul>	7 gg.					1 gg.
<b>BATTENTE PURE E LINEA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure: tutte quelle previste a listino</li> <li>• RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015</li> </ul>	20 gg.		30 gg.	45 gg.	30 gg.	3 gg.
<b>BATTENTE PURE E LINEA</b> Senza Traverso e Trapezoidale <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure: tutte quelle previste a listino</li> <li>• RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015</li> </ul>	20 gg.		30 gg.	45 gg.	30 gg.	3 gg.

<sup>1</sup> Modifiche o revoche all'ordine possono essere apportate entro 1 giorno lavorativo oppure 3 giorni lavorativi (vedere "tacito assenso" nelle tabelle) dal ricevimento dell'ordine.

## Essential - Porta Essential Scorrevole EI 30

Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Porta Essential Scorrevole EI 30	23 gg.

# Condizioni generali di vendita

## Soluzioni vetro


Modello	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Anta vetro per Essential	30 gg.
Ferramenta per anta vetro scorrevole (kit pinze, carter)	5 gg.
Anta vetro per Essential Trial	30 gg.
Anta vetro per Essential Dual	60 gg.
Ferramenta per anta vetro Essential Dual e Essential Trial	5 gg.
Acqua	30 gg.
Anta vetro Mirr (scorrevole e battente)	40 gg.

## Accessori

Modello	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Ammortizzatore doppio	3 gg.
Scigno Slow Glass 60 Kg - Scigno Slow Glass 30 Kg	3 gg.
Ammortizzatore per Essential Trial	3 gg.
Scigno Open 2.0 per Essential Pro	3 gg.
Scigno Switch	3 gg.
Kit Chiudiscigno - Rotonda - Quadra - Segno	3 gg.
Kit Chiudiscigno per Essential Battente	3 gg.
Maniglia vaschetta / Maniglia ricavata	3 gg.
Kit Chiudiscigno per porte in vetro	3 gg.
Kit carrello	3 gg.
Kit carrello Essential Pro	3 gg.
Kit chiudiporta automatico Essential EI 30	3 gg.
Ammortizzatore EI 30	3 gg.



Scrigno opera attraverso il Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001-2015.



I controtelai Scrigno sono sempre accompagnati da un Certificato di Autenticità e Garanzia.

Garanzia a vita contro la corrosione passante. Scrigno garantisce che la lamiera dei controtelai per interni non è soggetta a corrosione passante per tutta la durata di vita del prodotto.

Le fotografie, i disegni, le illustrazioni, le essenze ed i colori hanno valore puramente indicativo.

SCRIGNO S.p.A. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche, atte a migliorare i prodotti, senza preavviso. La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norma di legge.



**SCRIGNO Spa**

Via Casale S. Ermete 975 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - ITALY  
Tel. +39 0541 757711 • Fax Amministrazione +39 0541 757780 • Fax Commerciale +39 0541 758744  
e-mail: [scrigno@scrigno.it](mailto:scrigno@scrigno.it) - [www.scrigno.it](http://www.scrigno.it)



[www.scrigno.it](http://www.scrigno.it)