


LISTINO 2020



SOLUZIONI DA INTERNO

SCRIGNO[®]
GOLD

Personalizza il tuo



Personalizza il tuo



PRODOTTI

ACCESSORI

	Base	Granluce	Remix	Pratico	Applauso	Armonico	Vario	Contatto	Orbitale
Ammortizzatore doppio Gold	•								
Scigno Slow	•	•		•			•	•	
Scigno Slow Glass	•	•		•			•	•	
Scigno Open 2.0	•								
Scigno Switch	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit Apertura Simultanea	•						•	•	
Kit Ferramenta per Ante in Vetro	•		•	•			•	•	
Stipiti per Ante in Vetro	•								
Kit Chiudi Scigno	•	•		•			•	•	•
Stipiti Grezzi	•	•	•	•		•	•	•	
Porte Comfort	•								
Porte Trésor	•	•		•	•	•			•
Porta Acqua	•								

Per tutte le possibili combinazioni, si prega sempre di verificare la sezione dedicata agli accessori e le relative schede tecniche allegate.

Indice

Interni

- 2 Base
- 10 Soluzione scorrevole acustica
- 14 Granluce
- 20 Remix
- 24 Pratico
- 28 Applauso
- 29 Armonico
- 32 Vario
- 38 Contatto
- 44 Orbitale
- 52 Scrigno Gold: casi particolari

Porte

- 56 Comfort
- 76 Pannello interno per blindati
- 76 Kit angolari per blindati
- 77 Kit listelli
- 78 Xterna
- 84 Trésor
- 136 Soluzioni vetro
- 175 Esterno muro vetro

Soluzioni vetro

- 138 Anta vetro per scorrevole
- 140 Ferramenta per anta in vetro scorrevole
- 148 Kit stipiti vetro
- 154 Porta Acqua
- 162 Porta vetro per Remix
- 166 Eletta

Esterno muro

- 178 Cover alta a parete
- 182 Cover alta a soffitto
- 186 Cover alta a soffitto con vetro fisso
- 190 Pinze a vista a parete
- 194 Pinze a vista a soffitto
- 198 Barra con attacco
- 200 Maniglie per porte in vetro

Accessori porte e soluzioni vetro

- 204 Ammortizzatore doppio Gold
- 205 Scrigno Slow - Scrigno Slow Glass
- 206 Scrigno Open 2.0
- 207 Scrigno Switch
- 208 Kit apertura simultanea - Kit carrello
Supporto anta per Scrigno Gold Appluso e Armonico
- 209 Spazzolino parapolvere - Guarnizione
- 210 Kit Chiudiscrigno_Rotonda
- 212 Kit Chiudiscrigno_Quadra
- 213 Kit Chiudiscrigno - Segno per porte Trésor
- 214 Maniglia vaschetta per porta Trésor scorrevole
Maniglia ricavata per porta Trésor scorrevole
Maniglia per battente
Borchia con nottolino per bagno
- 215 Maniglie per porte in vetro
- 216 Maniglia per Acqua - Maniglia per Remix
- 218 Stipiti grezzi

Controtelaio per esterni

- 224 Panorama

Condizioni generali di vendita

- 227 Condizioni generali di vendita


INTERNI

	Base	2
Soluzione scorrevole acustica		10
	Granluce	14
	Remix	20
	Pratico	24
	Applauso	28
	Armonico	29
	Vario	32
	Contatto	38
	Orbitale	44
Scrigno Gold: casi particolari		52



BASE





Standard

ANTA UNICA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 90 mm Sede interna 54 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm	
	Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	codice	€	codice
600 x 2000	4411N	309,00	4391N	309,00	4444N*	319,00	4472N**	334,00
600 x 2100	4419N	309,00	4396N	309,00	4451N*	319,00	4479N**	334,00
700 x 2000	4412N	321,00	4392N	321,00	4445N	339,00	4473N	352,00
700 x 2100	4420N	321,00	4397N	321,00	4452N	339,00	4480N	352,00
750 x 2000	4418N	356,00	28518	356,00	28520	372,00	28522	386,00
750 x 2100	4426N	356,00	28519	356,00	28521	372,00	28523	386,00
800 x 2000	4413N	342,00	4393N	342,00	4446N	358,00	4474N	373,00
800 x 2100	4421N	342,00	4398N	342,00	4453N	358,00	4481N	373,00
900 x 2000	4414N	388,00	4394N	388,00	4447N	402,00	4475N	418,00
900 x 2100	4422N	388,00	4399N	388,00	4454N	402,00	4482N	418,00
1000 x 2000	4415N*	442,00	4395N	442,00	4448N*	452,00	4476N**	469,00
1000 x 2100	4423N	442,00	4400N*	442,00	4455N*	452,00	4483N	469,00
1100 x 2000	4416N*	476,00			4449N*	488,00	4477N**	506,00
1100 x 2100	4424N	476,00			4456N*	488,00	4484N**	506,00
1200 x 2000	4417N*	510,00			4450N*	518,00	4478N**	536,00
1200 x 2100	4425N	510,00			4457N*	518,00	4485N**	536,00

Per le misure in larghezza da 600 a 1100 mm il numero dei colli è 1. Per la misura in larghezza 1200 mm il numero dei colli è 2.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.

**Questo prodotto ha tempi di spedizione di 8 giorni.

Fuori misura

codice FM330S


ANTA UNICA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm	Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm	Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm
	€		
600 x 2110 ÷ 2700	465,00	485,00	545,00
600 x 2710 ÷ 3000		571,00	641,00
700 x 2110 ÷ 2700	515,00	542,00	607,00
700 x 2710 ÷ 3000		638,00	714,00
800 x 2110 ÷ 2700	543,00	571,00	639,00
800 x 2710 ÷ 3000		672,00	751,00
900 x 2110 ÷ 2700	585,00	613,00	686,00
900 x 2710 ÷ 3000		721,00	808,00
1000 x 2110 ÷ 2700	666,00	697,00	782,00
1000 x 2710 ÷ 3000		820,00	920,00
1100 x 2110 ÷ 2700	705,00	741,00	829,00
1100 x 2710 ÷ 3000		871,00	975,00
1200 x 2110 ÷ 2700	744,00	782,00	874,00
1200 x 2710 ÷ 3000		920,00	1.029,00

Per le misure in larghezza da 600 a 1100 mm il numero dei colli è 1. Per la misura in larghezza 1200 mm il numero dei colli è 2.

Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.

Fuori misura in pronta consegna

ANTA UNICA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm	
	Luce di passaggio mm	codice
700 x 2400	30053	515,00
800 x 2400	30054	543,00
900 x 2400	30055	585,00


Standard

ANTA UNICA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
	Luce di passaggio mm	codice	€	codice
600 x 2000	4500N*	319,00	4520N*	319,00
600 x 2100	4505N	319,00	4527N*	319,00
700 x 2000	4501N	337,00	4521N	337,00
700 x 2100	4506N	337,00	4528N	337,00
750 x 2000	28524	370,00	26864	370,00
750 x 2100	28525	370,00	26865	370,00
800 x 2000	4502N	355,00	4522N	355,00
800 x 2100	4507N	355,00	4529N	355,00
900 x 2000	4503N	396,00	4523N	396,00
900 x 2100	4508N	396,00	4530N	396,00
1000 x 2000	4504N*	452,00	4524N*	452,00
1000 x 2100	4509N	452,00	4531N*	452,00
1100 x 2000			4525N*	482,00
1100 x 2100			4532N*	482,00
1200 x 2000			4526N*	511,00
1200 x 2100			4533N	511,00

Per le misure in larghezza da 600 a 1100 mm il numero dei colli è 1. Per la misura in larghezza 1200 mm il numero dei colli è 2.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.


Fuori misura

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2110 ÷ 2400	FM330S	494,00
600 x 2410 ÷ 2700		582,00
700 x 2110 ÷ 2400		535,00
700 x 2410 ÷ 2700		629,00
800 x 2110 ÷ 2400		574,00
800 x 2410 ÷ 2700		675,00
900 x 2110 ÷ 2400		623,00
900 x 2410 ÷ 2700		733,00
1000 x 2110 ÷ 2400		697,00
1000 x 2410 ÷ 2700		820,00
1100 x 2110 ÷ 2400		745,00
1100 x 2410 ÷ 2700		877,00
1200 x 2110 ÷ 2400		786,00
1200 x 2410 ÷ 2700		925,00

Per le misure in larghezza da 600 a 1100 mm il numero dei colli è 1. Per la misura in larghezza 1200 mm il numero dei colli è 2.

Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.

I controlelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.



Standard

Luce di passaggio mm	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm			Parete finita 90 mm Sede interna 54 mm			Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	
1200 x 2000	4427N*	622,00	4401N	622,00	4458N*	658,00	4486N**	665,00	
1200 x 2100	4434N	622,00	4406N*	622,00	4465N*	658,00	4493N**	665,00	
1400 x 2000	4428N*	642,00	4402N	642,00	4459N*	696,00	4487N**	701,00	
1400 x 2100	4435N	642,00	4407N*	642,00	4466N*	696,00	4494N**	701,00	
1600 x 2000	4429N*	685,00	4403N	685,00	4460N*	735,00	4488N**	744,00	
1600 x 2100	4436N	685,00	4408N*	685,00	4467N*	735,00	4495N**	744,00	
1800 x 2000	4430N*	775,00	4404N	775,00	4461N*	829,00	4489N**	838,00	
1800 x 2100	4437N	775,00	4409N*	775,00	4468N*	829,00	4496N**	838,00	
2000 x 2000	4431N*	884,00	4405N	884,00	4462N*	928,00	4490N**	937,00	
2000 x 2100	4438N	884,00	4410N*	884,00	4469N*	928,00	4497N**	937,00	
2200 x 2000	4432N*	955,00			4463N*	1.002,00	4491N**	1.009,00	
2200 x 2100	4439N*	955,00			4470N*	1.002,00	4498N**	1.009,00	
2400 x 2000	4433N*	1.018,00			4464N*	1.066,00	4492N**	1.072,00	
2400 x 2100	4440N*	1.018,00			4471N*	1.066,00	4499N**	1.072,00	

Per le misure in larghezza da 1200 a 2200 mm il numero dei colli è 2. Per la misura in larghezza 2400 mm il numero dei colli è 3.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.

**Questo prodotto ha tempi di spedizione di 8 giorni.

Fuori misura

codice FM331D


Luce di passaggio mm	€		
	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm	Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm	Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm
1200 x 2110 ÷ 2700	926,00	972,00	1.088,00
1200 x 2710 ÷ 3000		1.144,00	1.279,00
1400 x 2110 ÷ 2700	1.028,00	1.078,00	1.221,00
1400 x 2710 ÷ 3000		1.269,00	1.426,00
1600 x 2110 ÷ 2700	1.084,00	1.141,00	1.279,00
1600 x 2710 ÷ 3000		1.343,00	1.505,00
1800 x 2110 ÷ 2700	1.170,00	1.225,00	1.370,00
1800 x 2710 ÷ 3000		1.441,00	1.612,00
2000 x 2110 ÷ 2700	1.332,00	1.397,00	1.561,00
2000 x 2710 ÷ 3000		1.643,00	1.838,00
2200 x 2110 ÷ 2700	1.408,00	1.479,00	1.657,00
2200 x 2710 ÷ 3000		1.740,00	1.950,00
2400 x 2110 ÷ 2700	1.487,00	1.561,00	1.750,00
2400 x 2710 ÷ 3000		1.838,00	2.059,00

Per le misure in larghezza da 1200 a 2200 mm il numero dei colli è 2. Per la misura in larghezza 2400 mm il numero dei colli è 3.

Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.

Fuori misura in pronta consegna

Luce di passaggio mm	€	
	codice	€
1400 x 2400	30056	1.028,00
1600 x 2400	30057	1.084,00
1800 x 2400	30058	1.170,00



Standard

ANTA DOPPIA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
	Luce di passaggio mm	codice	€	codice
1200 x 2000	4510N*	638,00	4534N*	638,00
1200 x 2100	4515N	638,00	4541N*	638,00
1400 x 2000	4511N*	675,00	4535N*	675,00
1400 x 2100	4516N	675,00	4542N*	675,00
1600 x 2000	4512N*	711,00	4536N*	711,00
1600 x 2100	4517N	711,00	4543N*	711,00
1800 x 2000	4513N*	789,00	4537N*	789,00
1800 x 2100	4518N*	789,00	4544N*	789,00
2000 x 2000	4514N*	904,00	4538N*	904,00
2000 x 2100	4519N*	904,00	4545N*	904,00
2200 x 2000			4539N*	964,00
2200 x 2100			4546N*	964,00
2400 x 2000			4540N*	1.021,00
2400 x 2100			4547N*	1.021,00

Per le misure in larghezza da 600 a 1100 mm il numero dei colli è 1. Per la misura in larghezza 1200 mm il numero dei colli è 2.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.

Fuori misura

ANTA DOPPIA	Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2110 ÷ 2400	FM3310	992,00
1200 x 2410 ÷ 2700		1.167,00
1400 x 2110 ÷ 2400		1.070,00
1400 x 2410 ÷ 2700		1.259,00
1600 x 2110 ÷ 2400		1.146,00
1600 x 2410 ÷ 2700		1.348,00
1800 x 2110 ÷ 2400		1.247,00
1800 x 2410 ÷ 2700		1.468,00
2000 x 2110 ÷ 2400		1.397,00
2000 x 2410 ÷ 2700		1.643,00
2200 x 2110 ÷ 2400		1.489,00
2200 x 2410 ÷ 2700		1.752,00
2400 x 2110 ÷ 2400		1.573,00
2400 x 2410 ÷ 2700		1.850,00

Per le misure in larghezza da 1200 a 2200 mm il numero dei colli è 2. Per la misura in larghezza 2400 mm il numero dei colli è 3.

Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.

I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.


La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.

Importante

Ingombro in altezza: si intende (come da disegno in sezione) lo spazio che il controtelaio occupa tra pavimento finito e architrave.

Luce di passaggio: è la luce netta finita che si ottiene da pavimento finito a stipite.

Es: con un foro muro di 2500 mm il controtelaio con massima luce di passaggio in altezza installabile è di 2400 mm.



BASE singolo e doppio

CARTONGESSO

La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.


Importante

Ingombro in altezza: si intende (come da disegno in sezione) la dimensione massima in altezza del controtelaio. Tale dimensione necessariamente coincide con il vano disponibile da pavimento finito alla struttura.

Luce di passaggio: è la luce netta finita che si ottiene da pavimento finito a stipite.

Es: con un foro muro di 2400 mm il controtelaio con massima luce di passaggio in altezza installabile è di 2300 mm.

I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.



BASE singolo e doppio

accessori

Il prodotto Base, può essere personalizzato con questi accessori e prodotti correlati.

Ammortizzatore doppio Gold pag. 204




Scriigno Slow / Scriigno Slow Glass pag. 205



Scriigno Open 2.0 pag. 206



Scriigno Switch pag. 207



Kit apertura simultanea pag. 208



Kit chiudiscriigno pag. 210



Kit ferramenta e stipiti per ante in vetro pag. 140



Stipiti grezzi pag. 218



Soluzioni vetro pag. 136



Porte Comfort pag. 56



Porte Trésor pag. 84








Porta Acqua pag. 154





SOLUZIONE SCORREVOLE ACUSTICA




<p>Funzionamento</p>	 <p>La performance di fonoisolamento si ottiene con l'abbinamento di: controtelaio, stipite acustico, porta acustica, kit coprifilo e maniglia chiudiscigno. il controtelaio da utilizzare è il "base" anta singola per parete 100 cartongesso. il sistema sfrutta una tecnologia semplice che permette di sigillare il perimetro della porta. Sono previsti paraspifferi sulla parte inferiore e superiore del pannello, in verticale la tenuta è realizzata con guarnizioni sulla parte anteriore, guarnizione e dosso sul posteriore. Per garantire la corretta pressione di funzionamento delle guarnizioni vengono forniti i magneti che contribuiscono alla chiusura della porta, tenendola aderente allo stipite.</p>
<p>Tipologia apertura</p>	 <p>Scorrevole a scomparsa anta singola</p>
<p>Dimensioni disponibili</p>	<p>Larghezza (in mm) da 600* a 1000* passo 100 mm Altezza (in mm) 2100* *il passaggio effettivo risulta ridotto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 mm in larghezza • 5 mm in altezza
<p>Spessore parete</p>	<p>100 mm in cartongesso realizzata con doppia lastra da 13 mm</p>
<p>Certificazioni</p>	<p>Il prodotto è stato testato secondo le norme UNI EN ISO 10140-2: 2010 e UNI EN ISO 717-1:2013, che regolamentano, rispettivamente, la misurazione e la valutazione in laboratorio dell'isolamento acustico degli edifici e dei loro elementi. I test è stato effettuato su parete spessore 100 mm - stratigrafia doppia lastra di cartongesso - struttura da 50 mm con lana di roccia 40 mm doppia lastra di cartongesso, per raggiungere una prestazione complessiva di fonoisolamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $R_w=39$ dB (-1;-4). Calcolato sull'area della parete testata 10,73 m².
<p>Spessore parete</p>	 <p>Pannello spessore 40 mm realizzato con telaio perimetrale in legno e materiale fonoisolante che presenta diverse stratificazioni, placcato con mdf da 4mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pannello predisposto per il montaggio kit ferramenta acustico • pannello predisposto con foro maniglia con serratura • finitura pannello fondo
<p>kit ferramenta acustico</p>	 <p>Il kit comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • paraspifferi inferiore e superiore • dosso in alluminio per la tenuta sul lato posteriore • kit magneti • guida a pavimento • viti e accessori per il fissaggio
<p>Stipite</p>	 <p>Realizzato principalmente in MDF rivestito con carta da laccare. Lo stipite dovrà essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. Nella fornitura sono presenti le guarnizioni necessarie per la tenuta della parte anteriore e posteriore della porta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • guarnizioni di colore bianco.
<p>Kit coprifilo</p>	 <p>Coprifilo realizzato in MDF rivestito con carta da laccare. Il kit è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N°5 coprifilo 80x12x2250
<p>Maniglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kit chiudiscigno con serratura • Kit chiudiscigno senza serratura

Soluzione scorrevole Acustica

CARTONGESSO

SOLUZIONE
ACUSTICA



1 Controtelaio - Standard

ANTA UNICA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	4500N	319,00
600 x 2100	4505N	319,00
700 x 2000	4501N	337,00
700 x 2100	4506N	337,00
800 x 2000	4502N	355,00
800 x 2100	4507N	355,00
900 x 2000	4503N	396,00
900 x 2100	4508N	396,00
1000 x 2000	4504N	452,00
1000 x 2100	4509N	452,00

2 Porta scorrevole finitura fondo - Standard

ANTA UNICA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	38085	721,00
600 x 2100	38090	
700 x 2000	38086	
700 x 2100	38091	
800 x 2000	38087	824,00
800 x 2100	38092	
900 x 2000	38088	
900 x 2100	38093	
1000 x 2000	38089	876,00
1000 x 2100	38094	

3 Kit ferramenta

ANTA UNICA		
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2100	38108	82,00
700 x 2100	38109	
800 x 2100	38110	
900 x 2100	38111	
1000 x 2100	38112	

4 Stipite acustico

Rivestito carta		
Luce di passaggio mm	codice	€
1000 x 1200 / 100	38054	93,00

5 Coprifilo


ANTA UNICA		
	codice	€
kit 5 Coprifili	38306	52,00



GRANLUCE

GRANLUCE





Standard

ANTA UNICA	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2000	4591N	648,00
1200 x 2100	4598N	648,00
1400 x 2000	4592N	713,00
1400 x 2100	4599N	713,00
1600 x 2000	4593N	781,00
1600 x 2100	4600N	781,00
1800 x 2000	4594N	840,00
1800 x 2100	4601N	840,00
2000 x 2000	4595N	965,00
2000 x 2100	4602N	965,00
2200 x 2000	4596N	1.028,00
2200 x 2100	4603N	1.028,00
2400 x 2000	4597N	1.095,00
2400 x 2100	4604N	1.095,00

Per le misure in larghezza da 1200 a 1400 mm il numero dei colli è 1.
Per la misura in larghezza 1600 mm a 2400 mm il numero dei colli è 2.

Fuori misura


ANTA UNICA	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 800 ÷ 1990 1200 x 2010 ÷ 2090	FM475S	714,00
1400 x 800 ÷ 1990 1400 x 2010 ÷ 2090		784,00
1600 x 800 ÷ 1990 1600 x 2010 ÷ 2090		858,00
1800 x 800 ÷ 1990 1800 x 2010 ÷ 2090		925,00
2000 x 800 ÷ 1990 2000 x 2010 ÷ 2090		1.062,00
2200 x 800 ÷ 1990 2200 x 2010 ÷ 2090		1.133,00
2400 x 800 ÷ 1990 2400 x 2010 ÷ 2090		1.205,00

Per le misure in larghezza da 1200 a 1400 mm il numero dei colli è 1.
Per la misura in larghezza 1600 mm a 2400 mm il numero dei colli è 2.

ANTA UNICA	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2110 ÷ 2700	FM335S	781,00
1400 x 2110 ÷ 2700		857,00
1600 x 2110 ÷ 2700		934,00
1800 x 2110 ÷ 2700		1.020,00
2000 x 2110 ÷ 2700		1.163,00
2200 x 2110 ÷ 2700		1.240,00
2400 x 2110 ÷ 2700		1.320,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 25 mm per il Semplice. Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.



Standard

ANTA DOPPIA	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
2400 x 2000	4605N	1.297,00
2400 x 2100	4612N	1.297,00
2800 x 2000	4606N	1.426,00
2800 x 2100	4613N	1.426,00
3200 x 2000	4607N	1.559,00
3200 x 2100	4614N	1.559,00
3600 x 2000	4608N	1.684,00
3600 x 2100	4615N	1.684,00
4000 x 2000	4609N	1.928,00
4000 x 2100	4616N	1.928,00
4400 x 2000	4610N	2.057,00
4400 x 2100	4617N	2.057,00
4800 x 2000	4611N	2.190,00
4800 x 2100	4618N	2.190,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 3.

Fuori misura

ANTA DOPPIA	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm		ANTA DOPPIA	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	Luce di passaggio mm	codice	€
2400 x 800 ÷ 1990 2400 x 2010 ÷ 2090	FM476D	1.427,00	2400 x 2110 ÷ 2700	FM336D	1.559,00
2800 x 800 ÷ 1990 2800 x 2010 ÷ 2090		1.567,00	2800 x 2110 ÷ 2700		1.713,00
3200 x 800 ÷ 1990 3200 x 2010 ÷ 2090		1.714,00	3200 x 2110 ÷ 2700		1.868,00
3600 x 800 ÷ 1990 3600 x 2010 ÷ 2090		1.852,00	3600 x 2110 ÷ 2700		2.038,00
4000 x 800 ÷ 1990 4000 x 2010 ÷ 2090		2.122,00	4000 x 2110 ÷ 2700		2.326,00
4400 x 800 ÷ 1990 4400 x 2010 ÷ 2090		2.261,00	4400 x 2110 ÷ 2700		2.479,00
4800 x 800 ÷ 1990 4800 x 2010 ÷ 2090		2.408,00	4800 x 2110 ÷ 2700		2.641,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Per le misure in larghezza da 1200 a 1400 mm il numero dei colli è 1.
Per la misura in larghezza 1600 mm a 2400 mm il numero dei colli è 2.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm per il Doppio. Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.

Il prodotto Granluce, può essere personalizzato con questi accessori.


Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass
pag. 205



Stipiti grezzi pag. 218



Scrigno Switch pag. 207



Porte Trésor pag. 84



Kit chiudiscrigno pag. 210






REMIX

REMIX
PRÁTICO





Standard

ANTA UNICA	Parete finita 105 mm / Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2000	27236	681,00
1200 x 2100	27239	681,00
1400 x 2000	27237	709,00
1400 x 2100	27240	709,00
1600 x 2000	27238	754,00
1600 x 2100	27241	754,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Fuori misura

ANTA UNICA	Parete finita 105 mm / Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2010 ÷ 2090	FM510S	1.021,00
1200 x 2110 ÷ 2400		1.021,00
1400 x 2010 ÷ 2090		1.063,00
1400 x 2110 ÷ 2400		1.063,00
1600 x 2010 ÷ 2090		1.130,00
1600 x 2110 ÷ 2400		1.130,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

IMPORTANTE

Le particolari caratteristiche del controtelaio Remix, rendono indispensabile l'abbinamento con la sua porta vetro, oppure con la sua specifica ferramenta, abbinandola con lo stipite per Scrigno Remix a pag. 211 del listino.

Prima di ordinare o realizzare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio.


Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di 140 mm.

Dotazione di serie: carrelli portata 80 Kg per anta, profilo posteriore anta.

Il prodotto Remix, può essere personalizzato con questi accessori.

Scrigno Switch pag. 207



Stipiti grezzi pag. 218



Anta vetro, stipiti e
ferramenta per Remix pag. 162-165






PRATICO

REMIX
PRATICO





Standard

	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 + 600 x 2000	4633N	755,00
600 + 600 x 2100	4640N	755,00
700 + 700 x 2000	4634N	817,00
700 + 700 x 2100	4641N	817,00
800 + 800 x 2000	4635N	881,00
800 + 800 x 2100	4642N	881,00
900 + 900 x 2000	4636N	946,00
900 + 900 x 2100	4643N	946,00
1000 + 1000 x 2000	4637N	1.071,00
1000 + 1000 x 2100	4644N	1.071,00
1100 + 1100 x 2000	4638N	1.143,00
1100 + 1100 x 2100	4645N	1.143,00
1200 + 1200 x 2000	4639N	1.204,00
1200 + 1200 x 2100	4646N	1.204,00

Per le misure in larghezza da 600 + 600 mm a 1100 + 1100 mm il numero dei colli è 1.
Per la misura in larghezza da 1200 + 1200 mm il numero dei colli è 2.

Fuori misura

		Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm					Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€		Luce di passaggio mm	codice	€		
600 + 600 x 800 ÷ 1990 600 + 600 x 2010 ÷ 2090	FM478S	832,00		600 + 600 x 2110 ÷ 2700	FM338S	913,00		
700 + 700 x 800 ÷ 1990 700 + 700 x 2010 ÷ 2090		899,00		700 + 700 x 2110 ÷ 2700		992,00		
800 + 800 x 800 ÷ 1990 800 + 800 x 2010 ÷ 2090		968,00		800 + 800 x 2110 ÷ 2700		1.071,00		
900 + 900 x 800 ÷ 1990 900 + 900 x 2010 ÷ 2090		1.039,00		900 + 900 x 2110 ÷ 2700		1.158,00		
1000 + 1000 x 800 ÷ 1990 1000 + 1000 x 2010 ÷ 2090		1.178,00		1000 + 1000 x 2110 ÷ 2700		1.301,00		
1100 + 1100 x 800 ÷ 1990 1100 + 1100 x 2010 ÷ 2090		1.258,00		1100 + 1100 x 2110 ÷ 2700		1.379,00		
1200 + 1200 x 800 ÷ 1990 1200 + 1200 x 2010 ÷ 2090		1.324,00		1200 + 1200 x 2110 ÷ 2700		1.463,00		

Per le misure in larghezza da 600 + 600 mm a 1100 + 1100 mm il numero dei colli è 1.
Per la misura in larghezza da 1200 + 1200 mm il numero dei colli è 2.

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.
Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.

Il prodotto Partico, può essere personalizzato con questi accessori.


Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass
pag. 205




Kit chiudiscrigno pag. 210



Scrigno Switch pag. 207



Stipiti grezzi pag. 218



Kit ferramenta e stipiti
per ante in vetro pag. 140



Porte Trésor pag. 84



APPLAUSO





ARMONICO



APPLAUSO
ARMONICO

Applauso

INTONACO



ANTA UNICA	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	4908N	542,00
600 x 2100	4912N	542,00
800 x 2000	4909N	570,00
800 x 2100	4913N	570,00
1000 x 2000	4910N	602,00
1000 x 2100	4914N	602,00
1200 x 2000	4911N	633,00
1200 x 2100	4915N	633,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 1.



ANTA DOPPIA	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2000	4916N	1.080,00
1200 x 2100	4920N	1.080,00
1600 x 2000	4917N	1.140,00
1600 x 2100	4921N	1.140,00
2000 x 2000	4918N	1.203,00
2000 x 2100	4922N	1.203,00
2400 x 2000	4919N	1.266,00
2400 x 2100	4923N	1.266,00

Per le misure in larghezza da 1200 a 1600 mm il numero dei colli è 2.
Per le misure in larghezza da 2000 a 2400 mm il numero dei colli è 3.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 20 mm per il Semplice, e di 40 mm per il Doppio, mentre in altezza è ridotta di 20 mm.
Dotazione di serie: kit carrelli portata 120 Kg per anta (formata da due pannelli) completo di profilo superiore di supporto in alluminio.

Armonico

INTONACO



ANTA UNICA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	4924N	398,00
600 x 2100	4928N	398,00
800 x 2000	4925N	421,00
800 x 2100	4929N	421,00
1000 x 2000	4926N	447,00
1000 x 2100	4930N	447,00
1200 x 2000	4927N	475,00
1200 x 2100	4931N	475,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 1.


ANTA DOPPIA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2000	4932N	754,00
1200 x 2100	4936N	754,00
1600 x 2000	4933N	800,00
1600 x 2100	4937N	800,00
2000 x 2000	4934N	848,00
2000 x 2100	4938N	848,00
2400 x 2000	4935N	900,00
2400 x 2100	4939N	900,00

Per le misure in larghezza da 1200 a 1600 mm il numero dei colli è 2
Per le misure in larghezza da 2000 a 2400 mm il numero dei colli è 3

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm per il Semplice, e di 100 mm per il Doppio, mentre in altezza è ridotta di 20 mm.
Dotazione di serie: kit carrelli portata 120 Kg per anta (formata da due pannelli) completo di profilo superiore di supporto in alluminio.

I prodotti Applauso e Armonico, si possono personalizzare con questi accessori.

Scrigno Switch pag. 207



Porte Trésor pag. 84



Stipiti grezzi pag. 218






VARIO

VARIO
CONTATTO






ANTA UNICA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 90 mm Sede interna 54 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm		
	luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
600 x 1200 ÷ 1990 600 x 2010 ÷ 2090	FM472S		348,00		348,00		370,00		375,00
700 x 1200 ÷ 1990 700 x 2010 ÷ 2090			362,00		362,00		392,00		396,00
800 x 1200 ÷ 1990 800 x 2010 ÷ 2090			383,00	FM472S	383,00		412,00		416,00
900 x 1200 ÷ 1990 900 x 2010 ÷ 2090			436,00		436,00	FM472S	453,00	FM472S	471,00
1000 x 1200 ÷ 1990 1000 x 2010 ÷ 2090			494,00		494,00		521,00		524,00
1100 x 1200 ÷ 1990 1100 x 2010 ÷ 2090			535,00				561,00		564,00
1200 x 1200 ÷ 1990 1200 x 2010 ÷ 2090			571,00				598,00		602,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

ANTA DOPPIA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 90 mm Sede interna 54 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm		
	luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
1200 x 1200 ÷ 1990 1200 x 2010 ÷ 2090	FM473D		696,00		696,00		736,00		746,00
1400 x 1200 ÷ 1990 1400 x 2010 ÷ 2090			719,00		719,00		782,00		787,00
1600 x 1200 ÷ 1990 1600 x 2010 ÷ 2090			767,00	FM473D	767,00		825,00		834,00
1800 x 1200 ÷ 1990 1800 x 2010 ÷ 2090			866,00		866,00	FM473D	929,00	FM473D	939,00
2000 x 1200 ÷ 1990 2000 x 2010 ÷ 2090			992,00		992,00		1.041,00		1.053,00
2200 x 1200 ÷ 1990 2200 x 2010 ÷ 2090			1.070,00				1.124,00		1.134,00
2400 x 1200 ÷ 1990 2400 x 2010 ÷ 2090			1.140,00				1.196,00		1.203,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 3.

La luce di passaggio in altezza per Scrigno Vario varia con passo 10 mm.
Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.



ANTA UNICA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm		
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	
600 x 1200 ÷ 1990 600 x 2010 ÷ 2090	FM472S	357,00	FM472S	357,00	
700 x 1200 ÷ 1990 700 x 2010 ÷ 2090		378,00		378,00	
800 x 1200 ÷ 1990 800 x 2010 ÷ 2090		400,00		400,00	
900 x 1200 ÷ 1990 900 x 2010 ÷ 2090		444,00		444,00	
1000 x 1200 ÷ 1990 1000 x 2010 ÷ 2090		508,00		508,00	
1100 x 1200 ÷ 1990 1100 x 2010 ÷ 2090					542,00
1200 x 1200 ÷ 1990 1200 x 2010 ÷ 2090					572,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

ANTA DOPPIA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€
1200 x 1200 ÷ 1990 1200 x 2010 ÷ 2090	FM473D	716,00	FM473D	716,00
1400 x 1200 ÷ 1990 1400 x 2010 ÷ 2090		756,00		756,00
1600 x 1200 ÷ 1990 1600 x 2010 ÷ 2090		797,00		797,00
1800 x 1200 ÷ 1990 1800 x 2010 ÷ 2090		887,00		887,00
2000 x 1200 ÷ 1990 2000 x 2010 ÷ 2090		1.016,00		1.016,00
2200 x 1200 ÷ 1990 2200 x 2010 ÷ 2090				
2400 x 1200 ÷ 1990 2400 x 2010 ÷ 2090			1.144,00	

Per tutte le misure il numero dei colli è 3.

La luce di passaggio in altezza per Scrigno Vario varia con passo 10 mm.
Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.
I controlelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

Vario

accessori

Il prodotto Vario, può essere personalizzato con questi accessori.


Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass
pag. 205



Kit ferramenta e stipiti
per ante in vetro pag. 140



Scrigno Switch pag. 207



Stipiti grezzi pag. 218



Kit apertura simultanea pag. 208



Soluzioni vetro pag. 136




Kit chiudiscrigno pag. 210





CONTATTO

VARIO
CONTATTO




ANTA UNICA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 90 mm Sede interna 54 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm					
	luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€			
600 x 800 ÷ 1190	FM470S		316,00	FM470S	316,00	FM470S	335,00	FM470S	339,00			
700 x 800 ÷ 1190			329,00				329,00			356,00		358,00
800 x 800 ÷ 1190			349,00				349,00			376,00		379,00
900 x 800 ÷ 1190			397,00				397,00			421,00		428,00
1000 x 800 ÷ 1190			451,00				451,00			474,00		477,00
1100 x 800 ÷ 1190			485,00							512,00		515,00
1200 x 800 ÷ 1190			519,00							545,00		547,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

ANTA DOPPIA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 90 mm Sede interna 54 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm					
	luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€			
1000 x 800 ÷ 1190	FM471D		623,00	FM471D	623,00	FM471D	646,00	FM471D	657,00			
1200 x 800 ÷ 1190			633,00				633,00			671,00		679,00
1400 x 800 ÷ 1190			656,00				656,00			711,00		716,00
1600 x 800 ÷ 1190			696,00				696,00			750,00		757,00
1800 x 800 ÷ 1190			788,00				788,00			847,00		854,00
2000 x 800 ÷ 1190			900,00				900,00			948,00		956,00
2200 x 800 ÷ 1190			972,00							1.022,00		1.029,00
2400 x 800 ÷ 1190			1.036,00							1.087,00		1.093,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 3.

La luce di passaggio in altezza per Scrigno Contatto varia con passo 10 mm.
Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.



ANTA UNICA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€
600 x 800 ÷ 1190	FM470S	325,00	FM470S	325,00
700 x 800 ÷ 1190		342,00		342,00
800 x 800 ÷ 1190		363,00		363,00
900 x 800 ÷ 1190		403,00		403,00
1000 x 800 ÷ 1190		459,00		459,00
1100 x 800 ÷ 1190				491,00
1200 x 800 ÷ 1190				520,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

ANTA DOPPIA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€
1000 x 800 ÷ 1190	FM471D	627,00	FM471D	627,00
1200 x 800 ÷ 1190		651,00		651,00
1400 x 800 ÷ 1190		688,00		688,00
1600 x 800 ÷ 1190		725,00		725,00
1800 x 800 ÷ 1190		804,00		804,00
2000 x 800 ÷ 1190		923,00		923,00
2200 x 800 ÷ 1190				983,00
2400 x 800 ÷ 1190				1.040,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 3.

La luce di passaggio in altezza per Scrigno Contatto varia con passo 10 mm.

Dotazione di serie: carrelli portata 120 Kg per anta.

I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

Il prodotto Contatto, può essere personalizzato con questi accessori.


Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass
pag. 205



Kit ferramenta e stipiti
per ante in vetro pag. 142



Scrigno Switch pag. 207



Stipiti grezzi pag. 218



Kit apertura simultanea pag. 208



Soluzioni vetro pag. 136




Kit chiudiscrigno pag. 210






ORBITALE



ORBITALE



Standard

ANTA UNICA	Parete finita 105 / 125 mm Sede interna 69 / 89 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	OR00101S	970,00
600 x 2100		
700 x 2000	OR00201S	1.020,00
700 x 2100		
800 x 2000	OR00301S	1.080,00
800 x 2100		
900 x 2000	OR00401S	1.110,00
900 x 2100		
1000 x 2000	OR00501S	1.150,00
1000 x 2100		

Per tutte le misure il numero dei colli è 1.



Fuori misura

ANTA UNICA	Parete finita 105 / 125 mm Sede interna 69 / 89 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2110 ÷ 2500	OR01101S	1.180,00
700 x 2110 ÷ 2500	OR01201S	1.300,00
800 x 2110 ÷ 2500	OR01301S	1.320,00
900 x 2110 ÷ 2500	OR01401S	1.370,00
1000 x 2110 ÷ 2500	OR01501S	1.420,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 1.

Raggi Disponibili	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------


(La misura del raggio si calcola riferendosi all'asse della parete)



La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.

La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm per l'anta unica e al massimo di 410 mm per l'anta doppia.

Dotazione di serie: carrelli portata 80 Kg per anta.



Standard

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm Sede interna 80 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	OR00601S	970,00
600 x 2100		
700 x 2000	OR00701S	1.020,00
700 x 2100		
800 x 2000	OR00801S	1.080,00
800 x 2100		
900 x 2000	OR00901S	1.110,00
900 x 2100		
1000 x 2000	OR01001S	1.150,00
1000 x 2100		

Per tutte le misure il numero dei colli è 1.



Fuori misura

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm Sede interna 80 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2110 ÷ 2400	OR01601S	1.180,00
700 x 2110 ÷ 2400	OR01701S	1.300,00
800 x 2110 ÷ 2400	OR01801S	1.320,00
900 x 2110 ÷ 2400	OR01901S	1.370,00
1000 x 2110 ÷ 2400	OR02001S	1.420,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 1.

Raggi Disponibili	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------

(La misura del raggio si calcola riferendosi all'asse della parete)




La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.

La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm per l'anta unica e al massimo di 410 mm per l'anta doppia.

Dotazione di serie: carrelli portata 80 Kg per anta.

I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.



Standard

ANTA DOPPIA	Parete finita 105 / 125 mm Sede interna 69 / 89 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2000	OR00102S	1.890,00
1200 x 2100		
1400 x 2000	OR00202S	2.000,00
1400 x 2100		
1600 x 2000	OR00302S	2.050,00
1600 x 2100		
1800 x 2000	OR00402S	2.100,00
1800 x 2100		
2000 x 2000	OR00502S	2.250,00
2000 x 2100		

Per tutte le misure il numero dei colli è 2



Fuori misura

ANTA DOPPIA	Parete finita 105 / 125 mm Sede interna 69 / 89 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2110 ÷ 2500	OR01102S	2.300,00
1400 x 2110 ÷ 2500	OR01202S	2.480,00
1600 x 2110 ÷ 2500	OR01302S	2.550,00
1800 x 2110 ÷ 2500	OR01402S	2.620,00
2000 x 2110 ÷ 2500	OR01502S	2.750,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Raggi Disponibili	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------


(La misura del raggio si calcola riferendosi all'asse della parete)



La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.

La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm per l'anta unica e al massimo di 410 mm per l'anta doppia.

Dotazione di serie: carrelli portata 80 Kg per anta.



Standard

ANTA DOPPIA	Parete finita 125 mm Sede interna 80 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2000	OR00602S	1.890,00
1200 x 2100		
1400 x 2000	OR00702S	2.000,00
1400 x 2100		
1600 x 2000	OR00802S	2.050,00
1600 x 2100		
1800 x 2000	OR00902S	2.100,00
1800 x 2100		
2000 x 2000	OR01002S	2.250,00
2000 x 2100		



Per tutte le misure il numero dei colli è 2

Fuori misura

ANTA DOPPIA	Parete finita 125 mm Sede interna 80 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2110 ÷ 2400	OR01602S	2.300,00
1400 x 2110 ÷ 2400	OR01702S	2.480,00
1600 x 2110 ÷ 2400	OR01802S	2.550,00
1800 x 2110 ÷ 2400	OR01902S	2.620,00
2000 x 2110 ÷ 2400	OR02002S	2.750,00

Raggi Disponibili : 1000 mm : 1200 mm : 1500 mm : 1700 mm : 2000 mm

(La misura del raggio si calcola riferendosi all'asse della parete)




La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.
La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm per l'anta unica e al massimo di 410 mm per l'anta doppia.

Dotazione di serie: carrelli portata 80 Kg per anta.
I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

Il prodotto Orbitale, può essere personalizzato con questi accessori.

Scrigno Switch pag. 207



Porte Trésor pag. 84



Kit chiudiscrigno pag. 210



Scrigno Gold: casi particolari

Per soddisfare le esigenze legate a luci di passaggio particolari, non previste dalle precedenti casistiche "standard" e "fuori misura" (intonaco e cartongesso), si realizzano soluzioni di volta in volta personalizzate, che comportano una maggiorazione sui prezzi dei corrispondenti controtelai standard e fuori misura.

Maggiorazione per luce di passaggio particolare

Sono realizzabili controtelai con luci di passaggio in larghezza intermedia tra due misure standard, mediante modifiche del traverso luce. La luce di passaggio particolare in larghezza è applicabile per SCRIGNO GOLD BASE, VARIO, CONTATTO, GRANLUCE, PRATICO. Per SCRIGNO GOLD BASE, VARIO, CONTATTO, GRANLUCE e PRATICO la maggiorazione per luce di passaggio particolare è del 15% rispetto al corrispondente prodotto a listino.

L'esempio presenta come calcolare il prezzo nel modello Scrigno Gold Base intonaco standard.

Es: anta unica - parete finita 105 mm.

Scomparsa parziale della porta - cassonetto da 900 mm:


luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice

4422N + 15% = 388,00 + 58,20 = 446,20 €

Scomparsa totale della porta - cassonetto da 950 o 1000 mm:

luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice

4423N + 15% = 442,00 + 66,30 = 508,30 €



Per ordinare controtelai con luci di passaggio particolari, utilizzare i codici presenti nella seguente tabella, a seconda del modello scelto e della tipologia (anta singola o doppia).

MODELLI	ANTA UNICA	ANTA DOPPIA	MAGGIORAZIONE	MAGGIORAZIONE CON CASSONETTO PASSO 50
	codice	codice	%	%
BASE	FM980SN	FM981DN	15%	15%
VARIO (*)	FM980SN	FM981DN	15%	15%
CONTATTO (*)	FM980SN	FM981DN	15%	15%
GRANLUCE	FM982S	FM983D	15%	-
PRATICO	FM984S		15%	-

(*) Per Scrigno Vario e Contatto la relativa descrizione in documentazione fa sempre riferimento al controtelaio Scrigno BASE.

Gold Base luce maggiorata

Intonaco

ANTA UNICA	Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1300/1400 x 2000 ÷ 2600	FM530S	1.636,00
1500/1600 X 2000 ÷ 2600		1.726,00
1700/1800 X 2000 ÷ 2600		1.850,00

Cartongesso

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1300/1400 x 2000 ÷ 2400	FM530S	1.445,00
1500/1600 X 2000 ÷ 2400		1.548,00
1700/1800 X 2000 ÷ 2400		1.685,00

La misura d'ingombro in altezza per Scrigno Base luce maggiorata è pari alla luce di passaggio + 110 mm.
La luce di passaggio in altezza varia con passo 10 mm

LE PORTE


Comfort	56
Pannello interno per blindati	76
Kit angolari per blindati	76
Kit listelli	77
Xterna	78
Trésor	84
Soluzioni vetro	136
Esterno muro vetro	175

Accessori	203
-----------	-----

Scorrevole



Luce scorrevole



Libro



Battente





Comfort Scorrevole

Comfort è la nuova linea di porte scorrevoli e a battente, che offre un ventaglio di soluzioni sobrie ed eleganti, in linea con le esigenze di arredamento di interni.

Due sono i modelli proposti:

Prima, versione con anta liscia e Sound, impreziosita da due inserti orizzontali in acciaio satinato.

Le porte Comfort sono pensate per i controtelai Scrigno, nelle versioni anta singola e doppia, senza dimenticare la versione battente tradizionale.

Quest'ultima presenta caratteristiche tecniche di livello assoluto, quali cerniera a scomparsa e serratura magnetica.

Comfort a Libro è concepita per chi dispone di metrature limitate e desidera un'alternativa alla porta scorrevole.

E' dotata di cerniere centrali a scomparsa che permettono ai pannelli di ripiegarsi.

Con Comfort Luce Scrigno offre un'anta comprensiva di pannello centrale in vetro acidato, che ne esalta la leggerezza compositiva. Disponibile sia in versione a battente, che scorrevole per il modello Base e Base Doppio.

Le soluzioni Comfort sono tutte completamente reversibili, proponendo in aggiunta una perfetta complanarità con il coprifilo nel lato a tirare.

Comfort è offerta in una gamma di finiture moderne e di assoluta qualità; capace in pieno di assecondare le più recenti tendenze del mercato.

Tutta la gamma è disponibile nei colori: bianco, palissandro bianco, palissandro grigio, venato bianco, rovere e rovere antracite e noce.

Le porte Comfort si caratterizzano inoltre per la loro disponibilità in pronta consegna su una parte importante della gamma, al fine di garantire non solo un prodotto connotato da elevati standard tecnici ma anche un servizio di grandissima qualità.



Comfort Battente

PARTICOLARI



Particolare stipite



Particolare maniglia per porta scorrevole

Scorrevole

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato e nobilitato in laminato. Lo spessore dell'anta è di 40 mm e bordato in Abs 10/10.

Lo stipite è disponibile in 5 misure di tavolato, 90,105,125 e 145 mm per la versione intonaco, 100 e 125 mm per la versione cartongesso.

Il coprifilo è piatto, di larghezza 80 mm. con fresata a 4 mm dal bordo. Gli spazzolini e le guarnizioni di battuta, sono in colore variabile a seconda della finitura del pannello.



Particolare cerniera



Particolare maniglia per porta battente

Battente

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato e nobilitato in laminato. Lo spessore dell'anta è di 44 mm e bordato in Abs da 10/10.








Lo stipite è disponibile in 3 misure di tavolato, 72-102 e 132 mm.

I coprifilo, caratterizzati dal design piatto, hanno una larghezza da 74 mm nel lato anta e di 80 mm sul lato opposto.

Serratura magnetica e cerniere a scomparsa con regolazione su 3 assi sono comprese nella dotazione standard, con mascherina di protezione e guarnizione di battuta in colore variabile a seconda della finitura del pannello.

La porta è completamente reversibile in fase di montaggio. Maniglia non compresa.


Composizione porte

<p>Porte Comfort</p>	<p>Battente reversibile</p> <p>Porta reversibile tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 44 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Stipite realizzati in mdf idrofugo, guarnizione antirumore. Spessore finito del telaio 40 mm. Coprifili realizzati in mdf, piani con aletta su un lato e piatto con incastro dal lato anta, dimensione visiva del coprifilo 80 x 12 mm. Stipite e coprifilo hanno venatura verticale.</p>	<p>Porta Libro reversibile</p> <p>Porta "a libro" reversibile, con rapporto tra le parti di 50 e 50, l'estetica del modello è quindi caratterizzata da questa linea verticale di taglio visibile a porta chiusa. Ante tamburate realizzate con telaio in abete giuntato e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo melaminico. Bordi in melaminico da 5/10. Anta spessore 30 mm con venatura orizzontale sui piani. Stipite realizzato in listellare completo di guarnizione sul lato di battuta anta. Spessore finito del telaio 40 mm. Coprifilo piatti realizzati in compensato con aletta in truciolare, dimensione visiva del coprifilo 85 x 10 mm. Stipite e coprifili hanno venatura verticale.</p>
<p>Versioni</p>	 <p>Dimensione pannello L+15 e H+2 (es. luce 800 x 2100 mm pannello da 815 x 2102 mm)</p>	 <p>Dimensione pannelli (L/2)-2 e H-8 (es luce 800x2100 n°2 pannelli da 398x2092)</p>
<p>Modelli</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Prima pannello cieco spessore 44 mm con bordi da 10/10 • Sound pannello cieco spessore 44 mm con 2 inserti in alluminio • Luce pannello finestrato spessore 44 mm con fermavetri sporgenti di 5 mm, bordi perimetrali da 10/10 <p>Massimo spessore vetro 6 mm</p> <p>Altezza maniglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • luce 2100 Hm=1095 • luce 2000 Hm=1045 	 <ul style="list-style-type: none"> • Libro composta da due pannelli ciechi spessore 30 mm con bordi da 5/10 <p>Altezza maniglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • luce 2100 Hm=1045
<p>Tipologia stipite</p>	 <p>Stipite battente raggio 1,5 mm, completo di guarnizione, coprifilo piatto a incastro da 74 mm lato anta, sul lato opposto è piatto da 80 mm con aletta. Stipite realizzato con MDF idrofugo, mantiene inalterate le caratteristiche del normale mdf aggiungendo, attraverso l'utilizzo di collanti specifici, la resistenza all'umidità. Coprifili in Mdf.</p>	 <p>Stipite raggio 3 mm, completo di guarnizione sul lato battuta e coprifilo piatto da 85 mm con aletta sui due lati. Stipite realizzato in listellare.</p>
<p>Dimensioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Larghezza (in mm) 600-700-800-900-1000 • Altezza (in mm) 2000 e 2100 	<ul style="list-style-type: none"> • Larghezza (in mm) 700-800 • Altezza (in mm) 2100
<p>Finiture</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bianco • Venato Bianco • Palissandro Bianco • Palissandro Grigio • Rovere • Rovere antracite • Noce 	<ul style="list-style-type: none"> • guarnizione bianca • guarnizione bianca • guarnizione bianca • guarnizione nera • guarnizione nera • guarnizione nera
<p>Spessore parete</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tavolato 72 idoneo per pareti da 92 a 95 mm • Tavolato 102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm • Tavolato 132 idoneo per pareti da 132 a 155 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Tavolato 102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm
<p>Finiture accessori (compresi nella fornitura)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Due cerniere a scomparsa, regolabili sui 3 assi, verniciate argento per le rovere, rovere antracite e noce, bianche per le altre finiture. Regolazione verticale +/- 2,5 mm • Regolazione laterale +/- 1,5 mm • Regolazione profondità +/- 1 mm • Serratura magnetica cromo opaco completa di chiave e incontro magnetico finitura argento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Due cerniere a scomparsa, regolabili sui 3 assi, verniciate argento. Regolazione verticale +/- 2 mm • regolazione laterale +/- 1,5 mm • regolazione profondità +/- 1 mm • kit Duetto, maniglia e serratura, per porte pieghevoli, finitura cromo satinato.
<p>Tipologia chiusura</p>	 <p>Serratura: Magnetica per chiave Maniglia non fornita</p>	 <p>Serratura: • Modello Duetto completa di asta per l'aggancio sul traverso superiore dello stipite • Maniglia fornita in finitura cromo satinato, maniglia serratura sono fornite installate sull'anta</p>

Scorrevole a scomparsa con stipite

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Stipite realizzato in mdf, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piatti con aletta dimensione visiva del coprifilo 80x12 mm. Stipite e coprifili hanno venatura verticale.

Porte da abbinare al controltaio




Dimensione pannello L+30 e H+10
(es luce 800x2100 pannello da 830x2110)


Scorrevole esterno muro

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Mantovana e battuta realizzati in mdf, completo di guarnizioni, cornice piatta con dimensione visiva 40x10 mm. Mantovana, battuta e cornice hanno venatura verticale.

Anta e kit mantovana e battuta sono da abbinare al kit ferramenta XTERNA




Dimensione pannello L+30 e H+10
(es luce 800x2100 pannello da 830x2110)




- Prima pannello cieco spessore 40 mm con bordi da 10/10
- Sound pannello cieco spessore 40 mm con 2 inserti in alluminio
- Luce pannello finestrato spessore 40 mm con fermavetri sporgenti di 2mm, bordi perimetrali da 10/10. Massimo spessore vetro 6 mm. (Si consiglia l'installazione su controltaio per spessore parete finita 105-125-145.)

Altezza maniglia:
• luce 2100 Hm=1047
• luce 2000 Hm=997





- Prima pannello cieco spessore 40 mm con bordi da 10/10
- Luce pannello finestrato spessore 40 mm con fermavetri sporgenti di 2mm, bordi perimetrali da 10/10. Massimo spessore vetro 6 mm.

Altezza maniglia:
• luce da 2010 a 2100 Hm=(L-5)/2
(es- luce 2100 Hm=1047)
• luce da 1800 a 2000 Hm=997



Stipite realizzato principalmente in MDF nobilitato in superficie con decorativo melaminico, completi di spazzolino parapolvere e guarnizione.
Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. I traversi sono forniti con luce 1000 per il singolo e con luce 2000 per il doppio. I coprifili sempre con aletta maggiorata. Ambedue i traversi sono predisposti per il fissaggio con viti tappi in tinta.



Mantovana e battuta realizzati in MDF nobilitato in superficie con decorativo melaminico, completo di guarnizione sulla battuta. La mantovana e la battuta dovranno sempre essere adeguati alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli.

- Anta singola luce 600 - 700 - 750 - 800 - 900 - 1000 mm. altezza 2000 e 2100 mm
- Anta doppia luce 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm. altezza 2000 e 2100 mm

- Anta singola luce da 600 a 1000 mm. altezza da 1800 a 2100 mm

- Bianco
- Venato Bianco
- Palissandro Bianco
- Palissandro Grigio
- Rovere
- Rovere antracite
- Noce

- guarnizione bianca _ Spazzolino Grigio
- guarnizione bianca _ Spazzolino Grigio
- guarnizione bianca _ Spazzolino Grigio
- guarnizione nera _ Spazzolino Nero


- Bianco
- Venato Bianco
- Palissandro Bianco
- Palissandro Grigio
- Rovere
- Rovere antracite
- Noce

- guarnizione bianca
- guarnizione bianca
- guarnizione bianca
- guarnizione nera
- guarnizione nera
- guarnizione nera

- 90/105/125/145 intonaco
- 100/125 cartongesso
- Il coprifilo aletta maggiorata permette un aumento di spessore di 25 mm per lato.

- Predisposizione foro maniglia a richiesta (Le misure in pronta consegna sono predisposte con il foro maniglia con serratura).
- Fresata inferiore per nasello guida

- Predisposizione foro maniglia a richiesta (Le misure in pronta consegna sono predisposte con il foro maniglia con serratura).
- Fresata inferiore per nasello guida



Solo predisposizione per kit chiudiscigno:
• con serratura
• senza serratura
• cilindro Europeo
• nessun foro
Serratura e maniglia non fornita.




Solo predisposizione per kit chiudiscigno:
• con serratura
• senza serratura
• cilindro Europeo
• nessun foro
Serratura e maniglia non fornita.



SCORREVOLE



COMFORT



L'anta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Gamma in pronta consegna

Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco	
	codice	€	codice	€	codice	€
700 x 2100 / 105	34653	360,00	35009	360,00	34656	360,00
800 x 2100 / 105	34654		35010		34657	
900 x 2100 / 105	34655		35011		34658	
700 x 2100 / 100	34665		35012		34668	
800 x 2100 / 100	34666		35013		34669	
900 x 2100 / 100	34667		35014		34670	

Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco	
	codice	€	codice	€	codice	€
700 x 2000 / 105	35809	360,00	35812	360,00	35815	360,00
800 x 2000 / 105	35810		35813		35816	
900 x 2000 / 105	35811		35814		35817	
700 x 2000 / 100	35818		35821		35824	
800 x 2000 / 100	35819		35822		35825	
900 x 2000 / 100	35820		35823		35826	

Anta predisposta con la foratura per il kit con serratura. Stipite fornito L=1000 mm H=2100 mm per le misure inferiori è da tagliare durante l'installazione. I coprifilo sono forniti con aletta maggiorata.

Anta Unica

codice BPL28001

Luce di passaggio mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere*	Rovere Antracite	Noce
	€						
600 x 2000 / 2100							
700 x 2000 / 2100							
750 x 2000 / 2100	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00
800 x 2000 / 2100							
900 x 2000 / 2100							
1000 x 2000 / 2100	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Spessore Parete	90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
	€				
Magg. prezzo	-	-	-	26,00	52,00

E' possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.

Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.

Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.

Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.


Coprifilo di ricambio

Dimensione	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Kit 3 coprifilo 80 x 42 x 2250 aletta 30 mm	34701	57,00	35021	57,00	34704	57,00	43198	57,00	34707	57,00	34710	57,00	36388	57,00
*Kit 3 coprifilo 80 x 17 x 2250 aletta 5 mm	34702		35022		34705		34708		34711		36389			

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

PRIMA scorrevole doppia

COMFORT



L'anta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Anta Doppia

codice BPL28002

Luce di passaggio mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere*	Rovere antracite	Noce
	€						
1200 x 2000 / 2100							
1400 x 2000 / 2100							
1600 x 2000 / 2100	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
1800 x 2000 / 2100							
2000 x 2000 / 2100							

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Le guarnizioni di battuta fra le ante sono 2, installate entrambe su una anta.

Spessore Parete	90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
	€				
Magg. prezzo	-	-	-	26,00	52,00

E' possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.

Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.


Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.

Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.

Coprifilo di ricambio

Dimensione	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Kit 3 coprifilo 80 x 42 x 2250 aletta 30 mm	34701		35021		34704		43198		34707		34710		36388	
		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00
*Kit 3 coprifilo 80 x 17 x 2250 aletta 5 mm	34702		35022		34705				34708		34711		36389	

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.



L'anta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Anta Unica

codice BPL28003

Luce di passaggio mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere*	Rovere Antracite	Noce
	€						
600 x 2000 / 2100							
700 x 2000 / 2100							
750 x 2000 / 2100	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00
800 x 2000 / 2100							
900 x 2000 / 2100							
1000 x 2000 / 2100	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Spessore Parete	90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
	€				
Magg. prezzo	-	-	-	26,00	52,00

E' possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.

Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.



Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.

Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.

Coprifilo di ricambio

Dimensione	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Kit 3 coprifilo 80 x 42 x 2250 aletta 30 mm	34701		35021		34704		43198		34707		34710		36388	
		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00
*Kit 3 coprifilo 80 x 17 x 2250 aletta 5 mm	34702		35022		34705				34708		34711		36389	

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.



L'anta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Anta Doppia

codice BPL28004

Luce di passaggio mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere*	Rovere Antracite	Noce
	€						
1200 x 2000 / 2100							
1400 x 2000 / 2100							
1600 x 2000 / 2100	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
1800 x 2000 / 2100							
2000 x 2000 / 2100							

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Le guarnizioni di battuta fra le ante sono 2, installate entrambe su una anta.

Spessore Parete	90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
	€				
Magg. prezzo	-	-	-	26,00	52,00

E' possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.

Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.


Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.

Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.


Coprifilo di ricambio

Dimensione	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Kit 3 coprifilo 80 x 42 x 2250 aletta 30 mm	34701		35021		34704		43198		34707		34710		36388	
		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00
*Kit 3 coprifilo 80 x 17 x 2250 aletta 5 mm	34702		35022		34705				34708		34711		36389	

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.



L'anta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.



Anta Unica

codice BPL28011

Luce di passaggio mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**
	€													
600x2000/2100														
700x2000/2100														
750x2000/2100	598,00	794,00	598,00	794,00	598,00	794,00	598,00	794,00	598,00	794,00	598,00	794,00	598,00	794,00
800x2000/2100														
900x2000/2100														
1000x2000/2100	629,00	825,00	629,00	825,00	629,00	825,00	629,00	825,00	629,00	825,00	629,00	825,00	629,00	825,00

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

**Vetro stratificato 3+3 acidato su un lato. Per i criteri di sicurezza nelle applicazioni fare riferimento alla UNI 7697/14

Spessore Parete	90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
	€				
Magg. prezzo	-	-	-	26,00	52,00

* Si consiglia l'installazione su controtelai per spessore parete 105-125-145.

E' possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.

Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.


Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.

Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.



Coprifilo di ricambio

Dimensione	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Kit 3 coprifilo 80 x 42 x 2250 aletta 30 mm	34701	57,00	35021	57,00	34704	57,00	43198	57,00	34707	57,00	34710	57,00	36388	57,00
*Kit 3 coprifilo 80 x 17 x 2250 aletta 5 mm	34702		35022		34705				34708		34711		36389	

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.



L'anta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.



Anta Doppia

codice BPL28012

Luce di passaggio mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**
	€													
1200x2000/2100														
1400x2000/2100														
1600x2000/2100	1.103,00	1.495,00	1.103,00	1.495,00	1.103,00	1.495,00	1.103,00	1.495,00	1.103,00	1.495,00	1.103,00	1.495,00	1.103,00	1.495,00
1800x2000/2100														
2000x2000/2100														

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

**Vetro stratificato 3+3 acidato su un lato. Per i criteri di sicurezza nelle applicazioni fare riferimento alla UNI 7697/14

Spessore Parete	90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
	€				
Magg. prezzo	-	-	-	26,00	52,00

* Si consiglia l'installazione su controlelai per spessore parete 105-125-145.

E' possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.

Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.

Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.

Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.

Coprifilo di ricambio


Dimensione	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Kit 3 coprifilo 80 x 42 x 2250 aletta 30 mm	34701		35021		34704		43198		34707		34710		36388	
		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00
*Kit 3 coprifilo 80 x 17 x 2250 aletta 5 mm	34702		35022		34705				34708		34711		36389	

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.



BATTENTE





Bianco Venato Bianco Palissandro Bianco Palissandro Grigio Rovere Rovere Antracite Noce

La porta viene fornita completa di cerniere, serratura, stipiti e coprifilo. E' esclusa la maniglia.

Gamma in pronta consegna

Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco	
	codice	€	codice	€	codice	€
700 x 2100 / 102	34689	360,00	35018	360,00	34692	360,00
800 x 2100 / 102	34690		35019		34693	
900 x 2100 / 102	34691		35020		34694	

Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco	
	codice	€	codice	€	codice	€
700 x 2000 / 102	35827	360,00	35830	360,00	35833	360,00
800 x 2000 / 102	35828		35831		35834	
900 x 2000 / 102	35829		35832		35835	

codice BPL28009

Luce di passaggio mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere*	Rovere Antracite	Noce
	€						
600 x 2000 / 2100							
700 x 2000 / 2100							
800 x 2000 / 2100	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00
900 x 2000 / 2100							
1000 x 2000 / 2100							

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Spessore Telaio	Spessori pareti		Maggiorazione	
			€	
	72 idoneo per pareti da 92 a 95 mm		-	
	102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm		-	
	132 idoneo per pareti da 132 a 155 mm		36,00	

Coprifilo di ricambio

Dimensione	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Kit 3 coprifilo 80 x 42 x 2250 aletta 30 mm	34701	57,00	35021	57,00	34704	57,00	43198	57,00	34707	57,00	34710	57,00	36388	57,00
Kit 3 coprifilo 74 x 12 x 2250 senza aletta	34703		35023		34706		43199		34709		34712		36390	

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Serratura di ricambio

	codice	€
Serratura magnetica chiave finitura cromo opaco	34713	26,00
Serratura magnetica bagno finitura cromo opaco	34714	


Maniglia	codice	€
	34751	51,00

* La serratura è compresa nel prezzo

Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.

Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.

Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.



La porta viene fornita completa di cerniere, serratura, stipiti e coprifilo. E' esclusa la maniglia.

codice BPL28010

Luce di passaggio mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere*	Rovere Antracite	Noce
	€						
600 x 2000 / 2100							
700 x 2000 / 2100							
800 x 2000 / 2100	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00
900 x 2000 / 2100							
1000 x 2000 / 2100							

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Spessore Telaio	Spessori pareti	Maggiorazione
		€
	72 idoneo per pareti da 92 a 95 mm	-
	102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm	-
	132 idoneo per pareti da 132 a 155 mm	36,00

Coprifilo di ricambio

Dimensione	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Kit 3 coprifilo 80 x 42 x 2250 aletta 30 mm	34701	57,00	35021	57,00	34704	57,00	43198	57,00	34707	57,00	34710	57,00	36388	57,00
Kit 3 coprifilo 74 x 12 x 2250 senza aletta	34703		35023		34706		43199		34709		34712		36390	

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Serratura di ricambio

	codice	€
Serratura magnetica chiave finitura cromo opaco	34713	26,00
Serratura magnetica bagno finitura cromo opaco	34714	


	codice	€
Maniglia	34751	51,00

* La serratura è compresa nel prezzo


Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.

Sono disponibili pannelli per blindati vedi pagina 76.

Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.



L'anta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.



codice BPL28019

Luce di passaggio mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**	senza vetro	con vetro**
	€													
600x2000/2100														
700x2000/2100														
750x2000/2100														
800x2000/2100	598,00	794,00	598,00	794,00	598,00	794,00	598,00	794,00	598,00	794,00	598,00	794,00	598,00	794,00
900x2000/2100														
1000x2000/2100														

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

** Vetro stratificato 3+3 acidato su un lato. Per i criteri di sicurezza nelle applicazioni fare riferimento alla UNI 7697/14

Spessore Telaio	Spessori pareti		Maggiorazione	
			€	
	72 idoneo per pareti da 92 a 95 mm		-	
	102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm		-	
	132 idoneo per pareti da 132 a 155 mm		36,00	

Coprifilo di ricambio

Dimensione	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Kit 3 coprifilo 80 x 42 x 2250 aletta 30 mm	34701		35021		34704		43198		34707		34710		36388	
		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00
Kit 3 coprifilo 74 x 12 x 2250 senza aletta	34703		35023		34706		43199		34709		34712		36390	

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Serratura di ricambio

	codice	€
Serratura magnetica chiave finitura cromo opaco	34713	
Serratura magnetica bagno finitura cromo opaco	34714	26,00
	codice	€
Maniglia cromo satinato	34751	51,00
Maniglia cromo lucido	35888	57,00


* La serratura è compresa nel prezzo.

Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, vedi pagina 77.


Sono disponibili stipiti per vetro vedi pagina 149.

LIBRO reversibile

COMFORT



L'anta è reversibile, viene fornita completa di stipiti, coprifilo e maniglia.




Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
700 x 2100 / 102	37522	979,00	37524	979,00	37526	979,00	37528	979,00
800 x 2100 / 102	37523		37525		37527		37529	

Note:

- Altezza coprifilo 85 mm
- Cerniere a scomparsa verniciata argento su tutti i modelli
- Spessore anta 30 mm
- Stipite non compatibile con kit listelli
- Luce di passaggio ridotta in larghezza di circa 80 mm

VANO libero


COMFORT



Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
600 x 2100 / 102	39414	232,00	39420	232,00	39426	232,00	43305	232,00	39432	232,00	39438	232,00	39444	232,00
700 x 2100 / 102	39415		39421		39427		43306		39433		39439		39445	
750 x 2100 / 102	39416		39422		39428		43307		39434		39440		39446	
800 x 2100 / 102	39417		39423		39429		43308		39435		39441		39447	
900 x 2100 / 102	39418		39424		39430		43309		39436		39442		39448	
1000 x 2100 / 102	39419		39425		39431		43310		39437		39443		39449	

Pannello interno per blindati (MDF 4 mm)

COMFORT




Luce di passaggio mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
1050 x 2150 Sp.4	35299	101,00	35303	101,00	35300	101,00	43203	101,00	35301	101,00	35302	101,00	37624	101,00

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Kit angolari per blindati

COMFORT



----- perimetro rivestito





Luce di passaggio mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Kit 3 angolari 36 x 21 x 2400	36855	120,00	36856	120,00	36857	120,00	43204	120,00	36859	120,00	36860	120,00	36858	120,00

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Kit listelli - 100x12 - per allargamento muro

COMFORT




Dimensione mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
1000 x 2100	35258	81,00	35262	81,00	35259	81,00	43201	81,00	35260	81,00	35261	81,00	36683	81,00

Composizione kit: n° 2 listelli 100 x 12 L=2150 • n° 1 listelli 100 x 12 L=1050 circa.
Per la versione anta doppia utilizzare n. 2 kit listelli.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Kit listelli - 180x12 - per allargamento muro



Dimensione mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
1000 x 2100	35263	129,00	35267	129,00	35264	129,00	43202	129,00	35265	129,00	35266	129,00	36684	129,00


Composizione kit: n° 2 listelli 180 x 12 L=2150 • n° 1 listelli 180 x 12 L=1050 circa.
Per la versione anta doppia utilizzare n. 2 kit listelli.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

COMFORT




XTERNA




XTERNA


Sezione verticale




Sezione orizzontale



Kit ferramenta




Kit mantovana e montante di battuta






Dimensione altezza mm	Descrizione	codice	€
2100	Kit Xterna completo PRECOMPOSTO	41829	150,00
	Kit Xterna completo CARTA per LACCATURA	41830	140,00
	Kit Xterna completo BIANCO (B011)	41831	160,00
	Kit Xterna completo VENATO BIANCO (BA012)	41832	160,00
	Kit Xterna completo PALISSANDRO BIANCO (LM96)	41833	160,00
	Kit Xterna completo PALISSANDRO GRIGIO (LK55)	43205	160,00
	Kit Xterna completo ROVERE (LK82)	41834	160,00
	Kit Xterna completo ROVERE ANTRACITE (LG18)	41835	160,00
	Kit Xterna completo NOCE (LK48)	41836	160,00

Accessori




Descrizione	codice	€
Kit pinze per vetro Xterna 8 - 10 mm	38373	155,00




Descrizione	codice	€
Slow Glass	42552	84,00

Ammortizzatore

Descrizione	codice	€
Ammortizzatore Xterna Soft 30 kg	38372	26,00





È escluso il kit chiudiscigno

Gamma in pronta consegna

Luce di passaggio mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco	
	codice	€	codice	€	codice	€
700 x 2100	34765	180,00	35024	180,00	34768	180,00
800 x 2100	34766		35025		34769	
900 x 2100	34767		35026		34770	

Luce di passaggio mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco	
	codice	€	codice	€	codice	€
700 x 2000	35836	180,00	35839	180,00	35842	180,00
800 x 2000	35837		35840		35843	
900 x 2000	35838		35841		35844	

Anta predisposta con la foratura per il kit con serratura.


codice BPL28021

Luce di passaggio mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere*	Rovere Antracite	Noce
	€						
600x2000/2100	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
700x2000/2100							
800x2000/2100							
900x2000/2100							
1000**x2000/2100							

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

**La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 85 mm

E' possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.



È escluso il kit chiudiscigno

codice BPL28020

Luce di passaggio mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere*		Rovere Antracite		Noce	
	senza vetro	con vetro***	senza vetro	con vetro***	senza vetro	con vetro***	senza vetro	con vetro***	senza vetro	con vetro***	senza vetro	con vetro***	senza vetro	con vetro***
	€													
600x2000/2100														
700x2000/2100														
800x2000/2100	420,00	650,00	420,00	650,00	420,00	650,00	420,00	650,00	420,00	650,00	420,00	650,00	420,00	650,00
900x2000/2100														
1000**x2000/2100														

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

** La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 85 mm

*** Vetro stratificato 3+3 acidato su un lato.

Anta con vetro satinato Sinistro



Anta con vetro satinato Destro



Scorrevole



Scorrevole per Orbitale



Coulissante pour Granluce



Scorrevole per Pratico



Scorrevole per Applauso



Scorrevole per Armonico



Battente



Trésor significa entrare in un mondo infinito di colore: una linea di porte appositamente studiata per tutti i prodotti della gamma Scrigno e personalizzabile in ogni suo aspetto.

Due sono i modelli di porta proposti, Pure con anta liscia e Linea, impreziosita da due fresate orizzontali, a loro volta disponibili in versione laccata opaca o lucida e frassino poro aperto laccato opaco.

La gamma propone una serie di 8 colori RAL standard, mentre è possibile la totale personalizzazione accedendo all'intera gamma RAL, così come modificare l'altezza del pannello fino a 2700 mm.



Particolare fresatura

Scorrevole

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato (nella versione frassino con massello aggiuntivo) e rivestito con pannelli in MDF (con aggiunta di trancia di legno nella versione frassino).

Lo spessore dell'anta è di 40 mm.

Lo stipite è realizzato a richiesta con spessore variabile da 90 a 415 mm.

Gli spazzolini e le guarnizioni di battuta sono in colore variabile a seconda del RAL richiesto.



Particolare stipite



Particolare maniglia per porta scorrevole

PARTICOLARI



Trésor Scorrevole



Trésor Battente



Particolare stipite



Particolare cerniera



Particolare maniglia per porta battente

Battente

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato (nella versione frassino con massello aggiuntivo) e rivestito con pannelli in MDF (con aggiunta di trancia di legno nella versione frassino).

Lo spessore del pannello è di 46 mm con battuta su 3 lati ad eccezione della versione con cerniere a scomparsa dove il pannello è privo di battuta.




Per la specifica caratteristica della porta è necessario indicare in fase di ordine il verso d'apertura.

Lo stipite è realizzato a richiesta con spessore variabile da 90 a 415 mm.

I coprifilo sono da 70 mm nel lato cerniera e da 80 mm nel lato opposto e presentano un design piatto come standard.


Serratura e cerniera sono nella dotazione standard. Le cerniere fornite sono del tipo Anuba in colore cromo opaco. A richiesta sono fornibili cerniere a scomparsa con regolazione su 3 assi.

Composizione porte


<p>Porte Trésor</p>	<p>Battente</p> <p>Porta tamburata con battuta su 3 lati, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino, anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) impiacciato con tranciato di frassino naturale per la finitura frassino laccato. Anta spessore 46 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.</p> <p>Stipite realizzati in listellare d'abete con guarnizione di battuta. Spessore finito del telaio 40 mm. Coprifili piani con aletta, realizzati in multistrati, dimensione visiva del coprifilo 80x10 mm su un lato e 70x10 mm sul lato cerniere. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.</p>
<p>Versioni</p>	<p>Versione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anta singola spingere destra • Anta singola spingere sinistra 
<p>Modelli</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Pure pannello cieco spessore 46 mm • Linea pannello cieco spessore 46 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta <p>Altezza maniglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hm=1030
<p>Tipologia stipite</p>	 <p>Stipite battente completo di guarnizione, coprifilo piatto da 70x10 mm lato cerniera, sul lato opposto è piatto da 80x10 mm. Stipite realizzato in listellare, mantiene inalterate le caratteristiche nel tempo e garantisce una stabilità sconosciuta ai prodotti in massello. Coprifili con supporto in multistrato. La versione standard è fornita con cerniere anuba. A richiesta è disponibile con cerniere a scomparsa e relativo pannello. Lo stipite è realizzato per pareti massimo 415 mm.</p>
<p>Dimensioni Standard</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Larghezza (in mm) da 600 a 1000 • Altezza (in mm) da 1800 a 2700
<p>Finiture</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Frassino a poro aperto laccato opaco • Laccato opaco • Laccato Lucido <p>Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018</p> <p>A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL</p>
<p>Spessore parete</p>	<ul style="list-style-type: none"> • da 90 a 415 mm
<p>Finiture accessori (compresi nella fornitura)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniere anuba zincate bianche in numero variabile in base l'altezza* • Serratura magnetica cromo opaco completa di chiave e incontro magnetico in finitura argento <p>* A Richiesta è possibile richiedere le cerniere a scomparsa. Con queste questa soluzione il pannello è complanare al telaio stipite.</p>
<p>Tipologia chiusura</p>	 <p>Serratura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediana magnetica foro chiave • Mediana magnetica doppio quadro(wc) • Mediana magnetica foro cilindro europeo* <p>*cilindro non fornito</p> <p>Maniglia fornita su richiesta</p>

Scorrevole con stipite

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.




Versione:
 • Anta singola
 • Anta doppia



• Pure pannello cieco spessore 40 mm
 • Linea pannello cieco spessore 40 mm
 con 2 piccole fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:
 • Hm=1030



Stipite realizzato principalmente in abete giuntato impiallacciato in frassino per la finitura frassino laccato, completo di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. La cornice coprifilo è disponibile con aletta da 5 mm o con aletta da 15 mm.



• Anta singola luce da 600 a 1200* mm, altezza da 1800 a 2700 mm
 • Anta doppia luce da 1200 a 2400* mm, altezza da 1800 a 2700 mm
 * per parete 90 intonaco e 100 cartongesso dimensione massima 1000 per l'anta singola e 2000 per il doppia anta, altezza massima 2100 mm.





• Frassino a poro aperto laccato opaco
 • Laccato opaco
 • Laccato Lucido
 Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
 A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

• parete intonaco 90/105/125/145 mm
 • parete cartongesso 100/125 mm
 • è possibile richiedere spessori parete maggiori fino ad un massimo di 415

• Predisposizione foro maniglia a richiesta
 • Fresata inferiore per nasello guida



Solo predisposizione (foratura) per kit chiusidrigno:
 • con serratura
 • senza serratura
 • cilindro europeo
 • foro vaschetta
 • maniglia ricavata con incasso
 • nessun foro
 Maniglia e serratura fornite su richiesta.

Composizione porte

<p>Porte Trésor</p>	<p>Scorrevole per Granluce</p> <p>Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. Stipite realizzati in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.</p>
<p>Versioni</p>	 <p>Versione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semplice • Doppio <p>Semplice</p> <p>Doppio</p>
<p>Modelli</p>	 <p>Pure</p> <p>Linea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pure pannello cieco spessore 40 mm • Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta <p>Altezza maniglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hm=1030
<p>Tipologia stipite</p>	 <p>Semplice (2 ante)</p> <p>Doppio (4 ante)</p> <p>Stipite realizzato principalmente in abete giuntato, impiacciato in frassino per la finitura frassino laccato, completo di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. La cornice coprifilo è disponibile con aletta da 5 mm o con aletta da 15 mm.</p>  <p>10</p> <p>80</p> <p>Aletta bassa</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>80</p> <p>Aletta maggiorata</p> <p>25</p>
<p>Dimensioni Standard</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semplice (2 ante) luce da 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 mm, altezza da 1800 a 2700 mm • Doppio (4 ante) luce da 2400 - 2800 - 3200* - 3600* - 4000* - 4800* mm, altezza da 1800 a 2700 mm * Per luce di passaggio superiore a 2800 i traversi e le cornici sono forniti in due pezzi.
<p>Finiture</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Frassino a poro aperto laccato opaco • Laccato opaco • Laccato Lucido <p>Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018</p> <p>A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL</p>
<p>Spessore parete</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parete intonaco 170 mm
<p>Finiture accessori (compresi nella fornitura)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione foro maniglia a richiesta • Fresata inferiore per nasello guida
<p>Tipologia chiusura</p>	<p>Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con serratura • senza serratura • cilindro europeo • foro vaschetta • maniglia ricavata con incasso • nessun foro <p>Maniglia e serratura fornite su richiesta.</p>



Scorrevole per Pratico

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie frangiato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. Stipite realizzati in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.



- Pure pannello cieco spessore 40 mm
- Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta
- Altezza maniglia:
- Hm=1030

Stipite realizzati principalmente in abete giuntato, impiallacciato in frassino per la finitura frassino laccato, completo di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. La cornice coprifilo è disponibile con aletta da 5 mm o con aletta da 15 mm.



- Pratico (2 ante contrapposte)
luce 600+600 • 700+700 • 800+800 • 900+900 • 1000+1000 • 1100+1100 • 1200+1200 mm.
altezza da 1910 a 2700 mm.

- Frassino a poro aperto laccato opaco
- Laccato opaco
- Laccato Lucido
Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

- Parete intonaco 170 mm

- Predisposizione foro maniglia a richiesta.
- Fresata inferiore per nasello guida

Solo predisposizione (foratura) per kit chiusiscigno:




- con serratura
 - senza serratura
 - cilindro europeo
 - foro vaschetta
 - maniglia ricavata con incasso
 - nessun foro
- Maniglia e serratura fornite su richiesta.

Composizione porte

<p>Porte Trésor</p>	<p>Scorrevole per Armonico</p> <p>Porta tamburata metà a battente e metà scorrevole, telaio in abete giuntato o massello di toulpier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitata in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. Stipite realizzati in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.</p>
<p>Versioni</p>	<p>Versione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semplice apertura spingere destra • Semplice apertura spingere sinistra • Doppio
<p>Modelli</p>	<p>Pure Linea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pure pannello cieco spessore 40 mm • Linea pannello cieco spessore 40 mm, con 2 piccole fresate laccate come la porta <p>Altezza maniglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hm=1030
<p>Tipologia stipite</p>	<p>Semplice Doppio</p> <p>Stipite realizzato principalmente in abete giuntato, impiallacciato in frassino per la finitura frassino laccato, completo di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. La cornice coprifilo è disponibile su richiesta con aletta da 5 mm o con aletta da 15 mm.</p>
<p>Dimensioni Standard</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semplice luce 600 - 800 - 1000 - 1200 mm, altezza da 1800 a 2100 mm • Doppio luce 1200 - 1600 - 2000 - 2400 mm, altezza da 1800 a 2100 mm
<p>Finiture</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Frassino a poro aperto laccato opaco • Laccato opaco • Laccato Lucido <p>Colori standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL</p>
<p>Spessore parete</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parete intonaco 105 mm
<p>Finiture accessori (compresi nella fornitura)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione foro maniglia a richiesta. • Fresata inferiore per nasello guida • Cerniere a scomparsa in finitura cromo lucido fra le ante
<p>Tipologia chiusura</p>	<p>Attenzione: per il modello Armonico i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità. E' comunque possibile richiedere la predisposizione per la sola versione senza serratura, in tal caso il cliente è tenuto a verificare la compatibilità della maniglia commerciale scelta con la foratura kit chiudiscigno.</p> <p>Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con serratura * • senza serratura • cilindro europeo* • foro vaschetta • maniglia ricavata con incasso • nessun foro • solo per Armonico semplice



Scorrevole per Applauso

Porta tamburata metà a battente e metà scorrevole, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. Stipite realizzati in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.




Versione:

- Semplice apertura spingere destra
- Semplice apertura spingere sinistra
- Doppio




- Pure pannello cieco spessore 40 mm
- Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresse laccate come la porta

Altezza maniglia:
• Hm=1030



Stipite realizzati principalmente in MDF, impiallacciato in frassino per la finitura frassino laccato, completi di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. La cornice coprifilo è disponibile su richiesta con aletta da 5 mm o con aletta da 15 mm.




- Semplice luce 600 - 800 - 1000 - 1200 mm. altezza da 1800 a 2100 mm
- Doppio luce 1200 - 1600 - 2000 - 2400 mm. altezza da 1800 a 2100 mm

- Frassino a poro aperto laccato opaco
 - Laccato opaco
 - Laccato Lucido
- Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

- Parete intonaco 170 mm

- Predisposizione foro maniglia a richiesta.
- Fresata inferiore per nasello guida
- Cerniere in finitura cromo lucido fra le ante



Attenzione: per il modello Armonico i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità. E' comunque possibile richiedere la predisposizione per la sola versione senza serratura, in tal caso il cliente è tenuto a verificare la compatibilità della maniglia commerciale scelta con la foratura kit chiudiscigno.

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:



- con serratura *
- senza serratura
- cilindro europeo*
- foro vaschetta
- maniglia ricavata con incasso
- nessun foro
- * solo per Armonico semplice

Porte Trésor
Versioni
Modelli
Tipologia stipite
Dimensioni standard
Finiture
Spessore parete
Finiture accessori (compresi nella fornitura)
Tipologia chiusura


Composizione porte

Scorrevole per Orbitale

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulprier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. Stipite realizzati in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.



Stipite realizzati principalmente in abete giuntato, impiallacciato in frassino per la finitura frassino laccato, completi di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli.



- Anta singola luce 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 mm, altezza da 1800 a 2500* mm.
- Anta doppia luce 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm, altezza da 1800 a 2500* mm.
- Raggi disponibili 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 mm.

* Per la versione 125 cartongesso l'altezza è limitata a 2400 mm.

- Frassino a poro aperto laccato opaco
- Laccato opaco
- Laccato lucido
- Colori standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
- A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL.

- 105/125 intonaco
- 125 cartongesso

- Predisposizione foro maniglia a richiesta.
- Fresata inferiore per nasello guida

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscritto:

- senza serratura
- nessun foro


Maniglia fornita su richiesta.



SCORREVOLE



TRÉSOR



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Anta Unica

codice BTS01001

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo
		€					
600	da 1800 a 2100	494,00	542,00	712,00	764,00	934,00	424,00
	da 2101 a 2399	742,00	813,00	983,00	1.146,00	1.316,00	616,00
	da 2400 a 2700	915,00	1.002,00	1.172,00	1.414,00	1.584,00	722,00
700	da 1800 a 2100	494,00	542,00	712,00	764,00	934,00	424,00
	da 2101 a 2399	742,00	813,00	983,00	1.146,00	1.316,00	616,00
	da 2400 a 2700	915,00	1.002,00	1.172,00	1.414,00	1.584,00	722,00
800	da 1800 a 2100	494,00	542,00	712,00	764,00	934,00	424,00
	da 2101 a 2399	742,00	813,00	983,00	1.146,00	1.316,00	616,00
	da 2400 a 2700	915,00	1.002,00	1.172,00	1.414,00	1.584,00	722,00
900	da 1800 a 2100	515,00	542,00	712,00	764,00	934,00	424,00
	da 2101 a 2399	773,00	813,00	983,00	1.146,00	1.316,00	616,00
	da 2400 a 2700	953,00	1.002,00	1.172,00	1.414,00	1.584,00	722,00
1000	da 1800 a 2100	608,00	680,00	850,00	892,00	1.062,00	478,00
	da 2101 a 2399	912,00	1.020,00	1.190,00	1.338,00	1.508,00	693,00
	da 2400 a 2700	1.125,00	1.258,00	1.428,00	1.650,00	1.820,00	813,00
1100	da 1800 a 2100	700,00	754,00	924,00	966,00	1.136,00	530,00
	da 2101 a 2399	1.051,00	1.131,00	1.301,00	1.449,00	1.619,00	769,00
	da 2400 a 2700	1.296,00	1.396,00	1.566,00	1.788,00	1.958,00	902,00
1200	da 1800 a 2100	711,00	786,00	956,00	1.008,00	1.178,00	584,00
	da 2101 a 2399	1.066,00	1.178,00	1.348,00	1.513,00	1.683,00	848,00
	da 2400 a 2700	1.315,00	1.453,00	1.623,00	1.866,00	2.036,00	993,00

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 15 mm.

Spessore Parete	da 90 a 124	da 125 a 175	da 176 a 255	da 256 a 415
	€			
Magg. prezzo	-	128,00	202,00	372,00


Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	65,00

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Anta Doppia

codice BTS01002

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo
		€					
1200	da 1800 a 2100	670,00	786,00	1.126,00	1.008,00	1.348,00	626,00
	da 2101 a 2399	1.004,00	1.178,00	1.518,00	1.513,00	1.853,00	908,00
	da 2400 a 2700	1.239,00	1.453,00	1.793,00	1.866,00	2.206,00	1.065,00
1400	da 1800 a 2100	700,00	786,00	1.126,00	1.030,00	1.370,00	658,00
	da 2101 a 2399	1.051,00	1.178,00	1.518,00	1.545,00	1.885,00	955,00
	da 2400 a 2700	1.296,00	1.453,00	1.793,00	1.866,00	2.245,00	1.120,00
1600	da 1800 a 2100	721,00	786,00	1.126,00	1.057,00	1.397,00	690,00
	da 2101 a 2399	1.082,00	1.178,00	1.518,00	1.582,00	1.922,00	1.001,00
	da 2400 a 2700	1.334,00	1.453,00	1.793,00	1.955,00	2.295,00	1.173,00
1800	da 1800 a 2100	742,00	786,00	1.126,00	1.077,00	1.417,00	732,00
	da 2101 a 2399	1.112,00	1.178,00	1.518,00	1.614,00	1.954,00	1.063,00
	da 2400 a 2700	1.372,00	1.453,00	1.793,00	1.994,00	2.334,00	1.245,00
2000	da 1800 a 2100	948,00	1.114,00	1.454,00	1.348,00	1.688,00	796,00
	da 2101 a 2399	1.421,00	1.673,00	2.013,00	2.023,00	2.363,00	1.156,00
	da 2400 a 2700	1.753,00	2.063,00	2.403,00	2.496,00	2.836,00	1.353,00
2200	da 1800 a 2100	1.102,00	1.222,00	1.560,00	1.476,00	1.816,00	882,00
	da 2101 a 2399	1.653,00	1.831,00	2.171,00	2.213,00	2.553,00	1.278,00
	da 2400 a 2700	2.039,00	2.260,00	2.600,00	2.732,00	3.070,00	1.499,00
2400	da 1800 a 2100	1.185,00	1.274,00	1.614,00	1.540,00	1.880,00	946,00
	da 2101 a 2399	1.777,00	1.912,00	2.252,00	2.309,00	2.649,00	1.371,00
	da 2400 a 2700	2.192,00	2.354,00	2.698,00	2.849,00	3.189,00	1.607,00

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 30 mm.

Spessore Parete	da 90 a 124	da 125 a 175	da 176 a 255	da 256 a 415
	€			
Magg. prezzo	-	128,00	202,00	372,00


Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	130,00

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Anta Unica

codice **BTS01003**

Larghezza mm	Altezza mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
		€			
600	da 1800 a 2100	648,00	818,00	870,00	1.040,00
	da 2101 a 2399	919,00	1.089,00	1.252,00	1.422,00
	da 2400 a 2700	1.108,00	1.278,00	1.520,00	1.690,00
700	da 1800 a 2100	648,00	818,00	870,00	1.040,00
	da 2101 a 2399	919,00	1.089,00	1.252,00	1.422,00
	da 2400 a 2700	1.108,00	1.278,00	1.520,00	1.690,00
800	da 1800 a 2100	648,00	818,00	870,00	1.040,00
	da 2101 a 2399	919,00	1.089,00	1.252,00	1.422,00
	da 2400 a 2700	1.108,00	1.278,00	1.520,00	1.690,00
900	da 1800 a 2100	648,00	818,00	870,00	1.040,00
	da 2101 a 2399	919,00	1.089,00	1.252,00	1.422,00
	da 2400 a 2700	1.108,00	1.278,00	1.520,00	1.690,00
1000	da 1800 a 2100	786,00	956,00	998,00	1.168,00
	da 2101 a 2399	1.126,00	1.296,00	1.444,00	1.614,00
	da 2400 a 2700	1.320,00	1.490,00	1.756,00	1.926,00
1100	da 1800 a 2100	860,00	1.030,00	1.072,00	1.242,00
	da 2101 a 2399	1.237,00	1.407,00	1.555,00	1.725,00
	da 2400 a 2700	1.502,00	1.672,00	1.894,00	2.064,00
1200	da 1800 a 2100	892,00	1.062,00	1.114,00	1.284,00
	da 2101 a 2399	1.284,00	1.454,00	1.619,00	1.789,00
	da 2400 a 2700	1.559,00	1.729,00	1.972,00	2.142,00

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 15 mm.

Spessore Parete	da 90 a 124	da 125 a 175	da 176 a 255	da 256 a 415
	€			
Magg. prezzo	-	128,00	202,00	372,00


Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	65,00

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Anta Doppia

codice BTS01004

Larghezza mm	Altezza mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
		€			
1200	da 1800 a 2100	998,00	1.338,00	1.222,00	1.560,00
	da 2101 a 2399	1.392,00	1.730,00	1.725,00	2.065,00
	da 2400 a 2700	1.667,00	2.005,00	2.080,00	2.418,00
1400	da 1800 a 2100	998,00	1.338,00	1.242,00	1.582,00
	da 2101 a 2399	1.392,00	1.730,00	1.757,00	2.097,00
	da 2400 a 2700	1.667,00	2.005,00	2.119,00	2.459,00
1600	da 1800 a 2100	998,00	1.338,00	1.269,00	1.609,00
	da 2101 a 2399	1.392,00	1.730,00	1.797,00	2.137,00
	da 2400 a 2700	1.667,00	2.005,00	2.167,00	2.507,00
1800	da 1800 a 2100	998,00	1.338,00	1.291,00	1.629,00
	da 2101 a 2399	1.392,00	1.730,00	1.829,00	2.169,00
	da 2400 a 2700	1.667,00	2.005,00	2.206,00	2.546,00
2000	da 1800 a 2100	1.328,00	1.668,00	1.560,00	1.900,00
	da 2101 a 2399	1.885,00	2.225,00	2.235,00	2.575,00
	da 2400 a 2700	2.275,00	2.615,00	2.708,00	3.048,00
2200	da 1800 a 2100	1.434,00	1.774,00	1.688,00	2.028,00
	da 2101 a 2399	2.045,00	2.383,00	2.427,00	2.767,00
	da 2400 a 2700	2.472,00	2.812,00	2.944,00	3.284,00
2400	da 1800 a 2100	1.486,00	1.826,00	1.752,00	2.092,00
	da 2101 a 2399	2.124,00	2.464,00	2.521,00	2.861,00
	da 2400 a 2700	2.570,00	2.910,00	3.061,00	3.401,00

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 30 mm.

Spessore Parete	da 90 a 124	da 125 a 175	da 176 a 255	da 256 a 415
	€			
Magg. prezzo	-	128,00	202,00	372,00

Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	130,00

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.


A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovraprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

* Sovraprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.





SCORREVOLE PER ORBITALE



TRÉSOR

PURE scorrevole per Orbitale singolo

TRÉSOR



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Anta Unica

codice **BTS07001**

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo
		€					
600	da 1800 a 2100	2.009,00	2.282,00	2.548,00	2.671,00	2.937,00	1.658,00
	da 2101 a 2399	3.013,00	3.425,00	3.689,00	4.007,00	4.271,00	2.487,00
	da 2400 a 2500	3.716,00	4.224,00	4.490,00	4.938,00	5.204,00	3.068,00
700	da 1800 a 2100	2.009,00	2.282,00	2.548,00	2.671,00	2.937,00	1.658,00
	da 2101 a 2399	3.013,00	3.425,00	3.689,00	4.007,00	4.271,00	2.487,00
	da 2400 a 2500	3.716,00	4.224,00	4.490,00	4.938,00	5.204,00	3.068,00
800	da 1800 a 2100	2.009,00	2.282,00	2.548,00	2.671,00	2.937,00	1.658,00
	da 2101 a 2399	3.013,00	3.425,00	3.689,00	4.007,00	4.271,00	2.487,00
	da 2400 a 2500	3.716,00	4.224,00	4.490,00	4.938,00	5.204,00	3.068,00
900	da 1800 a 2100	2.050,00	2.390,00	2.654,00	2.728,00	2.994,00	1.700,00
	da 2101 a 2399	3.075,00	3.583,00	3.849,00	4.093,00	4.359,00	2.549,00
	da 2400 a 2500	3.792,00	4.421,00	4.685,00	5.049,00	5.315,00	3.145,00
1000	da 1800 a 2100	2.142,00	2.496,00	2.760,00	2.836,00	3.100,00	1.741,00
	da 2101 a 2399	3.214,00	3.743,00	4.009,00	4.249,00	4.513,00	2.611,00
	da 2400 a 2500	3.963,00	4.616,00	4.882,00	5.240,00	5.504,00	3.221,00

Spessore Parete	105	125
-----------------	-----	-----

Raggi disponibili	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------


La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo dell'arco sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm.

E' possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit senza serratura • Senza fori.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Anta Doppia

codice **BTS07002**

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo
		€					
1200	da 1800 a 2100	3.296,00	3.822,00	4.354,00	4.179,00	4.603,00	3.039,00
	da 2101 a 2399	4.944,00	5.734,00	6.264,00	6.269,00	6.693,00	4.558,00
	da 2400 a 2500	6.098,00	7.072,00	7.602,00	7.730,00	8.156,00	5.622,00
1400	da 1800 a 2100	3.296,00	3.822,00	4.354,00	4.179,00	4.603,00	3.039,00
	da 2101 a 2399	4.944,00	5.734,00	6.264,00	6.269,00	6.693,00	4.558,00
	da 2400 a 2500	6.098,00	7.072,00	7.602,00	7.730,00	8.156,00	5.622,00
1600	da 1800 a 2100	3.296,00	3.822,00	4.354,00	4.247,00	4.671,00	3.039,00
	da 2101 a 2399	4.944,00	5.734,00	6.264,00	6.370,00	6.794,00	4.558,00
	da 2400 a 2500	6.098,00	7.072,00	7.602,00	7.856,00	8.280,00	5.622,00
1800	da 1800 a 2100	3.399,00	3.928,00	4.460,00	4.349,00	4.773,00	3.142,00
	da 2101 a 2399	5.099,00	5.894,00	6.424,00	6.522,00	6.946,00	4.712,00
	da 2400 a 2500	6.288,00	7.269,00	7.799,00	8.044,00	8.470,00	5.812,00
2000	da 1800 a 2100	3.605,00	4.142,00	4.672,00	4.492,00	4.916,00	3.245,00
	da 2101 a 2399	5.408,00	6.212,00	6.742,00	6.737,00	6.163,00	4.867,00
	da 2400 a 2500	6.669,00	7.661,00	8.193,00	8.309,00	8.733,00	6.003,00

Spessore Parete	105	125
-----------------	-----	-----

Raggi disponibili	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------



La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo dell'arco sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 410 mm.

E' possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit senza serratura • Senza fori.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Anta Unica

codice **BTS07003**

Larghezza mm	Altezza mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
		€			
600	da 1800 a 2100	2.496,00	2.760,00	2.883,00	3.149,00
	da 2101 a 2399	3.637,00	3.903,00	4.219,00	4.485,00
	da 2400 a 2500	4.436,00	4.702,00	5.150,00	5.416,00
700	da 1800 a 2100	2.496,00	2.760,00	2.883,00	3.149,00
	da 2101 a 2399	3.637,00	3.903,00	4.219,00	4.485,00
	da 2400 a 2500	4.436,00	4.702,00	5.150,00	5.416,00
800	da 1800 a 2100	2.496,00	2.760,00	2.883,00	3.149,00
	da 2101 a 2399	3.637,00	3.903,00	4.219,00	4.485,00
	da 2400 a 2500	4.436,00	4.702,00	5.150,00	5.416,00
900	da 1800 a 2100	2.602,00	2.868,00	2.942,00	3.206,00
	da 2101 a 2399	3.797,00	4.061,00	4.305,00	4.571,00
	da 2400 a 2500	4.633,00	4.899,00	5.261,00	5.527,00
1000	da 1800 a 2100	2.708,00	2.974,00	3.048,00	3.312,00
	da 2101 a 2399	3.955,00	4.221,00	4.461,00	4.727,00
	da 2400 a 2500	4.830,00	5.094,00	5.452,00	5.718,00

Spessore Parete	105	125
-----------------	-----	-----

Raggi disponibili	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------


La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo dell'arco sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm.

E' possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit senza serratura • Senza fori.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Anta Doppia

codice **BTS07004**

Larghezza mm	Altezza mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
		€			
1200	da 1800 a 2100	4.248,00	4.778,00	4.603,00	5.135,00
	da 2101 a 2399	6.158,00	6.690,00	6.693,00	7.223,00
	da 2400 a 2500	7.496,00	8.082,00	8.156,00	8.686,00
1400	da 1800 a 2100	4.248,00	4.778,00	4.603,00	5.135,00
	da 2101 a 2399	6.158,00	6.690,00	6.693,00	7.223,00
	da 2400 a 2500	7.496,00	8.028,00	8.156,00	8.686,00
1600	da 1800 a 2100	4.248,00	4.778,00	4.671,00	5.203,00
	da 2101 a 2399	6.158,00	6.690,00	6.794,00	7.324,00
	da 2400 a 2500	7.496,00	8.028,00	8.280,00	8.812,00
1800	da 1800 a 2100	4.354,00	4.884,00	4.773,00	5.303,00
	da 2101 a 2399	6.318,00	6.848,00	6.946,00	7.478,00
	da 2400 a 2500	7.693,00	8.225,00	8.470,00	9.000,00
2000	da 1800 a 2100	4.566,00	5.096,00	4.916,00	5.448,00
	da 2101 a 2399	6.636,00	7.168,00	7.163,00	7.693,00
	da 2400 a 2500	8.087,00	8.617,00	8.733,00	9.265,00

Spessore Parete	105	125
-----------------	-----	-----

Raggi disponibili	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------

La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo dell'arco sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 410 mm.

E' possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit senza serratura • Senza fori.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta


* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



**SCORREVOLE
PER
GRANLUCE**



TRÉSOR



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.



Anta Unica (2 ante)

codice **BTS02001**

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo
		€					
1200	da 1800 a 2100	1.185,00	1.252,00	1.592,00	1.454,00	1.794,00	1.020,00
	da 2101 a 2399	1.777,00	1.880,00	2.220,00	2.183,00	2.521,00	1.530,00
	da 2400 a 2700	2.192,00	2.319,00	2.657,00	2.691,00	3.031,00	1.887,00
1400	da 1800 a 2100	1.185,00	1.252,00	1.592,00	1.454,00	1.794,00	1.020,00
	da 2101 a 2399	1.777,00	1.880,00	2.220,00	2.183,00	2.521,00	1.530,00
	da 2400 a 2700	2.192,00	2.319,00	2.657,00	2.691,00	3.031,00	1.887,00
1600	da 1800 a 2100	1.185,00	1.252,00	1.592,00	1.454,00	1.794,00	1.020,00
	da 2101 a 2399	1.777,00	1.880,00	2.220,00	2.183,00	2.521,00	1.530,00
	da 2400 a 2700	2.192,00	2.319,00	2.657,00	2.691,00	3.031,00	1.887,00
1800	da 1800 a 2100	1.185,00	1.252,00	1.592,00	1.454,00	1.794,00	1.082,00
	da 2101 a 2399	1.777,00	1.880,00	2.220,00	2.183,00	2.521,00	1.622,00
	da 2400 a 2700	2.192,00	2.319,00	2.657,00	2.691,00	3.031,00	2.001,00
2000	da 1800 a 2100	1.236,00	1.296,00	1.636,00	1.550,00	1.890,00	1.133,00
	da 2101 a 2399	1.854,00	1.944,00	2.282,00	2.326,00	2.666,00	1.700,00
	da 2400 a 2700	2.287,00	2.397,00	2.737,00	2.869,00	3.207,00	2.096,00
2200	da 1800 a 2100	1.339,00	1.434,00	1.774,00	1.710,00	2.050,00	1.185,00
	da 2101 a 2399	2.009,00	2.151,00	2.491,00	2.565,00	2.905,00	1.777,00
	da 2400 a 2700	2.477,00	2.652,00	2.992,00	3.163,00	3.503,00	2.192,00
2400	da 1800 a 2100	1.391,00	1.476,00	1.816,00	1.752,00	2.092,00	1.236,00
	da 2101 a 2399	2.086,00	2.213,00	2.553,00	2.629,00	2.967,00	1.854,00
	da 2400 a 2700	2.573,00	2.732,00	3.070,00	3.241,00	3.581,00	2.287,00

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 25 mm.

Spessore parete	170
-----------------	-----


Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	65,00

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL


* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Anta Doppia (4 ante)



codice BTS02002

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo
		€					
2400	da 1800 a 2100	1.803,00	1.944,00	2.622,00	2.070,00	2.750,00	1.679,00
	da 2101 a 2399	2.704,00	2.915,00	3.595,00	3.105,00	3.785,00	2.518,00
	da 2400 a 2700	3.335,00	3.596,00	4.276,00	3.832,00	4.510,00	3.106,00
2800	da 1800 a 2100	1.803,00	1.944,00	2.622,00	2.070,00	2.750,00	1.679,00
	da 2101 a 2399	2.704,00	2.915,00	3.595,00	3.105,00	3.785,00	2.518,00
	da 2400 a 2700	3.335,00	3.596,00	4.276,00	3.832,00	4.510,00	3.106,00
3200	da 1800 a 2100	1.803,00	1.944,00	2.622,00	2.070,00	2.750,00	1.679,00
	da 2101 a 2399	2.704,00	2.915,00	3.595,00	3.105,00	3.785,00	2.518,00
	da 2400 a 2700	3.335,00	3.596,00	4.276,00	3.832,00	4.510,00	3.106,00
3600	da 1800 a 2100	1.885,00	1.944,00	2.622,00	2.070,00	2.750,00	1.751,00
	da 2101 a 2399	2.827,00	2.915,00	3.595,00	3.105,00	3.785,00	2.627,00
	da 2400 a 2700	3.488,00	3.596,00	4.276,00	3.832,00	4.510,00	3.239,00
4000	da 1800 a 2100	1.885,00	2.070,00	2.750,00	2.336,00	3.016,00	1.854,00
	da 2101 a 2399	2.827,00	3.105,00	3.785,00	3.504,00	4.184,00	2.781,00
	da 2400 a 2700	3.488,00	3.832,00	4.510,00	4.322,00	5.002,00	3.430,00
4400	da 1800 a 2100	2.266,00	2.442,00	3.122,00	2.548,00	3.228,00	2.060,00
	da 2101 a 2399	3.399,00	3.664,00	4.342,00	3.822,00	4.502,00	3.090,00
	da 2400 a 2700	4.192,00	4.519,00	5.197,00	4.714,00	5.394,00	3.811,00
4800	da 1800 a 2100	2.421,00	2.538,00	3.218,00	2.708,00	3.388,00	2.163,00
	da 2101 a 2399	3.631,00	3.807,00	4.487,00	4.061,00	4.741,00	3.245,00
	da 2400 a 2700	4.478,00	4.696,00	5.376,00	5.010,00	5.690,00	4.002,00

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm.

Spessore parete	170
-----------------	-----


Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	130,00

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.



Anta Unica (2 ante)

codice **BTS02003**

Larghezza mm	Altezza mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
		€			
1200	da 1800 a 2100	1.466,00	1.806,00	1.668,00	2.006,00
	da 2101 a 2399	2.092,00	2.432,00	2.395,00	2.735,00
	da 2400 a 2700	2.531,00	2.871,00	2.905,00	3.243,00
1400	da 1800 a 2100	1.466,00	1.806,00	1.668,00	2.006,00
	da 2101 a 2399	2.092,00	2.432,00	2.395,00	2.735,00
	da 2400 a 2700	2.531,00	2.871,00	2.905,00	3.243,00
1600	da 1800 a 2100	1.466,00	1.806,00	1.668,00	2.006,00
	da 2101 a 2399	2.092,00	2.432,00	2.395,00	2.735,00
	da 2400 a 2700	2.531,00	2.871,00	2.905,00	3.243,00
1800	da 1800 a 2100	1.466,00	1.806,00	1.668,00	2.006,00
	da 2101 a 2399	2.092,00	2.432,00	2.395,00	2.735,00
	da 2400 a 2700	2.531,00	2.871,00	2.905,00	3.243,00
2000	da 1800 a 2100	1.508,00	1.848,00	1.762,00	2.102,00
	da 2101 a 2399	2.156,00	2.496,00	2.538,00	2.878,00
	da 2400 a 2700	2.609,00	2.949,00	3.081,00	3.421,00
2200	da 1800 a 2100	1.646,00	1.986,00	1.922,00	2.262,00
	da 2101 a 2399	2.363,00	2.703,00	2.777,00	3.117,00
	da 2400 a 2700	2.864,00	3.204,00	3.375,00	3.715,00
2400	da 1800 a 2100	1.688,00	2.028,00	1.964,00	2.304,00
	da 2101 a 2399	2.427,00	2.767,00	2.841,00	3.181,00
	da 2400 a 2700	2.944,00	3.284,00	3.455,00	3.795,00

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 25 mm.

Spessore parete	170
-----------------	-----


Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	65,00

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.



Anta Doppia (4 ante)

codice **BTS02004**

Larghezza mm	Altezza mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
		€			
2400	da 1800 a 2100	2.368,00	3.048,00	2.442,00	3.122,00
	da 2101 a 2399	3.339,00	4.019,00	3.452,00	4.130,00
	da 2400 a 2700	4.020,00	4.700,00	4.157,00	4.837,00
2800	da 1800 a 2100	2.368,00	3.048,00	2.442,00	3.122,00
	da 2101 a 2399	3.339,00	4.019,00	3.452,00	4.130,00
	da 2400 a 2700	4.020,00	4.700,00	4.157,00	4.837,00
3200	da 1800 a 2100	2.368,00	3.048,00	2.442,00	3.122,00
	da 2101 a 2399	3.339,00	4.019,00	3.452,00	4.130,00
	da 2400 a 2700	4.020,00	4.700,00	4.157,00	4.837,00
3600	da 1800 a 2100	2.368,00	3.048,00	2.442,00	3.122,00
	da 2101 a 2399	3.339,00	4.019,00	3.452,00	4.130,00
	da 2400 a 2700	4.020,00	4.700,00	4.157,00	4.837,00
4000	da 1800 a 2100	2.496,00	3.174,00	2.760,00	3.440,00
	da 2101 a 2399	3.531,00	4.211,00	3.928,00	4.608,00
	da 2400 a 2700	4.256,00	4.936,00	4.746,00	5.426,00
4400	da 1800 a 2100	2.868,00	3.546,00	2.974,00	3.652,00
	da 2101 a 2399	4.088,00	4.768,00	4.248,00	4.928,00
	da 2400 a 2700	4.943,00	5.623,00	5.140,00	5.818,00
4800	da 1800 a 2100	2.962,00	3.642,00	3.132,00	3.812,00
	da 2101 a 2399	4.231,00	4.911,00	4.487,00	5.165,00
	da 2400 a 2700	5.120,00	5.800,00	5.434,00	6.114,00

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm.

Spessore parete	170
-----------------	-----

Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	130,00

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL


* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



**SCORREVOLE
PER
PRATICO**

TRÉSOR



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

(2 ante)



codice BTS03001

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo
		€					
600 + 600	da 1800 a 2100	1.112,00	1.222,00	1.560,00	1.454,00	1.794,00	1.020,00
	da 2101 a 2399	1.669,00	1.831,00	2.171,00	2.183,00	2.521,00	1.530,00
	da 2400 a 2700	2.058,00	2.260,00	2.600,00	2.691,00	3.031,00	1.887,00
700 + 700	da 1800 a 2100	1.133,00	1.222,00	1.560,00	1.454,00	1.794,00	1.082,00
	da 2101 a 2399	1.700,00	1.831,00	2.171,00	2.183,00	2.521,00	1.622,00
	da 2400 a 2700	2.096,00	2.260,00	2.600,00	2.691,00	3.031,00	2.001,00
800 + 800	da 1800 a 2100	1.154,00	1.222,00	1.560,00	1.454,00	1.794,00	1.123,00
	da 2101 a 2399	1.730,00	1.831,00	2.171,00	2.183,00	2.521,00	1.684,00
	da 2400 a 2700	2.134,00	2.260,00	2.600,00	2.691,00	3.031,00	2.078,00
900 + 900	da 1800 a 2100	1.185,00	1.222,00	1.560,00	1.498,00	1.838,00	1.143,00
	da 2101 a 2399	1.777,00	1.831,00	2.171,00	2.245,00	2.585,00	1.715,00
	da 2400 a 2700	2.192,00	2.260,00	2.600,00	2.771,00	3.111,00	2.116,00
1000 + 1000	da 1800 a 2100	1.411,00	1.466,00	1.806,00	1.698,00	2.038,00	1.288,00
	da 2101 a 2399	2.117,00	2.198,00	2.538,00	2.548,00	2.888,00	1.931,00
	da 2400 a 2700	2.611,00	2.711,00	3.051,00	3.144,00	3.482,00	2.382,00
1100 + 1100	da 1800 a 2100	1.576,00	1.592,00	1.932,00	1.848,00	2.188,00	1.391,00
	da 2101 a 2399	2.364,00	2.390,00	2.728,00	2.772,00	3.112,00	2.086,00
	da 2400 a 2700	2.916,00	2.947,00	3.287,00	3.419,00	3.757,00	2.573,00
1200 + 1200	da 1800 a 2100	1.627,00	1.678,00	2.018,00	1.912,00	2.252,00	1.442,00
	da 2101 a 2399	2.441,00	2.516,00	2.856,00	2.868,00	3.206,00	2.163,00
	da 2400 a 2700	3.011,00	3.103,00	3.443,00	3.536,00	3.876,00	2.668,00

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 15 mm.

Spessore parete	170
-----------------	-----


Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	130,00

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

(2 ante)



codice **BTS03002**

Larghezza mm	Altezza mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
		€			
600 + 600	da 1800 a 2100	1.434,00	1.774,00	1.678,00	2.018,00
	da 2101 a 2399	2.045,00	2.383,00	2.410,00	2.750,00
	da 2400 a 2700	2.472,00	2.812,00	2.923,00	3.263,00
700 + 700	da 1800 a 2100	1.434,00	1.774,00	1.678,00	2.018,00
	da 2101 a 2399	2.045,00	2.383,00	2.410,00	2.750,00
	da 2400 a 2700	2.472,00	2.812,00	2.923,00	3.263,00
800 + 800	da 1800 a 2100	1.434,00	1.774,00	1.678,00	2.018,00
	da 2101 a 2399	2.045,00	2.383,00	2.410,00	2.750,00
	da 2400 a 2700	2.472,00	2.812,00	2.923,00	3.263,00
900 + 900	da 1800 a 2100	1.434,00	1.774,00	1.678,00	2.018,00
	da 2101 a 2399	2.045,00	2.383,00	2.410,00	2.750,00
	da 2400 a 2700	2.472,00	2.812,00	2.923,00	3.263,00
1000 + 1000	da 1800 a 2100	1.678,00	2.018,00	1.912,00	2.252,00
	da 2101 a 2399	2.410,00	2.750,00	2.760,00	3.100,00
	da 2400 a 2700	2.923,00	3.263,00	3.356,00	3.696,00
1100 + 1100	da 1800 a 2100	1.806,00	2.144,00	2.060,00	2.400,00
	da 2101 a 2399	2.602,00	2.942,00	2.984,00	3.324,00
	da 2400 a 2700	3.159,00	3.499,00	3.631,00	3.971,00
1200 + 1200	da 1800 a 2100	1.890,00	2.230,00	2.124,00	2.464,00
	da 2101 a 2399	2.728,00	3.068,00	3.080,00	3.420,00
	da 2400 a 2700	3.317,00	3.655,00	3.748,00	4.088,00

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 15 mm.

Spessore parete	170
-----------------	------------

Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	130,00

*Disponibile per le ante laccate opaco. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.


A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
 * Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
 * Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



SCORREVOLE PER APPLAUSO




TRÉSOR




Porta a "libro" a scomparsa, completa di stipite e cornice coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Apertura a Destra



Apertura a Sinistra



Anta Unica

codice **BTS06001**

Luce di passaggio mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo
	€					
600 x 2000/2100	1.257,00	1.360,00	1.698,00	1.656,00	1.996,00	1.082,00
800 x 2000/2100						
1000 x 2000/2100						
1200 x 2000/2100						

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 20 mm.

Spessore parete	170
-----------------	------------

Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	65,00


*Disponibile per le ante laccate opaco.

Attenzione:
per il modello Applauso i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.

PURE scorrevole per Applauso doppio

TRÉSOR



Porta a "libro" a scomparsa, completa di stipse e cornice coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Anta Doppia



codice BTS06002

Luce di passaggio mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo
	€					
1200 x 2000/2100	1.967,00	2.102,00	2.782,00	2.336,00	3.016,00	1.751,00
1600 x 2000/2100						
2000 x 2000/2100						
2400 x 2000/2100						

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 40 mm.

Spessore parete	170
-----------------	-----

Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	130,00

*Disponibile per le ante laccate opaco.


Attenzione:

per il modello Applauso i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL


* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.




Porta a "libro" a scomparsa, completa di stipite e cornice coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.

Apertura a Destra



Apertura a Sinistra



Anta Unica

codice **BTS06003**

Luce di passaggio mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
	€			
600 x 2000/2100	1.572,00	1.912,00	1.868,00	2.208,00
800 x 2000/2100				
1000 x 2000/2100				
1200 x 2000/2100				

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 20 mm.

Spessore parete	170
-----------------	------------

Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	65,00

*Disponibile per le ante laccate opaco.


Attenzione:

per il modello Applauso i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta


* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



Porta a "libro" a scomparsa, completa di stipite e cornice coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.



Anta Doppia



codice **BTS06004**

Luce di passaggio mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
	€			
1200 x 2000/2100	2.528,00	3.206,00	2.760,00	3.440,00
1600 x 2000/2100				
2000 x 2000/2100				
2400 x 2000/2100				

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 40 mm.

Spessore parete	170
-----------------	------------

Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	130,00

*Disponibile per le ante laccate opaco.

Attenzione:

per il modello Applauso i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta


* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



SCORREVOLE PER ARMONICO



TRÉSOR



Anta a "libro" a scomparsa parziale completa di stipite e cornice coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.



Anta Unica

codice BTS05001

Luce di passaggio mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo
	€					
600 x 2000/2100	968,00	1020,00	1.360,00	1.328,00	1.668,00	845,00
800 x 2000/2100						
1000 x 2000/2100						
1200 x 2000/2100						

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm.


Spessore parete	170
-----------------	------------

Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	65,00

*Disponibile per le ante laccate opaco.


Attenzione:
per il modello Applauso i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



Anta a "libro" a scomparsa parziale completa di stipse e cornice coprifilo E' escluso il kit chiudiscigno.

Anta Doppia



codice BTS05002

Luce di passaggio mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo
	€					
1200 x 2000/2100	1.669,00	1.762,00	2.442,00	1.937,00	2.617,00	1.463,00
1600 x 2000/2100						
2000 x 2000/2100						
2400 x 2000/2100						

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 100 mm.


Spessore parete	170
-----------------	------------

Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	130,00

*Disponibile per le ante laccate opaco.

Attenzione:
per il modello Applauso i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



Anta a "libro" a scomparsa parziale completa di stipite e cornice coprifilo. E' escluso il kit chiudiscigno.



Anta Unica

codice BTS05003

Luce di passaggio mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
600 x 2000/2100				
800 x 2000/2100				
1000 x 2000/2100	1.232,00	1.572,00	1.540,00	1.880,00
1200 x 2000/2100				

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm.

Spessore parete	170
-----------------	-----

Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	65,00

*Disponibile per le ante laccate opaco.


Attenzione:

per il modello Applauso i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.


A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



Anta a "libro" a scomparsa parziale completa di stipse e cornice coprifilo E' escluso il kit chiudiscigno.



Anta Doppia

codice **BTS05004**

Luce di passaggio mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
	€			
1200 x 2000/2100	2.188,00	2.868,00	2.363,00	3.043,00
1600 x 2000/2100				
2000 x 2000/2100				
2400 x 2000/2100				

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 100 mm.

Spessore parete	170
-----------------	------------

Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-
Maniglia ricavata nel pannello*	130,00

*Disponibile per le ante laccate opaco.

Attenzione:
per il modello Applauso i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.


A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
 * Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
 * Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.



BATTENTE



TRÉSOR



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' esclusa la maniglia.




ccodice BTS20001

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo
		€					
600	da 1800 a 2100	536,00	594,00	764,00	680,00	850,00	525,00
	da 2101 a 2399	803,00	882,00	1.052,00	1.008,00	1.178,00	788,00
	da 2400 a 2700	991,00	1.083,00	1.251,00	1.239,00	1.409,00	972,00
700	da 1800 a 2100	536,00	594,00	764,00	680,00	850,00	525,00
	da 2101 a 2399	803,00	882,00	1.052,00	1.008,00	1.178,00	788,00
	da 2400 a 2700	911,00	1.083,00	1.251,00	1.239,00	1.409,00	972,00
800	da 1800 a 2100	536,00	594,00	764,00	680,00	850,00	525,00
	da 2101 a 2399	803,00	882,00	1.052,00	1.008,00	1.178,00	788,00
	da 2400 a 2700	991,00	1.083,00	1.251,00	1.239,00	1.409,00	972,00
900	da 1800 a 2100	577,00	594,00	764,00	680,00	850,00	546,00
	da 2101 a 2399	865,00	882,00	1.052,00	1.008,00	1.178,00	819,00
	da 2400 a 2700	1.067,00	1.083,00	1.251,00	1.239,00	1.409,00	1.010,00
1000	da 1800 a 2100	680,00	707,00	877,00	786,00	956,00	567,00
	da 2101 a 2399	1.020,00	1.050,00	1.220,00	1.168,00	1.338,00	850,00
	da 2400 a 2700	1.258,00	1.289,00	1.457,00	1.436,00	1.606,00	1.049,00


Spessore parete	€
da 90 a 124	Non prevede maggiorazione
da 125 a 175	128,00
da 176 a 255	202,00
da 256 a 415	372,00

	codice	€
Maniglia	34751	52,00

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
 * Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
 * Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.
 * Sovrapprezzo per cerniere a scomparsa € 79,00.



La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. E' esclusa la maniglia.



codice BTS20003

Larghezza mm	Altezza mm	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
		€			
600	da 1800 a 2100	700,00	870,00	786,00	956,00
	da 2101 a 2399	988,00	1.158,00	1.114,00	1.284,00
	da 2400 a 2700	1.189,00	1.359,00	1.345,00	1.515,00
700	da 1800 a 2100	700,00	870,00	786,00	956,00
	da 2101 a 2399	988,00	1.158,00	1.114,00	1.284,00
	da 2400 a 2700	1.189,00	1.359,00	1.345,00	1.515,00
800	da 1800 a 2100	700,00	870,00	786,00	956,00
	da 2101 a 2399	988,00	1.158,00	1.114,00	1.284,00
	da 2400 a 2700	1.189,00	1.359,00	1.345,00	1.515,00
900	da 1800 a 2100	700,00	870,00	786,00	956,00
	da 2101 a 2399	988,00	1.158,00	1.114,00	1.284,00
	da 2400 a 2700	1.189,00	1.359,00	1.345,00	1.515,00
1000	da 1800 a 2100	813,00	983,00	892,00	1.062,00
	da 2101 a 2399	1.156,00	1.326,00	1.274,00	1.444,00
	da 2400 a 2700	1.395,00	1.565,00	1.542,00	1.712,00

Spessore parete	€
da 90 a 124	Non prevede maggiorazione
da 125 a 175	128,00
da 176 a 255	202,00
da 256 a 415	372,00

	codice	€
Maniglia	34751	52,00

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
 * Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 530,00 ad anta
 * Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 722,00 ad anta.
 * Sovrapprezzo per cerniere a scomparsa € 79,00.

SOLUZIONI VETRO

Anta vetro per scorrevole	138
Ferramenta per anta in vetro scorrevole	140
Kit stipiti vetro	148
Porta Acqua	154
Porta vetro per Remix	162
Eletta	166

SOLUZIONI VETRO

Anta vetro per scorrevole



Anta vetro per scorrevole doppio



Acqua



SOLUZIONI VETRO

Anta vetro per Remix



Eletta





SCORREVOLE

CIRCULAR ROAD
CITY RP
CLOVELLY
COOCEE BEACH
NEW YORK CITY
COLLINS ST WEST
DARLING POINT
DENHAM ST BOUND
DOLLS POINT
DOUBLE BAY
DOVER HEIGHTS
CENTRAL STATION
ELIZABETH BAY
ERSKINEVILLE
EXPRESS
PIERS STREET
FLOWER AND SUN ST
FALLIN STREET
GARDEN ISLAND
LIBERTY CITY
HIGH SPEED AVE
HIGH ST JACKSON



SOLUZIONI
VETRO

Ferramenta per anta in vetro scorrevole

Per il controtelaio Gold Base, Scigno fornisce il necessario per l'installazione dell'anta in vetro, i cui componenti (la ferramenta, l'anta, gli stipiti e l'accessorio Slow Glass) possono essere acquistati separatamente. Solo l'utilizzo di tutti i componenti offerti garantisce la corretta composizione del prodotto e il miglior risultato estetico.



Ferramenta per anta in vetro scorrevole

Per ottenere il miglior risultato tecnico ed estetico, è necessario ordinare tutti gli elementi appositamente studiati da Scrigno. Ogni componente è comunque acquistabile separatamente.

La porta completa si compone quindi dei seguenti elementi:
KIT PINZE, STIPITI, ANTA IN VETRO, eventuali ACCESSORI.



Il kit comprende:
N° 2 pinze a pressione 8/10 mm
N° 1 nasello 8/10 mm
N° 1 limitatore di scomparsa
N° 1 chiave da 13 mm ribassata
N° 2 gocce trasparenti adesive
N° 2 viti T.E. M8x40
Per il doppia anta sono necessari 2 kit.
Peso massimo vetro 120 Kg.

Ferramenta predisposta per l'utilizzo di vetro temperato spessore 8/10 mm. La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 90 mm.

	codice	€
Kit pinze 8/10 mm	34717	170,00

Prima di realizzare il vetro è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

Stipite in alluminio



Stipite melaminico bianco



Vedi dettagli da pag. 149 - 151

Vetri:



Vedi dettagli da pag. 142 - 147

Accessori

Maniglie Vedi dettagli a pag. 215



Slow Glass Vedi dettagli a pag. 205





Trasparente

La fornitura comprende solo il vetro.

Anta Unica

codice AVVB0201

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	424,00	456,00	500,00
da 610 a 700	456,00	488,00	530,00
da 710 a 800	478,00	520,00	562,00
da 810 a 900	510,00	552,00	594,00
da 910 a 1000	542,00	584,00	626,00
da 1010 a 1100	562,00	616,00	658,00
da 1110 a 1200	594,00	648,00	690,00
	€		
Supplemento fori maniglia	32,00		


Anta Doppia

codice AVVB0202

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	816,00	877,00	961,00
da 1210 a 1400	877,00	939,00	1.020,00
da 1410 a 1600	918,00	998,00	1.084,00
da 1610 a 1800	980,00	1.060,00	1.141,00
da 1810 a 2000	1.040,00	1.122,00	1.205,00
da 2010 a 2200	1.084,00	1.183,00	1.264,00
da 2210 a 2400	1.141,00	1.247,00	1.328,00
	€		
Supplemento fori maniglia	64,00		



Senza lavorazione maniglia



Lavorazione per coppia maniglia

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi. Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.



Acidato

La fornitura comprende solo il vetro.

Anta Unica


codice AVVB0101

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	488,00	500,00	542,00
da 610 a 700	520,00	530,00	584,00
da 710 a 800	542,00	562,00	638,00
da 810 a 900	574,00	584,00	658,00
da 910 a 1000	606,00	616,00	712,00
da 1010 a 1100	626,00	648,00	754,00
da 1110 a 1200	658,00	690,00	786,00

Per l'anta singola comunicare il verso di apertura.

	€
Supplemento fori maniglia	32,00

Apertura a SX



Lato acidato



Apertura a DX



Lato acidato

Anta Doppia


codice AVVB0102

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	939,00	958,00	1.040,00
da 1210 a 1400	998,00	1.020,00	1.122,00
da 1410 a 1600	1.040,00	1.084,00	1.224,00
da 1610 a 1800	1.104,00	1.122,00	1.264,00
da 1810 a 2000	1.163,00	1.183,00	1.370,00
da 2010 a 2200	1.205,00	1.242,00	1.449,00
da 2210 a 2400	1.264,00	1.326,00	1.508,00

	€
Supplemento fori maniglia	64,00



Senza lavorazione maniglia



Lavorazione per coppia maniglia

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi. Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

Vetro trasparente extra chiaro

SOLUZIONI VETRO



Trasparente extra chiaro

La fornitura comprende solo il vetro.

Anta Unica

codice **AVVB0401**

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	488,00	530,00	574,00
da 610 a 700	520,00	574,00	616,00
da 710 a 800	542,00	616,00	658,00
da 810 a 900	574,00	638,00	700,00
da 910 a 1000	606,00	680,00	744,00
da 1010 a 1100	626,00	722,00	786,00
da 1110 a 1200	658,00	744,00	818,00

	€
Supplemento fori maniglia	32,00

Anta Doppia


codice **AVVB0402**

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	939,00	958,00	1.040,00
da 1210 a 1400	998,00	1.020,00	1.122,00
da 1410 a 1600	1.040,00	1.084,00	1.224,00
da 1610 a 1800	1.104,00	1.122,00	1.264,00
da 1810 a 2000	1.163,00	1.183,00	1.370,00
da 2010 a 2200	1.205,00	1.242,00	1.449,00
da 2210 a 2400	1.264,00	1.326,00	1.508,00

	€
Supplemento fori maniglia	64,00



Senza lavorazione maniglia




Lavorazione per coppia maniglia

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi. Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

Vetro acidato extra chiaro

SOLUZIONI VETRO



Acidato extra chiaro

La fornitura comprende solo il vetro.

Anta Unica


codice AVVB0301

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	594,00	626,00	658,00
da 610 a 700	626,00	690,00	722,00
da 710 a 800	658,00	732,00	764,00
da 810 a 900	712,00	776,00	828,00
da 910 a 1000	754,00	808,00	870,00
da 1010 a 1100	808,00	850,00	946,00
da 1110 a 1200	850,00	892,00	976,00

	€
Supplemento fori maniglia	32,00

Per l'anta singola comunicare il verso di apertura.


Apertura a SX



Lato acidato



Apertura a DX



Lato acidato

Anta Doppia


codice AVVB0302

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	1.035,00	1.089,00	1.190,00
da 1210 a 1400	1.178,00	1.242,00	1.360,00
da 1410 a 1600	1.264,00	1.348,00	1.466,00
da 1610 a 1800	1.360,00	1.466,00	1.582,00
da 1810 a 2000	1.434,00	1.582,00	1.698,00
da 2010 a 2200	1.560,00	1.720,00	1.848,00
da 2210 a 2400	1.614,00	1.838,00	1.932,00

	€
Supplemento fori maniglia	64,00




Senza lavorazione maniglia



Lavorazione per coppia maniglia

SOLUZIONI VETRO

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi. Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.



Bronzo

La fornitura comprende solo il vetro.

Anta Unica

codice AVVB0501

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	488,00	530,00	574,00
da 610 a 700	520,00	574,00	616,00
da 710 a 800	542,00	616,00	658,00
da 810 a 900	574,00	638,00	700,00
da 910 a 1000	606,00	680,00	744,00
da 1010 a 1100	626,00	722,00	786,00
da 1110 a 1200	658,00	744,00	818,00
	€		
Supplemento fori maniglia	32,00		


Anta Doppia

codice AVVB0502

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	939,00	958,00	1.040,00
da 1210 a 1400	998,00	1.020,00	1.122,00
da 1410 a 1600	1.040,00	1.084,00	1.224,00
da 1610 a 1800	1.104,00	1.122,00	1.264,00
da 1810 a 2000	1.163,00	1.183,00	1.370,00
da 2010 a 2200	1.205,00	1.242,00	1.449,00
da 2210 a 2400	1.264,00	1.326,00	1.508,00
	€		
Supplemento fori maniglia	64,00		



Senza lavorazione maniglia



Lavorazione per coppia maniglia

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi. Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

Vetro grigio fumé

SOLUZIONI VETRO



Grigio fumé

La fornitura comprende solo il vetro.

Anta Unica


codice AVVB0601

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	488,00	530,00	574,00
da 610 a 700	520,00	574,00	616,00
da 710 a 800	542,00	616,00	658,00
da 810 a 900	574,00	638,00	700,00
da 910 a 1000	606,00	680,00	744,00
da 1010 a 1100	626,00	722,00	786,00
da 1110 a 1200	658,00	744,00	818,00

	€
Supplemento fori maniglia	32,00

Per l'anta singola comunicare il verso di apertura.


Apertura a SX



Lato acidato



Apertura a DX



Lato acidato

Anta Doppia


codice AVVB0602

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	939,00	958,00	1.040,00
da 1210 a 1400	998,00	1.020,00	1.112,00
da 1410 a 1600	1.040,00	1.084,00	1.224,00
da 1610 a 1800	1.104,00	1.122,00	1.264,00
da 1810 a 2000	1.163,00	1.183,00	1.370,00
da 2010 a 2200	1.205,00	1.242,00	1.449,00
da 2210 a 2400	1.264,00	1.326,00	1.508,00

	€
Supplemento fori maniglia	64,00




Senza lavorazione maniglia



Lavorazione per coppia maniglia

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi. Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

Specifiche Tecniche



L / H Passaggio nominale o commerciale*
 LR / HR Luce effettiva di passaggio
 L2 / H2 Dimensione vano
 Sp Dimensione finita
 Si Dimensione interna del controtelesiaio
 E1 / E2

L'escursione max della cornice standard è 14 mm per lato (adattabile a rivestimenti murali es. piastrelle), per estensioni maggiori sono necessarie le prolunghe.

Spessore parete finita:


- 90/105/125 mm intonaco
- 100/125 mm cartongesso
- 145 mm intonaco con cornice coprifilo estensibile ridotta da 14 mm a 8 mm.

E' necessario comunicare sempre la presenza del rivestimento (quota E1 / E2)

* Per dimensione di passaggio nominale si intende la dimensione del controtelesiaio (ex: L. 800 x H. 2100), che compare sulla scheda tecnica del prodotto installato.

Prolunghe cornice

Le prolunghe permettono una maggiore estensione rispetto a quella standard pari a 14 mm max per lato.



Al variare dello spessore parete, le prolunghe sono fornite in un solo pezzo o in due pezzi.



Alluminio anodizzato argento



Alluminio bianco



Alluminio marrone

Anta Unica

codice UDS0001

Larghezza luce mm	Finitura	Altezza luce mm		
		da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
€				
da 600 a 800	Anodizzato Argento	732,00	976,00	1.008,00
da 810 a 1000	Anodizzato Argento	754,00	998,00	1.030,00
da 1010 a 1200	Anodizzato Argento	818,00	1.084,00	1.114,00

Anta Doppia

codice UDS0002

Larghezza luce mm	Finitura	Altezza luce mm		
		da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
€				
da 1200 a 1600	Anodizzato Argento	897,00	1.030,00	1.062,00
da 1610 a 2000	Anodizzato Argento	914,00	1.136,00	1.168,00
da 2010 a 2400	Anodizzato Argento	934,00	1.168,00	1.200,00


Supplemento variante finitura per anta unica e doppia

	€
Laccato bianco	133,00
Laccato marrone	


Prolunghe cornice per anta unica e doppia

	€
Prolunga per rivestimento da 5 a 14 mm	-
Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 15 a 90 mm	180,00
Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 91 a 200 mm	261,00
Per la soluzione due lati vanno conteggiate 2 prolunghe	E1 + E2

Melaminico



Rivestito carta



Kit stipiti in MDF per Base

SOLUZIONI VETRO



Stipiti per anta in vetro con coprifilo / Singolo

Melaminico bianco

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
100	34336	227,00		
105			34338	258,00
125			34340	289,00

Palissandro bianco

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
100	36506	227,00		
105			36507	258,00
125			36508	289,00

Palissandro grigio

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
100	43319	227,00		
105			43320	258,00
125			43321	289,00

Rovere*

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
100	36509	227,00		
105			36510	258,00
125			36511	289,00

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Rovere antracite

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
100	36512	227,00		
105			36513	258,00
125			36514	289,00

Venato bianco

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
100	36515	227,00		
105			36516	258,00
125			36517	289,00

Noce

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
100	36521	227,00		
105			36522	258,00
125			36523	289,00

Stipite per anta in vetro senza coprifilo / Singolo

Rivestito carta

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
100	34337	160,00		
105			34339	186,00
125			34341	211,00

Lo stipite dovrà essere sempre adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione.
 Lo stipite anta doppia si ottiene con due singoli.
 Il traverso "C" è fornito in un solo pezzo
 L = 2020 / 2420.

Scrigno propone una ampia gamma di maniglie per le proprie soluzioni vetro, diversificabili per misura e finitura. Quattro modelli per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale.

• TUBE • QUADRA • GHOST • MODELLO A.



TUBE	Acciaio Satinato	
	codice	€
Coppia maniglione ø 25 h 300 int. 200 inox	34619	84,00
Coppia maniglione ø 25 h 500 int. 300 inox	34620	128,00
Coppia maniglione ø 25 h 800 int. 400 inox	34621	170,00

Materiale: acciaio inox AISI 304 satinato
Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione tonda del ø 25 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.



QUADRA	Alluminio lucido	
	codice	€
Coppia maniglia 15x15 h 310 int. 224 all. lucido	34622	106,00
Coppia maniglia 15x15 h 460 int. 320 all. lucido	34623	128,00

Materiale: alluminio
Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione quadra da 15 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.

Soluzione senza foratura sul vetro



GHOST	codice	€
	Coppia maniglia GHOST adesiva	34718

Materiale: vetro e inox
Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.



MODELLO A	Argento	Bianco	Marrone	€
	codice	codice	codice	
Coppia maniglia modello "A" adesiva	34719	34720	34721	74,00

Materiale: zama
Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.
Finitura: verniciata.



È l'innovativo sistema di rallentamento che permette una chiusura graduale e silenziosa della porta e del vetro.

Rallenta la corsa della porta nell'ultimo tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo.

È completamente integrato all'interno della guida ed è testato in due versioni: uno per anta di peso massimo 30 Kg e uno per anta di peso massimo 60 Kg.

Si può installare su tutta la gamma Gold compatibile, anche su soluzioni preesistenti.

- Installabile su porte in vetro per Gold Base ed Essential.
- Utilizzabile per ogni tipologia di porta in legno.
- Testato in due versioni: 30 Kg e 60 Kg.
- Si installa nella guida.




Descrizione	codice	€
Slow Glass 30 Kg	42551	84,00
Slow Glass 60 Kg	42552	84,00






ACQUA




SOLUZIONI
VETRO

ACQUA per Scigno Base



Le ante ACQUA hanno struttura in alluminio e vetri a tamponamento delle stesse e possono essere applicate sul controtelaio Scigno Base.



L'anta ACQUA si distingue per la sua linea semplice e snella, con uno spessore di soli 40 mm infatti si adegua in modo ottimale a qualsiasi situazione senza rinunciare ad eccellenti caratteristiche di solidità.

Vetri



Stipiti e profili in alluminio



VETRI	Caratteristiche	cat. F2	cat. F3
Trasparente	Vetro temperato	.	
Satinato	Vetro temperato	.	
Opale	Vetro stratificato		.
Bronzo	Vetro temperato		.
Reflex Fumè	Vetro temperato		.
Fumè	Vetro temperato		.

I colori qui rappresentati e del campionario sono indicativi. Confermando un ordine il cliente accetta eventuali tolleranze dei colori e finiture.

Vetri

Vetro temperato trasparente e satinato



Il vetro temperato viene ottenuto per indurimento tramite trattamento termico che lo riscalda alla temperatura di tempra di 650 °C e successivamente posto a raffreddamento controllato. Con questo processo il vetro acquista una resistenza meccanica cinque volte più resistente di un comune vetro.

Conforme alla norma UNI EN 12150.


In caso di rottura si sbriciola in piccoli frammenti in offensivi.

Le operazioni di pulizia e manutenzione possono venir effettuate con estrema semplicità.

Spessore vetro: 5 mm.

La satinatura di questo tipo di vetro viene fatta solo su 1 lato.

Vetro stratificato opale




Vetro stratificato composto da due lastre di vetro (1) con interposta una pellicola di materiale plastico PVB (2) trasparente, che aderisce perfettamente alle due superfici di vetro, creando così un'unica lastra. Conforme alla norma UNI EN 14449.

In caso di rottura la pellicola interna permette di trattenere i vari frammenti.

Le operazioni di pulizia e manutenzione possono venir effettuate con estrema semplicità.

Spessore vetro: 3+3 mm.

Vista in pianta



Specifiche Tecniche


A Dimensione finita

B Dimensione interna del controtelaio

E1 / E2

L'escursione max della cornice standard è 14 mm per lato (adattabile a rivestimenti murali es. piastrelle), per estensioni maggiori sono necessarie le prolunghe.

LT / HT Luce effettiva di passaggio.



Spessore parete finita:

- 90/105/125 mm intonaco
- 100/125 mm cartongesso
- 145 mm intonaco con cornice coprifilo estensibile ridotta da 14 mm a 8 mm.

E' necessario comunicare sempre la presenza del rivestimento (quota E1 / E2)


* Per dimensione di passaggio nominale si intende la dimensione del controtelaio (ex: L. 800 x H. 2100), che compare sulla scheda tecnica del prodotto installato.

Prolunghe cornice


Le prolunghe permettono una maggiore estensione rispetto a quella standard pari a 14 mm max per lato.



Prolunga un lato




Prolunga due lati



Al variare dello spessore parete, le prolunghe sono fornite in un solo pezzo o in due pezzi, come rappresentato sul disegno.

Maggiorazioni

	€
Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 15 a 90 mm	180,00
Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 91 a 200 mm	261,00
Per la soluzione doppia vanno conteggiate 2 prolunghe	E1 + E2



Anta Unica

codice UDA0001

Luce di passaggio mm	categoria pannelli	da 1900 a 2100	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700
		€		
da 600 a 800	F2	1.370,00	1.498,00	1.540,00
	F3	1.434,00	1.572,00	1.636,00
da 810 a 1000	F2	1.422,00	1.550,00	1.614,00
	F3	1.486,00	1.646,00	1.710,00
da 1010 a 1200	F2	1.486,00	1.636,00	1.678,00
	F3	1.550,00	1.710,00	1.794,00

Supplemento variante finitura

	€		
Alluminio bianco			
Alluminio marrone	+ 239,00	+ 239,00	+ 239,00

Anta Doppia

codice UDA0002

Luce di passaggio mm	categoria pannelli	da 1900 a 2100	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700
		€		
da 1200 a 1600	F2	2.114,00	2.230,00	2.252,00
	F3	2.176,00	2.336,00	2.432,00
da 1610 a 2000	F2	2.220,00	2.336,00	2.378,00
	F3	2.282,00	2.464,00	2.590,00
da 2010 a 2400	F2	2.358,00	2.464,00	2.506,00
	F3	2.432,00	2.590,00	2.760,00

Supplemento variante finitura

	€		
Alluminio bianco			
Alluminio marrone	+ 361,00	+ 361,00	+ 361,00

Il prezzo comprende:

- anta, kit coprifilo e maniglia mod. A, B o C
- telaio con finitura anodizzato argento

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio.

Maniglie e serrature

Finiture disponibili colore: argento, bianco e marrone.

MODELLO "A"



MODELLO "B"



MODELLO "C"



La maniglia modello "A" è fornita di serie. Le altre maniglie sono disponibili senza supplemento.

Serratura libero/occupato

Finiture disponibili colore: argento, bianco e marrone.
Finitura nottolino e piastra serratura: cromo satinato.



€
170,00

Serratura disponibile solo per anta singola




PORTA VETRO PER REMIX

SOLUZIONI
VETRO



PORTA VETRO ACIDATO		cod. AVR00101	
Larghezza luce mm	Altezza luce mm		€
	da 2000 a 2100	da 2110 a 2400	
1200	2.785,00	2.957,00	
1400	2.961,00	3.152,00	
1600	3.316,00	3.350,00	

PORTA VETRO TRASPARENTE		cod. AVR00201	
Larghezza luce mm	Altezza luce mm		€
	da 2000 a 2100	da 2110 a 2400	
1200	2.398,00	2.516,00	
1400	2.512,00	2.645,00	
1600	2.631,00	2.775,00	




Sceita maniglia




Definizione verso

Porta con verso sinistro



Lato lavorazione vetro


Porta con verso destro



Lato lavorazione vetro

Note:

Ante complete di ferramenta, vetro temperato spessore 10 mm e maniglia (maniglione o disco).
 La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 140 mm.
 Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio.
 Essa si rileva ad installazione avvenuta del controltelaio.



Larghezza luce mm	codice	€
1200	27248	695,00
1400	27249	713,00
1600	27250	731,00

Montaggio ferramenta porta con verso sinistro



Montaggio ferramenta porta con verso destro



Note:

Ferramenta predisposta per anta in vetro temperato adeguatamente lavorato di spessore 10 mm; può essere installata sia su porta con verso destro o con verso sinistro. La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 140 mm. Prima di realizzare il vetro è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

Stipiti per Remix

Gli stipiti sono disponibili in M.D.F. impiallacciato finitura tipo acciaio satinato o M.D.F. impiallacciato tanganika grezzo, completi di spazzolino parapolvere nero e guarnizione nera.

Gli stipiti grezzi sono forniti levigati, pronti per la lucidatura o tinteggiatura. Gli stipiti finitura tipo acciaio satinato sono pronti all'uso.


Per le misure non indicate a listino, è necessario fare riferimento alla misura immediatamente superiore e adeguare lo stipite alla luce di passaggio durante l'installazione mediante semplici tagli.

MDF impiallacciato finitura tipo acciaio satinato

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1600 x 2400 mm	
	codice	€
105	27255	680,00

MDF impiallacciato tanganika grezzo

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1600 x 2400 mm	
	codice	€
105	27257	186,00






ELETTA




SOLUZIONI
VETRO

ELETTA Battente



Le porte del sistema Battente possono essere adattate ai vari spessori di muro assecondando le diverse necessità di arredo dei locali a cui vengono destinate.

Il sistema Battente è composto da uno stipite telescopico su cui viene applicata l'anta, libera di ruotare a 180° mediante cerniere a bilico dal sobrio design e di facile regolazione.



L'anta ELETTA è stata progettata per ottenere la massima versatilità di utilizzo, solida e lineare è infatti in grado di soddisfare al meglio le esigenze della divisione degli ambienti.

Vetri



Stipiti e profili in alluminio



VETRI	Caratteristiche	cat. F2	cat. F3
Trasparente	Vetro temperato	.	
Satinato	Vetro temperato	.	
Opale	Vetro stratificato		.
Bronzo	Vetro temperato		.
Reflex Fumè	Vetro temperato		.
Fumè	Vetro temperato		.

I colori qui rappresentati e del campionario sono indicativi. Confermando un ordine il cliente accetta eventuali tolleranze dei colori e finiture.

Vetri


Vetro temperato trasparente e satinato



Il vetro temperato viene ottenuto per indurimento tramite trattamento termico che lo riscalda alla temperatura di tempra di 650 °C e successivamente posto a raffreddamento controllato. Con questo processo il vetro acquista una resistenza meccanica cinque volte più resistente di un comune vetro. Conforme alla norma UNI EN 12150. In caso di rottura si sbriciola in piccoli frammenti inoffensivi. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono venir effettuate con estrema semplicità.

Spessore vetro: 5 mm.
La satinatura di questo tipo di vetro viene fatta solo su 1 lato.

Vetro stratificato opale




Vetro stratificato composto da due lastre di vetro (1) con interposta una pellicola di materiale plastico PVB (2) trasparente, che aderisce perfettamente alle due superfici di vetro, creando così un'unica lastra. Conforme alla norma UNI EN 14449. In caso di rottura la pellicola interna permette di trattenere i vari frammenti. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono venir effettuate con estrema semplicità.

Spessore vetro: 3+3 mm.


SOLUZIONI VETRO

Apertura Anta



Spingere SINISTRO



Spingere DESTRO



Specifiche Tecniche




		Esempio
LT	Larghezza luce passaggio (misura a listino e per ordine)	800 mm
LC	Larghezza luce controltaio (consigliata) = LT + 100 mm	900 mm
LR	Larghezza ingombro stipite = LT + 85 mm	885 mm
LI	Larghezza esterna stipite = LT + 180 mm	980 mm


		Esempio
HT	Altezza luce passaggio (misura a listino e per ordine)	2100 mm
HC	Altezza luce controltaio (consigliata) = HT + 50 mm	2150 mm
HR	Altezza ingombro stipite = HT + 42 mm	2142 mm
HJ	Altezza esterna stipite = HT + 90 mm	2190 mm

Stipite estensibile


Lo stipite estensibile, che si compone di una parte fissa e di una parte mobile, permette l'installazione della porta su pareti di misure diverse.



Stipite estensibile da 98 a 135 mm standard, compreso nel prezzo.



Stipite estensibile da 136 a 250 mm, disponibile con supplemento di prezzo.



Anta Unica

codice UDE0001

Luce di passaggio mm	cat. pannelli	da 1900 a 2100		da 2110 a 2400		da 2410 a 2700	
		Anodizzato argento	Alluminio bianco Alluminio marrone	Anodizzato argento	Alluminio bianco Alluminio marrone	Anodizzato argento	Alluminio bianco Alluminio marrone
€							
da 600 a 800	F2	1.222,00	1.375,00	1.582,00	1.752,00	1.668,00	1.821,00
	F3	1.296,00	1.513,00	1.673,00	1.816,00	1.757,00	1.927,00
da 810 a 1000	F2	1.328,00	1.555,00	1.688,00	1.826,00	1.762,00	1.927,00
	F3	1.392,00	1.646,00	1.752,00	1.912,00	1.875,00	2.045,00

Il prezzo comprende:

- porta a battente;
- stipite estensibile per uno spessore parete da 98 a 135 mm;
- cornice coprifilo.

Maniglie non comprese nel prezzo. Per i prezzi e le tipologie delle maniglie vedere a pag. 172

Maggiorazioni

	€
Stipite estensibile per uno spessore parete da 136 a 156 mm	180,00
Stipite estensibile per spessore parete da 156 a 250 mm	261,00
Riduzione in larghezza	266,00

Regolazione e apertura anta

Regolazione cerniere



Regolazione pratica e rapida per l'allineamento laterale dell'anta.

Apertura anta a 180°




Anta chiusa



Anta aperta

Maniglia con serratura magnetica


Finiture disponibili colore: argento, bianco e marrone.



Finitura nottolino e piastra serratura: cromo satinato.


Varianti	€
"A"	212,00
"B"	239,00
"E"	276,00

"A"




Maniglia senza serratura

"B"



Maniglia con bottone scanalato e nottolino

"E"



Maniglia con cilindro a chiave

ESTERNO MURO

Cover alta a parete	178
Cover alta a soffitto	182
Cover alta a soffitto con vetro fisso	186
Pinze a vista a parete	190
Pinze a vista a soffitto	194
Barra con attacco	198
Maniglie per porte in vetro	200

ESTERNO MURO

L'offerta Scigno si amplia ulteriormente, prevedendo soluzioni vetro per esterno muro. Le proposte sono in grado di soddisfare al meglio tutte le esigenze e necessità abitative e di design.

La gamma esterno muro prevede esclusivamente la fornitura dei componenti metallici e di ferramenta.

Tutti gli elementi sono fornibili in diverse soluzioni di finitura e risultano di facile montaggio, adattandosi al meglio ad ogni esigenza di chiusura.

Tre sono le soluzioni proposte:

- Cover alta
- Pinze a vista
- Barra con attacco a parete.



modello
SC 750

Cover alta a parete



modello
SC 770

Cover alta a soffitto



modello
SC 777

Cover alta a soffitto con vetro fisso

ESTERNO MURO



modello
SC 31

Pinze a vista a parete



modello
SC 21

Pinze a vista a soffitto



modello
SC 2000

Barra con attacco a parete

Composizione Kit per anta unica



Set accessori per anta unica.

Set composto da:

- 2 carrelli con vite, 2 pinze, 1 stop fermo corsa
- 1 stop di bloccaggio, 1 guida inferiore regolabile.

Finitura pinze: alluminio grezzo

Finitura guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 2000 mm in alluminio, già forato da fissare a parete.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox



Copertina alta in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina alta copri pinze lunghezza 2000 mm

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Coppia tappi alti in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario in abbinamento alla copertina alta, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Il vetro non è fornito.

Accessori



Ammortizzatore

Quantità: 1/2 pezzi

Materiale: ABS + zama + acciaio


Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.

Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.

Istruzioni di montaggio all'interno della confezione.

Cover alta a parete modello SC 750

ESTERNO MURO



Larghezza massima vano 955 mm



Anta Singola

	Finitura	codice	€
Kit completo per un vano di larghezza massima 955 mm montaggio a parete	Alluminio opaco	34722	392,00
	Alluminio simil inox	34723	414,00

Il vetro non è fornito.

Accessori

	codice	€
Ammortizzatore 100 kg.	32423	180,00

Composizione Kit per anta doppia



Set accessori per anta doppia.

Set composto da:

- 4 carrelli con vite, 4 pinze, 2 stop fermo corsa
- 2 stop di bloccaggio, 2 guide inferiori regolabili.

Finitura pinze: alluminio grezzo

Finitura guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 4000 mm in alluminio, già forato da fissare a parete.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox



Copertina alta in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina alta copri pinze lunghezza 4000 mm

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Coppia tappi alti in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario in abbinamento alla copertina alta, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Il vetro non è fornito.

Accessori



Ammortizzatore

Quantità: 1/2 pezzi

Materiale: ABS + zama + acciaio


Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.

Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.


Istruzioni di montaggio all'interno della confezione.

Cover alta a parete modello SC 750

ESTERNO MURO



Larghezza massima vano 1950 mm



Anta Doppia

	Finitura	codice	€
Kit completo per un vano di larghezza massima 1950 mm montaggio a parete	Alluminio opaco	34724	690,00
	Alluminio simil inox	34725	732,00

Il vetro non è fornito.

Accessori

	codice	€
Ammortizzatore 100 kg.	32423	180,00

Composizione Kit per anta unica



Set accessori per anta unica.

Set composto da:

- 2 carrelli con vite, 2 pinze, 1 stop fermo corsa
- 1 stop di bloccaggio, 1 guida inferiore regolabile.

Finitura pinze: alluminio grezzo

Finitura guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 2000 mm in alluminio, già forato da fissare al soffitto.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox



Copertina alta in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina alta copri pinze lunghezza 2000 mm

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Coppia tappi alti in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario in abbinamento alla copertina alta, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Il vetro non è fornito.

Accessori



Ammortizzatore

Quantità: 1/2 pezzi

Materiale: ABS + zama + acciaio


Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.

Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.

Istruzioni di montaggio all'interno della confezione.

Cover alta a soffitto modello SC 770

ESTERNO MURO



Larghezza massima vano 955 mm



Anta Singola

	Finitura	codice	€
Kit completo per un vano di larghezza massima 955 mm montaggio a soffitto	Alluminio opaco	34726	414,00
	Alluminio simil inox	34727	436,00

Il vetro non è fornito.

Accessori

	codice	€
Ammortizzatore 100 kg.	32423	180,00

Composizione Kit per anta doppia



Set accessori per anta doppia.

Set composto da:

- 4 carrelli con vite, 4 pinze, 2 stop fermo corsa
- 1 stop di bloccaggio, 2 guida inferiore regolabile.

Finitura pinze: alluminio grezzo

Finitura guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 4000 mm in alluminio, già forato da fissare al soffitto.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox



Copertina alta in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina alta copri pinze lunghezza 4000 mm

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Coppia tappi alti in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario in abbinamento alla copertina alta, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Il vetro non è fornito.

Accessori



Ammortizzatore

Quantità: 1/2 pezzi

Materiale: ABS + zama + acciaio


Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.

Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.

Istruzioni di montaggio all'interno della confezione.

Cover alta a soffitto modello SC 770

ESTERNO MURO



Larghezza massima vano 1950 mm



Anta Doppia

	Finitura	codice	€
Kit completo per un vano di larghezza massima 1950 mm montaggio a soffitto	Alluminio opaco	34728	732,00
	Alluminio simil inox	34729	764,00

Il vetro non è fornito.

Accessori

	codice	€
Ammortizzatore 100 kg.	32423	180,00

Composizione Kit per anta unica



Set accessori per anta unica.

Set composto da:

- 2 carrelli con vite, 2 pinze, 1 stop fermo corsa
- 1 stop di bloccaggio, 1 guida inferiore regolabile.

Finitura pinze: alluminio grezzo

Finitura guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Profilo trasparente fermavetro.

Materiale: PVC Universale

Caratteristiche: fermavetro lunghezza 3000 mm da inserire nel profilo ad "U" e binario fisso.

Finitura: trasparente.



Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 2000 mm in alluminio, già forato da fissare ai soffitto.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.




Profilo di rifinitura.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: profilo superiore lunghezza 1498 mm raggiato per parti a vista senza vetro da abbinare al binario fisso.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Binario fisso in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 2000 mm in alluminio, per fissaggio al soffitto, finitura a vista.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Copertina alta in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina alta copri pinze lunghezza 2000 mm.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Profilo fisso inferiore ad "U"

Materiale: alluminio

Caratteristiche: profilo di lunghezza 1498 mm, con bordi squadri e linea guida per facilitare la foratura.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Il vetro non è fornito.

Accessori



Ammortizzatore

Quantità: 1/2 pezzi

Materiale: ABS + zama + acciaio


Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.

Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.

Istruzioni di montaggio all'interno della confezione.

Cover alta a soffitto con vetro fisso modello SC 777

ESTERNO MURO



Larghezza massima vano 2000 mm



Anta Singola

	Finitura	codice	€
Kit completo per un vano di larghezza massima 2000 mm montaggio a soffitto con vetro fisso	Alluminio opaco	34730	500,00
	Alluminio simil inox	34731	542,00

Il vetro non è fornito.

Accessori

	codice	€
Ammortizzatore 100 kg.	32423	180,00

Composizione Kit per anta doppia



Set accessori per anta doppia.

Set composto da:

- 4 carrelli con vite, 4 pinze, 2 stop fermo corsa
- 2 stop di bloccaggio, 2 guida inferiore regolabile.

Finitura pinze: alluminio grezzo

Finitura guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.




Profilo trasparente fermavetro.

Materiale: PVC Universale

Caratteristiche: fermavetro lunghezza 5000 mm da inserire nel profilo ad "U" e binario fisso.

Finitura: trasparente.



Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 4000 mm in alluminio, già forato da fissare al soffitto.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.




Profilo di rifinitura.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: profilo superiore lunghezza 3000 mm raggiato per parti a vista senza vetro da abbinare al binario fisso.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Binario fisso in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 4000 mm in alluminio, per fissaggio al soffitto, finitura a vista.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Copertina alta in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina alta copri pinze lunghezza 4000 mm.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.




Profilo fisso inferiore ad "U"

Materiale: alluminio

Caratteristiche: profilo di lunghezza 3000 mm, con bordi squadrati e linea guida per facilitare la foratura.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Il vetro non è fornito.

Accessori



Ammortizzatore

Quantità: 1/2 pezzi

Materiale: ABS + zama + acciaio


Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.

Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.

Istruzioni di montaggio all'interno della confezione.

Cover alta a soffitto con vetro fisso modello SC 777

ESTERNO MURO



Larghezza massima vano 4000 mm



Anta Doppia

	Finitura	codice	€
Kit completo per un vano di larghezza massima 4000 mm montaggio a soffitto con vetro fisso	Alluminio opaco	34732	902,00
	Alluminio simil inox	34733	946,00

Il vetro non è fornito.

Accessori

	codice	€
Ammortizzatore 100 kg.	32423	180,00

Composizione Kit per anta **unica**



Set accessori per anta unica.

Set composto da:

- 2 carrelli con vite, 2 pinze, 1 stop fermo corsa
- 1 stop di bloccaggio, 1 guida inferiore regolabile.

Materiale: alluminio e guarnizioni in pvc

Finitura pinze e guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 2000 mm in alluminio, già forato da fissare a parete.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox



Copertina bassa.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina copri fori da abbinarsi al binario lunghezza 2000 mm in alluminio. Le pinze risulteranno a vista.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox



Coppia tappi bassi.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario in abbinamento alla copertina, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Il vetro non è fornito.

Accessori



Ammortizzatore

Quantità: 1/2 pezzi

Materiale: ABS + zama + acciaio


Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.

Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.

Istruzioni di montaggio all'interno della confezione.

Pinze a vista a parete modello SC 31

ESTERNO MURO



Larghezza massima vano 955 mm



Anta Singola

	Finitura	codice	€
Kit completo per un vano di larghezza massima 955 mm montaggio a parete	Alluminio opaco	34734	350,00
	Alluminio simil inox	34735	392,00

Il vetro non è fornito.

Accessori

	codice	€
Ammortizzatore 100 kg.	32423	180,00

Composizione Kit per anta doppia



Set accessori per anta doppia.

Set composto da:

- 4 carrelli con vite, 4 pinze, 2 stop fermo corsa
- 2 stop di bloccaggio, 2 guida inferiore regolabile.

Materiale: alluminio e guarnizioni in pvc

Finitura pinze e guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 4000 mm in alluminio, già forato da fissare a parete.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox



Copertina bassa.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina copri fori da abbinarsi al binario lunghezza 4000 mm in alluminio. Le pinze risulteranno a vista.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox



Coppia tappi bassi.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario in abbinamento alla copertina, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Il vetro non è fornito.

Accessori



Ammortizzatore

Quantità: 1/2 pezzi

Materiale: ABS + zama + acciaio


Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.

Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.

Istruzioni di montaggio all'interno della confezione.

Pinze a vista a parete modello SC 31

ESTERNO MURO



Larghezza massima vano 1950 mm



Anta Doppia

	Finitura	codice	€
Kit completo per un vano di larghezza massima 1950 mm montaggio a parete	Alluminio opaco	34736	626,00
	Alluminio simil inox	34737	690,00

Il vetro non è fornito.

Accessori

	codice	€
Ammortizzatore 100 kg.	32423	180,00

Composizione Kit per anta **unica**



Set accessori per anta unica.

Set composto da:

- 2 carrelli con vite, 2 pinze, 1 stop fermo corsa
- 1 stop di bloccaggio, 1 guida inferiore regolabile.

Materiale: alluminio e guarnizioni in pvc

Finitura pinze e guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 2000 mm in alluminio, già forato da fissare a soffitto.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox



Copertina bassa.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina copri fori da abbinarsi al binario lunghezza 2000 mm in alluminio. Le pinze risulteranno a vista.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox



Coppia tappi bassi filomuro e bordo muro in alluminio

Materiale: alluminio

Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario montato a filo e bordo muro in abbinamento alla copertina, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Il vetro non è fornito.

Accessori



Ammortizzatore

Quantità: 1/2 pezzi

Materiale: ABS + zama + acciaio


Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.

Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.

Istruzioni di montaggio all'interno della confezione.

Pinze a vista a soffitto modello SC 21

ESTERNO MURO



Larghezza massima vano 955 mm



Anta Singola

	Finitura	codice	€
Kit completo per un vano di larghezza massima 955 mm. Copertina bassa montaggio a soffitto.	Alluminio opaco	34738	350,00
	Alluminio simil inox	34739	392,00

Il vetro non è fornito.

Accessori

	codice	€
Ammortizzatore 100 kg.	32423	180,00

Composizione Kit per anta doppia




Set accessori per anta doppia.

Set composto da:

- 4 carrelli con vite, 4 pinze, 2 stop fermo corsa
- 2 stop di bloccaggio, 2 guida inferiore regolabile.

Materiale: alluminio e guarnizioni in pvc

Finitura pinze e guida inferiore: alluminio opaco e alluminio simil inox.



Binario in alluminio preforato.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: binario lunghezza 4000 mm in alluminio, già forato da fissare a soffitto.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox



Copertina bassa.

Materiale: alluminio

Caratteristiche: copertina copri fori da abbinarsi al binario lunghezza 4000 mm in alluminio. Le pinze risulteranno a vista.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox



Coppia tappi bassi filomuro e bordo muro in alluminio


Materiale: alluminio

Caratteristiche: set di tappi da avvitare al binario montato a filo e bordo muro in abbinamento alla copertina, completo di viti autofilettanti.

Finitura: alluminio opaco e alluminio simil inox.

Il vetro non è fornito.

Accessori



Ammortizzatore

Quantità: 1/2 pezzi

Materiale: ABS + zama + acciaio


Caratteristiche: soft stop completo di accessori per il montaggio di una porta.

Ammortizzatore idraulico ad olio con prove a 100.000 cicli.

Istruzioni di montaggio all'interno della confezione.

Pinze a vista a soffitto modello SC 21

ESTERNO MURO



Larghezza massima vano 1950 mm



Anta Doppia

	Finitura	codice	€
Kit completo per un vano di larghezza massima 1950 mm. Copertina bassa montaggio a soffitto.	Alluminio opaco	34740	626,00
	Alluminio simil inox	34741	690,00

Il vetro non è fornito.

Accessori

	codice	€
Ammortizzatore 100 kg.	32423	180,00

Composizione Kit:



Set composto da:

- 4 carrelli
- 1 binario da 2000 mm con 4 attacchi a parete
- 2 fermi corsa
- 1 guida a terra.


Accessori



Utensile a compasso,
consigliato per il montaggio.
Dimensioni perno \varnothing 2.9 mm.

Barra con attacco a parete modello SC 2000

ESTERNO MURO



Larghezza massima vano 1000 mm



	Finitura	codice	€
Kit per 1 anta parete larghezza massima 1000 mm	Acciaio satinato	34743	399,00

Il vetro non è fornito.

Accessori

	codice	€
Utensile a compasso	34742	32,00

Maniglie per porte in vetro

Scrigno propone una ampia gamma di maniglie per le proprie soluzioni vetro, diversificabili per misura e finitura. Quattro modelli per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale.

• TUBE • QUADRA • GHOST • MODELLO A.



TUBE	Acciaio Satinato	
	codice	€
Coppia maniglione ø 25 h 300 int. 200 inox	34619	84,00
Coppia maniglione ø 25 h 500 int. 300 inox	34620	128,00
Coppia maniglione ø 25 h 800 int. 400 inox	34621	170,00

Materiale: acciaio inox AISI 304 satinato

Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione tonda del Ø 25 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.



QUADRA	Alluminio lucido	
	codice	€
Coppia maniglia 15x15 h 310 int. 224 all. lucido	34622	106,00
Coppia maniglia 15x15 h 460 int. 320 all. lucido	34623	128,00

Materiale: alluminio

Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione quadra da 15 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.

Soluzione senza foratura sul vetro



GHOST	codice	€
Coppia maniglia GHOST adesiva	34718	207,00

Materiale: vetro e inox

Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.



MODELLO A	Argento	Bianco	Marrone	
	codice	codice	codice	€
Coppia maniglia modello "A" adesiva	34719	34720	34721	74,00

Materiale: zama

Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.

Finitura: verniciata.

ACCESSORI


Ammortizzatore doppio Gold	204
Scrigno Slow - Scrigno Slow Glass	205
Scrigno Open 2.0	206
Scrigno Switch	207
Kit apertura simultanea - Kit carrello	208
Supporto anta per Scrigno Gold Appluso e Armonico	
Spazzolino parapolvere - Guarnizione	209
Kit Chiudiscrigno_Rotonda	210
Kit Chiudiscrigno_Quadra	212
Kit Chiudiscrigno - Segno per porte Trésor	213
Maniglia vaschetta per porta Trésor scorrevole	214
Maniglia ricavata per porta Trésor scorrevole	
Maniglia per battente	
Borchia con nottolino per bagno	
Maniglie per porte in vetro	215
Maniglia per Acqua - Maniglia per Remix	216
Stipiti grezzi	218



Ammortizzatore doppio: un nuovo accessorio per un completo comfort

Sistema per l'apertura e la chiusura rallentata delle porte scorrevoli.

- Rallenta la corsa della porta evitando situazioni di pericolo.
- Questo prodotto permette l'apertura e la chiusura rallentata di porte fino a 30 kg.



Descrizione	codice	€
Ammortizzatore doppio 30 kg	39643	48,00

Scrigno Slow

ACCESSORI



Sistema per la chiusura rallentata delle porte scorrevoli.

- Rallenta la corsa della porta nell'ultimo tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo.
- Utilizzabile per controtelaio Gold Base (singolo da 700 mm a 1200 mm e doppio da 1400 mm a 2400 mm) e Gold Pratico (da 700 mm a 1200 mm).
- Questo prodotto permette la chiusura rallentata di porte fino a 35 kg.



Descrizione	codice	€
Slow	29508	62,00

Scrigno Slow Glass



È l'innovativo sistema di rallentamento che permette una chiusura graduale e silenziosa della porta e del vetro.

Rallenta la corsa della porta nell'ultimo tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo.

E' completamente integrato all'interno della guida ed è testato in due versioni: uno per anta di peso massimo 30 Kg e uno per anta di peso massimo 60 Kg.

Si può installare su tutta la gamma Gold compatibile, anche su soluzioni preesistenti.

- Installabile su porte in vetro per Gold Base ed Essential.
- Utilizzabile per ogni tipologia di porta in legno.
- Testato in due versioni: 30 Kg e 60 Kg
- Si installa nella guida.



Descrizione	codice	€
Slow Glass 30 Kg	42551	84,00
Slow Glass 60 Kg	42552	84,00

Scrigno Open 2.0

ACCESSORI





È il nuovo kit completo di automazione per porta scorrevole, che può essere installato su controtelai GOLD BASE e ESSENTIAL PRO, anche su porte già esistenti e non richiede lavori di muratura. È caratterizzato da ingombri minimi (solo 55 mm in larghezza) e permette di muovere in maniera agevole qualsiasi porta scorrevole fino ad un peso massimo di 80 kg. La motorizzazione è completamente integrata nel controtelaio, rimanendo quindi invisibile.

Utilizzabile nei sistemi di domotica e consente la possibilità di optare per diverse modalità di esercizio e regolazioni.

Descrizione	Dimensioni max. mm	codice	€
Open 2.0	1200	37939	1.535,00

Accessori	codice	€
Radar*	37941	299,00
	37942	361,00




Dotazione

- A) Motoriduttore con staffa di aggancio al binario
- B) Cavo motore L. 4,5 m
- C) Asta di bloccaggio con viti
- D) Centrale di comando con cavo di alimentazione L. 2 m
- E) Puleggia condotta con tendicinghia
- F) Cinghia dentata L. 4,9 m
- G) Staffa ad L di giunzione e trascinamento
- H) Connettore PG stagno

OPTIONAL Radar

- * I radar in opzione sono di due tipi differenti,
- tipologia classico da posizionare sopra la porta (cod. 37941)
 - tipologia basso da posizionare sulla parete ad una altezza ridotta, destinato principalmente per rilevare il passaggio di carrozzine per disabili (cod. 37942)



Il prodotto è destinato a uso residenziale e non, purché rientri in un fattore di servizio S3 10% su base 10 minuti.


Punto luce adesivo in radiofrequenza



Scrigno Switch è l'interruttore in radiofrequenza per comandare l'accensione e/o lo spegnimento di un nuovo punto luce.

È la soluzione ideale in tutte quelle situazioni dove non è possibile installare un impianto cablato tradizionale per via della mancanza di spazio nella parete, come ad esempio in presenza di controtelai.

Composizione Kit



Descrizione	codice		€
Kit completo - versione Bianco composto da: 1 Trasmettitore 2 canali + 1 Ricevitore On/Off o Impulsivo + Kit di 5 adattatori	27477		164,00
Kit di 5 adattatori + 1 base Bianco	27481		10,00
Kit di 5 adattatori + 1 base Grigio Antracite	27482		10,00
Trasmettitore 2 canali - Bianco	27485		46,00
Trasmettitore Mouse 2 canali - Bianco	27487		61,00
Trasmettitore Mouse 2 canali - Grigio Antracite	27488		61,00
Ricevitore On/Off o Impulsivo	27489		102,00
Ricevitore Deviata	27490		102,00

Kit apertura simultanea per anta doppia

ACCESSORI

Il Kit Apertura Simultanea è stato progettato per il controtelaio Scrigno Gold Base anta doppia ed è un dispositivo che consente l'apertura o la chiusura contemporanea delle due ante, agendo indifferentemente solo su una di esse.
Il Kit può essere installato a controtelaio già murato prima del montaggio dei pannelli.



ANTA DOPPIA		
	codice	€
Kit apertura simultanea luce 1200 mm	5164N	119,00
Kit apertura simultanea luce 1400 mm	5165N	
Kit apertura simultanea luce 1600 mm	5166N	
Kit apertura simultanea luce 1800 mm	5167N	
Kit apertura simultanea luce 2000 mm	5168N	
Kit apertura simultanea luce 2200 mm	5169N	
Kit apertura simultanea luce 2400 mm	5170N	

Kit carrello

Il Kit Carrello comprende gli accessori necessari per il montaggio dell'anta scorrevole con portata massima di 120 kg.



Per i controtelai prodotti fino al 2005 è disponibile il kit carrello per Scrigno Base portata 80 kg.
Prezzo di 47 € (cod. 5239).

	codice	€
Per Scrigno Gold Base anta unica 120 kg	39555	66,00
Per Scrigno Gold Granluce semplice 120 kg	21283	138,00
Per Scrigno Remix 80 kg	27343	98,00
Per Scrigno Gold Applauso 120 kg	21284	96,00
Per Scrigno Gold Armonico 120 kg	21285	81,00

Supporto anta per Scrigno Gold Applauso e Armonico

	codice	€
Supporto ante luce 600 mm	13094	42,00
Supporto ante luce 800 mm	13095	48,00
Supporto ante luce 1000 mm	13096	55,00
Supporto ante luce 1200 mm	13097	61,00

Spazzolino parapolvere

ACCESSORI

Lo spazzolino, di colore nero, è inserito nello stipite di rifinitura e impedisce alla polvere di entrare all'interno del cassonetto.



	Confezione	12 mm		6 mm	
		codice	€	codice	€
Altezza 2150 mm	pz. 2	5172	11,00	5171	10,00
	pz. 50	5176	221,00	5175	209,00
Altezza 2750 mm	pz. 2	5174	13,00	5173	12,00

Guarnizione

Le guarnizioni vengono inserite nello stipite di battuta allo scopo di attutire la chiusura delle porte. È disponibile nella versione grigia e marrone.



	Confezione pz. 2 Altezza 2160 mm		Confezione pz. 2 Altezza 2750 mm		Rotolo 150 mt	
	codice	€	codice	€	codice	€
Grigia	19957N	9,00	19958N	10,00	19956N	209,00
Marrone	5184N		5185N		5183N	

ACCESSORI
PORTE

Kit Chiudiscrigno - Rotonda

ACCESSORI

Il Kit Chiudiscrigno è una maniglia studiata appositamente per le porte scorrevoli Scrigno per anta unica e per anta doppia.

	Maniglia senza serratura	Maniglia con serratura	Maniglia con chiave pieghevole	Maniglia con foro a cilindro europeo
Cromo Lucido				
Cromo Satinato				
Oro Lucido				
Oro Satinato				

Piastra cieca



Serve per chiudere il foro serratura se si vuole applicare il kit senza serratura alla pronta consegna.

Kit Chiudiscrigno - Rotonda

ACCESSORI

Anta Unica*

KIT CHIUDISCRIGNO	Cromo Lucido		Cromo Satinato		Oro Lucido		Oro Satinato	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura*	36066	73,00	36070	73,00	36058	61,00	36062	61,00
Maniglia senza serratura	36067	40,00	36071	40,00	36059	30,00	36063	30,00
Maniglia con chiave pieghevole	36068	63,00	36072	63,00	36060	47,00	36064	47,00
Maniglia con foro a cilindro europeo	36069	76,00	36073	76,00	36061	63,00	36065	63,00
Maniglia doppia con serratura*			30711	92,00	5190N	80,00		
Maniglietta	5255N	6,00	5260N	7,00	5254N	6,00	5262N	6,00

Anta Doppia**

KIT CHIUDISCRIGNO	Cromo Lucido		Cromo Satinato		Oro Lucido		Oro Satinato	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura*	36066	73,00	36070	73,00	36058	61,00	36062	61,00
	36067	40,00	36071	40,00	36059	30,00	36063	30,00
Maniglia senza serratura	36067	40,00	36071	40,00	36059	30,00	36063	30,00
	36067	40,00	36071	40,00	36059	30,00	36063	30,00
Maniglia con chiave pieghevole	36068	63,00	36072	63,00	36060	47,00	36064	47,00
	36067	40,00	36071	40,00	36059	30,00	36063	30,00
Maniglia con foro a cilindro europeo	36069	76,00	36073	76,00	36061	63,00	36065	63,00
	36067	40,00	36071	40,00	36059	30,00	36063	30,00
Maniglia doppia con serratura*			30711	92,00	5190N	80,00		
			36071	40,00	36059	30,00		


PIASTRA CIECA	Cromo Lucido		Cromo Satinato		Oro Lucido		Oro Satinato	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Piastra cieca	26896	10,00	26897	10,00	26894	10,00	26895	10,00

* Il Kit Chiudiscrigno nella versione con serratura, si può montare su pannelli porta con spessore da 40 mm a 47 mm. Inoltre, l'utilizzo di questa versione sui controtelai con sede interna 54 mm (parete finita 90 mm e 100 mm), potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta.

** La maniglia per anta doppia è un prodotto consegnato in due distinte confezioni. Trattandosi di anta doppia, alla maniglia senza serratura sono necessariamente abbinata, in base alle diverse esigenze, le versioni con serratura, con chiave pieghevole, con foro a cilindro europeo, doppia con serratura, oppure senza serratura. Il prezzo della maniglia per anta doppia si calcola sommando i prezzi dei due articoli prescelti, identificati da due codici.

Kit Chiudiscrigno - Quadra

ACCESSORI



Piastra cieca



Serve per chiudere il foro serratura se si vuole applicare il kit senza serratura alla pronta consegna.

Anta Unica

KIT CHIUDISCRIGNO - QUADRA	Cromo Satinato		Cromo Lucido		Bianco R9016 25 gloss opaco*		Nero R9005 25 gloss opaco*	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura**	36074	79,00	36078	79,00	43256	79,00	43258	79,00
Maniglia senza serratura	36075	41,00	36079	41,00	43257	41,00	43259	41,00
Maniglia con chiave pieghevole	36076	69,00	36080	69,00				
Maniglia con foro a cilindro europeo	36077	83,00	36081	83,00				
Manigletta	5260N	7,00	5255N	6,00				

*Disponibile da Marzo 2020

Anta Doppia***

KIT CHIUDISCRIGNO - QUADRA	Cromo Satinato		Cromo Lucido		Bianco R9016 25 gloss opaco*		Nero R9005 25 gloss opaco*	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura**	36074	79,00	36078	79,00	43256	79,00	43258	79,00
	36075	41,00	36079	41,00	43257	41,00	43259	41,00
Maniglia senza serratura	36075	41,00	36079	41,00	43257	41,00	43259	41,00
	36075	41,00	36079	41,00	43257	41,00	43259	41,00
Maniglia con chiave pieghevole	36076	69,00	36080	69,00				
	36075	41,00	36079	41,00				
Maniglia con foro a cilindro europeo	36077	83,00	36081	83,00				
	36075	41,00	36079	41,00				

*Disponibile da Marzo 2020

PIASTRA CIECA	Cromo Lucido		Cromo Satinato		Oro Lucido		Oro Satinato	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Piastra cieca	26896	10,00	26897	10,00	26894	10,00	26895	10,00

** Il Kit Chiudiscrigno nella versione con serratura, si può montare su pannelli porta con spessore da 40 mm a 47 mm. Inoltre, l'utilizzo di questa versione sui controtelai con sede interna 54 mm (parete finita 90 mm e 100 mm), potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta.

***La maniglia per anta doppia è un prodotto consegnato in due distinte confezioni. Trattandosi di anta doppia, alla maniglia senza serratura sono necessariamente abbinata, in base alle diverse esigenze, le versioni con serratura, con chiave pieghevole, con foro a cilindro europeo, doppia con serratura, oppure senza serratura. Il prezzo della maniglia per anta doppia si calcola sommando i prezzi dei due articoli prescelti, identificati da due codici.

Kit Chiudiscigno - Segno per porte Trésor

ACCESSORI

Kit Chiudiscigno Segno è disponibile nella versione tonda, quadra e rettangolare, con e senza serratura nelle finiture cromo satinato e cromo lucido.



Maniglia tonda magnetica senza serratura



Maniglia tonda magnetica con serratura*

Anta Unica

	codice	€
Maniglia tonda magnetica senza ser. cromo satinato	36247	79,00
Maniglia tonda magnetica senza ser. cromo lucido	36248	79,00
Maniglia tonda magnetica con ser. cromo satinato	36253	116,00
Maniglia tonda magnetica con ser. cromo lucido	36254	116,00

Anta Doppia


	codice	€
Maniglia tonda magnetica senza ser. cromo satinato	36247	79,00
	36247	79,00
Maniglia tonda magnetica senza ser. cromo lucido	36248	79,00
	36248	79,00
Maniglia tonda magnetica con ser. cromo satinato	36253	116,00
	36247	79,00
Maniglia tonda magnetica con ser. cromo lucido	36254	116,00
	36248	79,00

Anta Unica

	codice	€
Maniglia quadra magnetica senza ser. cromo satinato	36249	84,00
Maniglia quadra magnetica senza ser. cromo lucido	36250	84,00
Maniglia quadra magnetica con ser. cromo satinato	36255	116,00
Maniglia quadra magnetica con ser. cromo lucido	36256	116,00



Maniglia quadra magnetica senza serratura



Maniglia quadra magnetica con serratura*

Anta Doppia

	codice	€
Maniglia quadra magnetica senza ser. cromo satinato	36249	84,00
	36249	84,00
Maniglia quadra magnetica senza ser. cromo lucido	36250	84,00
	36250	84,00
Maniglia quadra magnetica con ser. cromo satinato	36255	116,00
	36249	84,00
Maniglia quadra magnetica con ser. cromo lucido	36256	116,00
	36250	84,00

Anta Unica

	codice	€
Maniglia rettang. magnetica senza ser. cromo satinato	36251	101,00
Maniglia rettang. magnetica senza ser. cromo lucido	36252	101,00
Maniglia rettang. magnetica con ser. cromo satinato	36261	128,00
Maniglia rettang. magnetica con ser. cromo lucido	36262	128,00

La maniglia rettangolare magnetica non consente la totale scomparsa dell'anta.



Maniglia rettangolare magnetica senza serratura**



Maniglia rettangolare magnetica con serratura*

Anta Doppia

	codice	€
Maniglia rettang. magnetica senza ser. cromo satinato	36251	101,00
	36251	101,00
Maniglia rettang. magnetica senza ser. cromo lucido	36252	101,00
	36252	101,00
Maniglia rettang. magnetica con ser. cromo satinato	36261	128,00
	36251	101,00
Maniglia rettang. magnetica con ser. cromo lucido	36262	128,00
	36252	101,00

La maniglia rettangolare magnetica non consente la totale scomparsa dell'anta.

* Il Kit Chiudiscigno Segno nella versione con serratura, viene fornito già completo di quest'ultima e si può montare su pannelli porta con spessore da 40 mm a 47 mm.

** Il Kit Chiudiscigno Segno nella versione rettangolare potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta sui controtelai con sede interna 54 mm (parete finita 90 mm e 100 mm).


Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Si prega di verificare disponibilità e tempistiche prima di effettuare l'ordine.

Maniglia vaschetta per porta Trésor scorrevole

ACCESSORI



Maniglia vaschetta




Maniglietta



Descrizione		
	codice	€
Coppia maniglia vaschetta alluminio opaco	30286	56,00
Maniglietta cromo satinato	5260N	7,00

Maniglia non disponibile per la porta Orbitale.

Maniglia ricavata per porta Trésor scorrevole



Descrizione		
	codice	€
Maniglia ricavata nel pannello*	-	65,00
Maniglietta cromo satinato	5260N	7,00

*Disponibile per le ante laccate opaco o con il solo fondo. Non disponibile per la porta Orbitale.

Maniglia per porta battente



Descrizione		
	codice	€
Maniglia cromo satinato	34751	53,00
Maniglia cromo lucido	35888	59,00

Borchia con nottolino per bagno



	codes	prix
Borchia con nottolino cromo satinato	35925	27,00
Borchia con nottolino cromo lucido	35924	

Scrigno propone una ampia gamma di maniglie per le proprie soluzioni vetro, diversificabili per misura e finitura. Quattro modelli per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale.

• TUBE • QUADRA • GHOST • MODELLO A.



TUBE	Acciaio Satinato	
	codice	€
Coppia maniglione ø 25 h 300 int. 200 inox	34619	84,00
Coppia maniglione ø 25 h 500 int. 300 inox	34620	128,00
Coppia maniglione ø 25 h 800 int. 400 inox	34621	170,00

Materiale: acciaio inox AISI 304 satinato

Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione tonda del Ø 25 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.



QUADRA	Alluminio lucido	
	codice	€
Coppia maniglia 15x15 h 310 int. 224 all. lucido	34622	106,00
Coppia maniglia 15x15 h 460 int. 320 all. lucido	34623	128,00

Materiale: alluminio

Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione quadra da 15 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.

Soluzione senza foratura sul vetro



GHOST	codice	€
	Coppia maniglia GHOST adesiva	34718

Materiale: vetro e inox

Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.



MODELLO A	Argento	Bianco	Marrone	€
	codice	codice	codice	
Coppia maniglia modello "A" adesiva	34719	34720	34721	74,00

Materiale: zama

Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.

Finitura: verniciata.

Maniglia per Acqua

Finiture disponibili colore: argento, bianco e marrone.



Modello A



Modello B



Modello C

La maniglia modello "A" è fornita di serie. Le altre maniglie sono disponibili senza supplemento.

Serratura libero/occupato per Acqua

Finiture disponibili colore: argento, bianco e marrone • Finitura nottolino e piastra serratura: cromo satinato.



€
170,00

Serratura disponibile solo per anta singola.

Maniglia per Remix




Maniglione



Disco 80


Stipiti grezzi

ACCESSORI




Gli stipiti semilavorati sono in MDF impiallacciato in tanganika. Sono disponibili per tutti i modelli solo per alcune misure; per quelle non indicate a listino, è necessario fare riferimento alla misura immediatamente superiore. Lo stipite dovrà quindi essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli.

Stipiti per anta unica: BASE • CONTATTO • VARIO • ARMONICO



ANTA UNICA	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	Spessore parete mm	codice	€	codice	€	codice
90	7071	90,00				
100	7074	98,00				
105			7078	98,00	7081	111,00
125			7084	104,00	7086	119,00
145			23871	118,00	23873	149,00

Stipiti per anta doppia: BASE • CONTATTO • VARIO • ARMONICO




ANTA DOPPIA	Luce di passaggio 1600 x 2100 mm		Luce di passaggio 2000 x 2100 mm		Luce di passaggio 2400 x 2100 mm		Luce di passaggio 2400 x 2700 mm		
	Spessore parete mm	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
90			7072	111,00					
100	7075	108,00	7076	123,00					
105								7082	136,00
125						7085	129,00	7087	148,00
145						23872	145,00	23874	177,00

Stipiti grezzi


accessori

Stipiti per GRANLUCE semplice



ANTA UNICA	Luce di passaggio 1600 x 2100 mm		Luce di passaggio 2400 x 2100 mm		Luce di passaggio 2400 x 2700 mm	
	Spessore parete mm	codice	€	codice	€	codice
170	7090	179,00	7091	199,00	7094	235,00

Stipiti per GRANLUCE doppio





ANTA DOPPIA	Luce di passaggio 3200 x 2100 mm		Luce di passaggio 4800 x 2100 mm		Luce di passaggio 4800 x 2700 mm	
	Spessore parete mm	codice	€	codice	€	codice
170	7092	232,00	7093	272,00	7095	300,00

Stipiti grezzi

accessori

Stipiti per PRATICO




Spessore parete mm	Luce di passaggio 1200 + 1200 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 + 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
170	7097	325,00	7098	384,00

CONTROTELAIO PER ESTERNI

Panorama 224





SINGOLO		codice ES00601P	
LARGHEZZA Luce architettonica mm	ALTEZZA Luce architettonica mm		€
	fino a altezza 2100	fino a altezza 2700	
600	590,00	910,00	
700	630,00	950,00	
800	730,00	1.050,00	
900	760,00	1.180,00	
1000	790,00	1.150,00	
1100	810,00	1.200,00	
1200	860,00	1.280,00	
1300	950,00	1.350,00	
1400	1.050,00	1.550,00	

DOPPIO		codice ES00602P	
LARGHEZZA Luce architettonica mm	ALTEZZA Luce architettonica mm		€
	fino a altezza 2100	fino a altezza 2700	
1200	1.050,00	1.700,00	
1400	1.130,00	1.750,00	
1600	1.330,00	1.950,00	
1800	1.380,00	2.200,00	
2000	1.430,00	2.300,00	
2200	1.480,00	2.350,00	
2400	1.580,00	2.500,00	
2600	1.800,00	2.600,00	
2800	2.000,00	2.950,00	

CARATTERISTICHE:

- spessore controtelaio 108 mm
- spessore massimo anta esterna 50 mm
- dotazione di serie: carrelli portata 160 Kg per ogni anta esterna.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Tariffe trasporti controtelai per INTERNI

ABRUZZO		LOMBARDIA		SICILIA	
CHIETI	€ 12,00	BERGAMO	€ 10,50	AGRIGENTO	€ 17,00
L'AQUILA	€ 12,00	BRESCIA	€ 10,50	CALTANISSETTA	€ 17,00
PESCARA	€ 11,00	COMO	€ 11,50	CATANIA	€ 16,50
TERAMO	€ 12,00	CREMONA	€ 10,50	ENNA	€ 17,00
		LECCO	€ 11,50	MESSINA	€ 16,50
BASILICATA		LODI	€ 9,50	PALERMO	€ 16,50
MATERA	€ 14,00	MANTOVA	€ 10,50	RAGUSA	€ 17,00
POTENZA	€ 14,00	MILANO	€ 9,50	SIRACUSA	€ 17,00
		MONZA - BRIANZA	€ 9,50	TRAPANI	€ 17,00
CALABRIA		PAVIA	€ 11,50		
CATANZARO	€ 16,00	SONDRIO	€ 12,50	TOSCANA	
COSENZA	€ 16,00	VARESE	€ 11,50	AREZZO	€ 11,50
CROTONE	€ 16,00			FIRENZE	€ 10,50
REGGIO CALABRIA	€ 16,00	MARCHE		GROSSETO	€ 11,50
VIBO VALENTIA	€ 16,00	ANCONA	€ 10,50	LIVORNO	€ 11,50
		ASCOLI PICENO	€ 10,50	LUCCA	€ 11,50
CAMPANIA		FERMO	€ 10,50	MASSA CARRARA	€ 11,50
AVELLINO	€ 14,00	MACERATA	€ 10,50	PISA	€ 11,50
BENEVENTO	€ 14,00	PESARO-URBINO	€ 10,00	PISTOIA	€ 11,50
CASERTA	€ 14,00			PRATO	€ 11,50
NAPOLI	€ 13,00	MOLISE		SIENA	€ 11,50
SALERNO	€ 14,00	CAMPOBASSO	€ 12,00		
		ISERNIA	€ 12,00	TRENTINO ALTO ADIGE	
EMILIA ROMAGNA				BOLZANO	€ 12,00
BOLOGNA	€ 9,00	PIEMONTE		TRENTO	€ 12,00
FERRARA	€ 10,50	ALESSANDRIA	€ 12,00		
FORLÌ - CESENA	€ 9,00	ASTI	€ 12,00	UMBRIA	
MODENA	€ 10,00	BIELLA	€ 12,00	PERUGIA	€ 11,50
PARMA	€ 10,50	CUNEO	€ 12,00	TERNI	€ 11,50
PIACENZA	€ 10,50	NOVARA	€ 12,00		
RAVENNA	€ 9,00	TORINO	€ 11,50	VALLE D'AOSTA	
REGGIO EMILIA	€ 10,50	VERBANIA	€ 12,00	AOSTA	€ 12,00
		VERCELLI	€ 12,00		
FRIULI VENEZIA GIULIA				VENETO	
GORIZIA	€ 12,00	PUGLIA		BELLUNO	€ 12,00
PORDENONE	€ 12,00	BARI	€ 13,00	PADOVA	€ 11,00
TRIESTE	€ 12,00	BARLETTA - ANDRIA - TRANI	€ 13,00	ROVIGO	€ 11,50
UDINE	€ 12,00	BRINDISI	€ 14,00	TREVISO	€ 11,50
		FOGGIA	€ 14,00	VENEZIA	€ 11,50
LAZIO		LECCE	€ 14,00	VERONA	€ 11,00
FROSINONE	€ 13,00	TARANTO	€ 14,00	VICENZA	€ 11,50
LATINA	€ 13,00				
RIETI	€ 13,00	SARDEGNA			
ROMA	€ 12,00	CAGLIARI	€ 17,50		
VITERBO	€ 13,00	CARBONIA-IGLESIAS	€ 17,50		
		MEDIO CAMPIDANO	€ 17,50		
LIGURIA		NUORO	€ 17,50		
GENOVA	€ 11,50	OGLIASTRA	€ 17,50		
IMPERIA	€ 12,00	OLBIA-TEMPIO	€ 17,50		
LA SPEZIA	€ 12,00	ORISTANO	€ 17,50		
SAVONA	€ 12,00	SASSARI	€ 17,50		

- Per i controtelai doppi l'addebito è pari a 2 controtelai singoli.
- L'addebito minimo per ogni spedizione equivale a 2 controtelai singoli.

L'addebito del trasporto per le isole minori (ad esclusione di Sicilia e Sardegna) verrà calcolato a forfait in base al singolo ordine.

Tariffe trasporti

CONTROTELAIO PER ESTERNO PANORAMA

Regione	Coefficienti	Regione	Coefficienti
ABRUZZO	0,051	MOLISE	0,051
BASILICATA	0,058	PIEMONTE	0,048
CALABRIA	0,075	PUGLIA	0,058
CAMPANIA	0,057	SARDEGNA	0,089
EMILIA ROMAGNA	0,032	SICILIA	0,081
FRIULI VENEZIA GIULIA	0,051	TOSCANA	0,042
LAZIO	0,051	TRENTINO ALTO ADIGE	0,051
LIGURIA	0,051	UMBRIA	0,051
LOMBARDIA	0,042	VALLE D'AOSTA	0,051
MARCHE	0,040	VENETO	0,042

Le tariffe di trasporto per controtelai per esterni si calcolano moltiplicando l'importo complessivo a listino dell'ordine per il coefficiente associato alla regione di destinazione indicato in tabella.

L'eventuale arrotondamento della tariffa ottenuta si intende all'unità di euro superiore.

La tariffa di trasporto così ottenuta andrà sommata all'importo dell'ordine di controtelai.

Esempio: se il valore di listino dell'ordine di controtelai per Esterni è pari a 5.000,00 € (IVA esclusa), per consegna in ABRUZZO, l'ammontare del trasporto sarà calcolato come segue:

$$5.000,00 \text{ €} \times 0,051 = 255,00 \text{ €}$$

L'importo globale dell'ordine, a prezzi di listino, sarà di:

$$5.000,00 \text{ €} + 255,00 = 5.255,00 \text{ €}$$

L'addebito del trasporto per le isole minori (ad esclusione di Sicilia e Sardegna) verrà calcolato a forfait in base al singolo ordine.

E' implicito che l'importo dei prodotti è da scontare, mentre l'ammontare del **trasporto è netto**.

Condizioni generali di vendita

ORDINI

Gli ordini possono essere effettuati accedendo al sito www.orderscrigno.com (mediante ID utente e Password), oppure trasmessi a mezzo fax attraverso l'utilizzo di moduli scaricabili dal medesimo sito.

NON SI ACCETTANO ORDINI TELEFONICI

Qualora l'ordine sia relativo a prodotti con tempi di spedizione dissimili tra loro, la data di evasione coincide con quella della necessità di avere prodotti in momenti distinti, il Cliente è tenuto a segnalarlo in sede d'ordine (nel MODULO utilizzando il campo NOTE).

CONTROTELAI PER INTERNI

Le informazioni indispensabili per la compilazione dell'ordine sono espressamente definite nei moduli d'ordine sul sito www.orderscrigno.com.

PORTE

Le informazioni indispensabili per la compilazione dell'ordine sono espressamente definite nei moduli d'ordine sul sito www.orderscrigno.com.

Porta e stipiti generano 2 colli distinti.

La porta per anta doppia genera 2 colli per le ante più uno per lo stipite.

CONTROTELAI PER ESTERNI

Le informazioni indispensabili per la compilazione dell'offerta sono espressamente definite nel modulo d'ordine.

Gli ordini si intendono confermati al ricevimento dell'offerta regolarmente controfirmata per accettazione e dell'acconto del 30% dell'importo della fornitura (totale merce + IVA, escluso spese di trasporto).

Condizioni generali di vendita

Controtelai interni

Modello	Parete Finita		Spedizioni entro (gg. lavorativi)			
			2000		2100	
			singoli	doppi	singoli	doppi
Base Standard * Per alcuni codici i giorni di spedizione sono indicati direttamente nella tabella prodotto	intonaco	90	8 gg.	8 gg.	3 gg.	5 gg.
		105	3 gg.	5 gg.	3 gg.	3 gg.
		125	3 gg.	5 gg.	3 gg.	5 gg.
		145	3 gg.	5 gg.	3 gg.	5 gg.
	cartongesso	100	3 gg.	5 gg.	3 gg.	3 gg.
		125	3 gg.	5 gg.	3 gg.	5 gg.
Base 700/800/900x2400-1400/1600/1800x2400	intonaco	105	3 gg.			
Base Fuori Misura	intonaco	105/125/145	8 gg.			
Soluzione Acustica: controtelaio	cartongesso	100	3 gg.			
Granluce Standard e Fuori Misura	intonaco	170	8 gg.			
Remix	intonaco	105	8 gg.			
Orbitale Standard e Fuori Misura	intonaco	105/125	20 gg.			
Pratico Standard e Fuori Misura	intonaco	170	8 gg.			
Applauso	intonaco	170	8 gg.			
Armonico	intonaco	105	8 gg.			
Vario - Contatto	intonaco cartongesso	90/100/105 125/145	8 gg.			

Accessori per interni

Modello	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Ammortizzatore doppio Gold	3 gg.
Kit Apertura Simultanea / Guarnizioni / Spazzolino / Kit Carrello	3 gg.
Kit Travetto / Scrigno Open 2.0 / Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass / Kit Dinamico	3 gg.
Scrigno Switch	3 gg.
Soluzione Acustica: kit ferramenta / Stipite / Kit coprifilo	3 gg.
Kit angolari per blindati	20 gg.

Porte Comfort in pronta consegna

Modello	Versione	Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)	Tacito assenso ¹ (gg. lavorativi)
COMFORT	PRIMA scorrevole XTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • misure: 700/800/900 x 2000/2100 mm • spessore parete finita: 100 mm e 105 mm • essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco 	3 gg.	1 gg.
COMFORT	PRIMA battente	<ul style="list-style-type: none"> • misure: 700/800/900 x 2000/2100 mm • spessore parete finita: 102 mm • essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco 	3 gg.	1 gg.

Porte Comfort

Modello	Versione	Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)	Tacito assenso ¹ (gg. lavorativi)
COMFORT	PRIMA SOUND scorrevole	<ul style="list-style-type: none"> • misure: tutte quelle previste a listino escluse le porte in pronta consegna • essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco, palissandro grigio, rovere, rovere antracite, noce. 	25 gg.	3 gg.
COMFORT	PRIMA SOUND battente	<ul style="list-style-type: none"> • misure: tutte quelle previste a listino escluse le porte in pronta consegna • essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco, palissandro grigio, rovere, rovere antracite, noce. 	25 gg.	3 gg.
COMFORT	LUCE	<ul style="list-style-type: none"> • misure: tutte quelle previste a listino • essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco, palissandro grigio, rovere, rovere antracite, noce. 	25 gg.	3 gg.
COMFORT	LIBRO	<ul style="list-style-type: none"> • misure: tutte quelle previste a listino • essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco, noce. 	25 gg.	3 gg.
COMFORT	XTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • misure: tutte quelle previste a listino • essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco, palissandro grigio, rovere, rovere antracite, noce. 	25 gg.	3 gg.

¹ Modifiche o revoche all'ordine possono essere apportate entro 1 giorno lavorativo oppure 3 giorni lavorativi (vedere "tacito assenso" nelle tabelle) dal ricevimento dell'ordine.

Condizioni generali di vendita

Porte Trésor

Caratteristiche	Spedizione entro (gg. lavorativi)					Tacito assenso ¹ (gg. lavorativi)
	Fondo	Tanganika grezzo	Laccato opaco	Laccato lucido	Frassino laccato opaco	
SCORREVOLE PURE e LINEA • misure: tutte quelle previste a listino • essenze: Tanganika grezzo, RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015	20 gg.	40 gg.	30 gg.	45 gg.	30 gg.	3 gg.
SCORREVOLE PURE e LINEA per Granluce, Pratico, Armonico, Applauso • misure: tutte quelle previste a listino • essenze: RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015	40 gg.	40 gg.	50 gg.	60 gg.	50 gg.	3 gg.
SCORREVOLE PURE e LINEA per Orbitale • misure: tutte quelle previste a listino • essenze: RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015	60 gg.	60 gg.	60 gg.	60 gg.	60 gg.	3 gg.
BATTENTE PURE e LINEA • misure: tutte quelle previste a listino • essenze: Tanganika grezzo, RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015	20 gg.	40 gg.	30 gg.	45 gg.	30 gg.	3 gg.

Soluzione Acustica

Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Porta scorrevole finitura fondo	30 gg.

Accessori porte

Nome	Modello Porta	Spedizioni entro (gg. lavorativi)	Tacito assenso ¹ (gg. lavorativi)
Cornici Coprifilo	COMFORT	3 gg.	1 gg.
Vano Libero	COMFORT	25 gg.	–
Kit Chiudiscigno / Maniglia per porta a battente	COMFORT e TRÉSOR	3 gg.	–
Stipiti grezzi	–	3 gg.	–
Pannello interno per blindati	COMFORT	3 gg.	–
Kit listelli per allargamento muro	COMFORT	3 gg.	–
Kit mantovana / Kit ferramenta XTERNA	COMFORT	3 gg.	–

¹ Modifiche o revoche all'ordine possono essere apportate entro 1 giorno lavorativo oppure 3 giorni lavorativi (vedere "tacito assenso" nelle tabelle) dal ricevimento dell'ordine.

Condizioni generali di vendita

Soluzioni vetro

Nome	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Anta vetro per Scorrevole	30 gg.
Ferramenta per anta vetro scorrevole (kit pinze, carter)	5 gg.
Anta vetro per Remix	60 gg.
Kit ferramenta anta vetro per Remix	5 gg.
Acqua	30 gg.
Eletta	30 gg.

Accessori soluzioni vetro

Nome	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Maniglie per anta in vetro	5 gg.
Stipiti in melaminico e semilavorati per anta in vetro	3 gg.
Stipiti in alluminio per anta in vetro	30 gg.
Stipiti finitura Comfort per vetro	20 gg.

Esterno muro

Nome	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Soluzioni esterno muro	25 gg.

Controtelaio per Esterni

	Spedizioni entro
Panorama	20 gg. lavorativi dal ricevimento della "conferma dell'offerta" controfirmata per accettazione

Condizioni generali di vendita

TRASPORTI

A mezzo corriere, in porto franco, con addebito in fattura (vedere "Tariffe Trasporti" da pagina 228).

RECLAMI ALLA CONSEGNA

- In caso di riscontro di non conformità evidente alla consegna, in presenza del trasportatore, descriverla sulle copie del DDT, ritirare comunque i prodotti e inviare fax del DDT a Scrigno S.p.A entro 24 ore (0541-757748). Ciò garantirà una più immediata individuazione delle cause e responsabilità, nonché una più efficiente risoluzione del problema.
- Se invece la non conformità viene riscontrata solo dopo la consegna, inoltrare il reclamo all'Ufficio Commerciale di Scrigno S.p.A. (0541-758744).

RESI

- Si accettano resi di merce solo se preventivamente autorizzati dall'Ufficio Commerciale di Scrigno S.p.A.
- Se il reso "autorizzato" risulta imputabile al Cliente, di norma viene applicato un addebito, pari all'80% del valore netto della merce.
- Per i prodotti su commessa, non si accettano resi.

REVOCA ORDINI

- Per i prodotti gestiti a stock (quelli con spedizione prevista entro 3 giorni lavorativi), è possibile la revoca dell'ordine senza alcun addebito entro lo stesso giorno di inoltro.
- Per i prodotti su commessa, non gestiti a stock, i cui tempi di spedizione previsti sono superiori a 3 giorni lavorativi, non vengono accettate revoche d'ordine.

PAGAMENTI

Il ritardo dei pagamenti concordati a favore di Scrigno S.p.A. comporta l'addebito degli interessi commerciali calcolati al Tasso Ufficiale di Sconto in vigore, maggiorato di 3 punti oltre alle spese di emissione e di incasso.

CONTROVERSIE


Per qualsiasi controversia è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Rimini.

I.V.A.

I prezzi indicati si intendono I.V.A. esclusa.



Scrigno opera attraverso il Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001-2015.



I controelai Scrigno sono sempre accompagnati da un Certificato di Autenticità e Garanzia.

Garanzia a vita contro la corrosione passante. Scrigno garantisce che la lamiera dei controelai per interni non è soggetta a corrosione passante per tutta la durata di vita del prodotto.

Le fotografie, i disegni, le illustrazioni, le essenze ed i colori hanno valore puramente indicativo.

SCRIGNO S.p.A. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche, atte a migliorare i prodotti, senza preavviso. La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norma di legge.



SCRIGNO Spa

Via Casale S. Ermete 975 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541 757711 • Fax Amministrazione +39 0541 757780 • Fax Commerciale +39 0541 758744
e-mail: scrigno@scrigno.it - www.scrigno.it



www.scrigno.it