




magia

fontanot®
scale di ogni tempo

al servizio per te



Numero Verde
800-847021

fontanot
for you

**SEI INDECISO O HAI GIÀ COMPRATO?
DUBBI SUL MONTAGGIO?**

Fontanot For You ti aiuta in tutte le fasi dell'acquisto: se hai bisogno di un consiglio sulla scala più adatta a te. Oppure se hai bisogno di aiuto per calcolare le misure, non esitare a contattarci.

Fontanot For You ti offre conoscenza del prodotto, professionalità e capacità di offrirti sempre la soluzione migliore per le tue esigenze.

FONTANOT FOR YOU:

QUARANT'ANNI D'ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO.

**FONTANOT FOR YOU È IL CENTRO ASSISTENZA CHE FONTANOT
OFFRE GRATUITAMENTE AI SUOI CLIENTI.**

GLI ESPERTI DI SCALE FONTANOT SONO A TUA DISPOSIZIONE
PER FORNIRTI TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI HAI BISOGNO.

PER SCEGLIERE LA SCALE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE.

CHIAMA GRATIS **FONTANOT FOR YOU: 800-847021**

www.fontanot.it/for-you

Fontanot: profilo di qualità

[SENSIBILE ALL'AMBIENTE]

MINIMO IMPATTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEL
RISPETTO DELL'AMBIENTE

[RESISTENTE ALL'USURA]

INNOVAZIONE E RICERCA SUI MATERIALI
PER UN PRODOTTO RESISTENTE NEL TEMPO

[FUNZIONALE]

RIGOROSI TEST DI LABORATORIO ASSICURANO
UN ELEVATO MIGLIORAMENTO DELLE QUALITÀ
MECCANICHE E STRUTTURALI DEL PRODOTTO

[SICURO E AFFIDABILE]

ATTENZIONE AGLI STANDARD DI SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DOMESTICI, CON PARTICOLARE
RIGUARDO ALLA PROTEZIONE DEI BAMBINI

[AMANTE DEL DESIGN]

FUNZIONALITÀ ED ESTETICA PER PERSONALIZZARE
IL PROPRIO SPAZIO DI VITA

La gamma



Magia70.Xtra pag. 10



Magia55 pag. 34



Magia90.Xtra pag. 38



Magia70 pag. 14



Magia50.Xtra pag. 20



Magia90 pag. 44



Magia30.Xtra pag. 66



Magia50 pag. 24



Sky030 pag. 30



Magia30 pag. 70

I prodotti rappresentati nella presente pubblicazione, nonché le descrizioni e le caratteristiche tecniche riportate, sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di Fontanot SpA.
Si consiglia di verificare le caratteristiche del prodotto presso i punti vendita.

LE NOSTRE SCALE TI VOGLIONO BENE

PERCHÉ

Fontanot ama l'ambiente: progetta le sue scale tenendo conto dell'intero ciclo di vita del prodotto, dalla sua ideazione, passando per la produzione, la fruizione da parte del cliente fino al momento dello smaltimento. In fase di produzione la percentuale di materiale inutilizzabile viene ridotta al minimo con l'obiettivo di creare meno rifiuti e di conseguenza diminuire lo spreco di energia.



PERCHÉ

una Scala Fontanot è il risultato di una attenta gestione delle risorse aziendali: la certificazione UNI EN ISO 9001 del proprio Sistema di Gestione della Qualità è il segno concreto di una organizzazione efficace e scrupolosa.



PERCHÉ

utilizza materiali ecocompatibili e privi di sostanze pericolose a tutela della sicurezza e della salute sia dei suoi lavoratori che dell'utente finale. Grazie, ad esempio, all'utilizzo di speciali vernici all'acqua del tutto prive di sostanze tossiche, Fontanot è autorizzata ad applicare sui propri prodotti l'etichetta A+ che indica la classe con il grado più basso di emissione di sostanze nocive a salvaguardia della qualità dell'aria e degli ambienti.



fase di verniciatura



PERCHÉ

non accetta legno tagliato illegalmente e inoltre, per i prodotti Magia, Fontanot ha ottenuto la certificazione FSC® (Forest Stewardship Council - FSC®.org) che assicura la provenienza del legno da foreste gestite in modo responsabile.

LE NOSTRE SCALE PARLANO CE



Il simbolo CE indica che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo nell'Unione Europea.

Perché scegliere un prodotto marcato CE

La marcatura CE è un'etichetta che indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali per la commercializzazione e l'utilizzo del prodotto nell'Unione Europea.

Come si ottiene la marcatura CE

Innanzitutto occorre dimostrare con calcoli e test di laboratorio che la scala soddisfa i requisiti essenziali previsti dalle norme europee.

Si necessita poi di un benessere tecnico (ETA), rilasciato da un ente di approvazione (nel nostro caso l'Istituto della Tecnologia per le Costruzioni facente parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che attesta e comprova le caratteristiche di sicurezza, resistenza, durabilità e funzionalità del prodotto scala.



FONTANOT È UNA DELLE POCHE AZIENDE PRODUTTRICI DI SCALE CHE HA VOLUTO E OTTENUTO LA MARCATURA CE

www.fontanot.it/area-tecnica/marcatura-ce




Dove puoi trovare la nostra marcatura CE



GUIDA ALLA SCELTA DELLA SCALA. COSA DEVO SAPERE?

magia

01_RACCOGLI TUTTI I DATI



ALTEZZA DA PIANO A PIANO

Determina la distanza da pavimento finito del piano inferiore (di partenza) a pavimento finito del piano superiore (di arrivo) e lo spessore del solaio.

AMPIEZZA DEL VANO SCALA

Misura le dimensioni del vano in cui verrà posizionata la scala considerando sempre gli elementi architettonici, come pareti, porte, finestre, radiatori ecc, che possono ostacolare l'inserimento della scala.

DIMENSIONE DEL FORO

Se il foro esiste: misura le dimensioni del foro al piano superiore. Per il foro tondo è necessario rilevare il diametro. Per tutte le altre tipologie di foro, prendi le misure di tutti i lati.

Se il foro deve essere ancora realizzato: individua la tipologia di scala in base alle dimensioni del vano scala (consulta le configurazioni on line), quindi stabilisci la posizione e le dimensioni del foro.

Le pareti ed i lati del foro devono essere realizzati a regola d'arte.

02_INDIVIDUA LA TIPOLOGIA DI SCALA / MODELLO



CHIOCCIOLE

Magia70.Xtra / Magia70
Magia50.Xtra / Magia50
Magia55 / Sky030

arrivo diretto al solaio/
senza foro

foro tondo (no Magia55 e Sky030)



foro quadro



SALVASPAZIO

Magia30.Xtra / Magia30

arrivo diretto al solaio/
senza foro

foro rettangolare



RAMPE

Magia90.Xtra / Magia90

arrivo diretto al solaio/
senza foro

foro quadro



foro rettangolare



foro a L



03_SCEGLI LE FINITURE DISPONIBILI

TINTE LEGNO

multistrato di betulla




chiara



ciliegio

COLORI ACCIAIO



grigio ghisa



bianco



grigio



nero



zincatura

04_CONFIGURA LA TUA SCALA

Per tutte
le info
tecniche

www.fontanot.it/magia



fontanot®
scale di ogni tempo

Magia70.Xtra



DIAMETRI SCALA: 110 - 130 - 150 cm

ALTEZZA MIN. 231 cm

ALTEZZA MAX. 359 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/magia

Magia70.Xtra è realizzata in acciaio verniciato bianco o grigio ghisa con i gradini in multistrato di betulla tinta chiara o tinta ciliegio. Il corrimano è in PVC con un'anima di alluminio ed è disponibile di colore bianco o grigio ghisa in abbinamento al colore della scala. La ringhiera è composta da colonnine in acciaio verniciato e da tubi in PVC paralleli dello stesso colore delle colonnine. Le finiture sono dello stesso colore delle parti in acciaio. La scala è caratterizzata da un pianerottolo che, adattato in opera, può assumere tre diverse configurazioni, trapezoidale, triangolare o circolare, consentendo l'installazione della scala in svariate aperture. Il senso di rotazione, orario o antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.


Magia70.Xtra

Magia70.Xtra è composta da 11, 12, 13 o 15 alzate, completa di ringhiera. Per realizzare una Magia70.Xtra con 14 alzate, per un'altezza da 294 a 335 cm, occorre acquistare una Magia70.Xtra con 15 alzate ed eliminare un gradino al momento della posa in opera.

COLORI E FINITURE



TINTE LEGNO: CHIARA O CILIEGIO



COLORI ACCIAIO: GRIGIO GHISA O BIANCO

COMPOSIZIONE KIT



11 ALZATE



12 ALZATE



13 ALZATE



15 ALZATE

OPTIONAL BALAUSTRAGIA.XTRA 120 cm



SENZA FORO



FORO QUADRO



FORO TONDO

La balaustra supplementare Magia.Xtra consente di proteggere l'apertura del piano superiore. È composta da moduli componibili da 120 cm, 5 colonnine, 5 tubi paralleli e corrimano. La balaustra può assumere anche forma circolare.

OPTIONAL PANNELLO DI PROTEZIONE MAGIA.XTRA



È un accessorio di sicurezza da applicare alle balaustre ad elementi orizzontali al fine di renderle non scalabili da parte dei bambini. È composto da un pannello in policarbonato trasparente antiurto, alto 36 cm e lungo

68 cm con possibilità di ridurre la lunghezza in fase di montaggio. I fissaggi sono in policarbonato trasparente. Calcolare la quantità dei moduli da ordinare in base alla tabella a fianco:

LUNG. BALAUSTRAGIA	QUANTITÀ
da 0 a 120 cm	2
da 121 a 180 cm	3
da 181 a 236 cm	4
da 237 a 292 cm	5
da 293 a 348 cm	6
da 349 a 404 cm	7
da 405 a 460 cm	8
da 461 a 516 cm	9

OPTIONAL SOTTOGRADO TUBOLARE



Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.

OPTIONAL CANCELLETTO DI PROTEZIONE



Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare

il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

Magia70.Xtra/Articoli supplementari



COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO
BALAUSTRAGIA.XTRA 120 cm	K27050000	K27049000
PANNELLO DI PROTEZIONE MAGIA.XTRA	K00047000	K00047000
SOTTOGRADO TUBOLARE	11 ALZATE	K26055000
	12 ALZATE	K26056000
	13 ALZATE	K26057000
	15 ALZATE	K26058000
		K26051000
		K26052000
		K26053000
		K26054000

Magia70.Xtra

DIAMETRO 110 (foro minimo diam.115)

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 231 + 263 cm	11 ALZATE	K27003000	K27001000	K27004000
*ALTEZZA 252 + 287 cm	12 ALZATE	K27015000	K27013000	K27016000
*ALTEZZA 273 + 311 cm	13 ALZATE	K27027000	K27025000	K27028000
*ALTEZZA 294 + 359 cm	15 ALZATE	K27039000	K27037000	K27040000
				K27002000
				K27014000
				K27026000
				K27038000

DIAMETRO 130 (foro minimo diam.135)

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 231 + 263 cm	11 ALZATE	K27007000	K27005000	K27008000
*ALTEZZA 252 + 287 cm	12 ALZATE	K27019000	K27017000	K27020000
*ALTEZZA 273 + 311 cm	13 ALZATE	K27031000	K27029000	K27032000
*ALTEZZA 294 + 359 cm	15 ALZATE	K27043000	K27041000	K27044000
				K27006000
				K27018000
				K27030000
				K27042000

DIAMETRO 150 (foro minimo diam.155)

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 231 + 263 cm	11 ALZATE	K27011000	K27009000	K27012000
*ALTEZZA 252 + 287 cm	12 ALZATE	K27023000	K27021000	K27024000
*ALTEZZA 273 + 311 cm	13 ALZATE	K27035000	K27033000	K27036000
*ALTEZZA 294 + 359 cm	15 ALZATE	K27047000	K27045000	K27048000
				K27010000
				K27022000
				K27034000
				K27046000



* In caso la vostra altezza fosse presente su più righe, si consiglia di scegliere il numero di alzate più elevato per una maggiore comodità di salita. Verificare che il numero di alzate scelto sia inseribile nel vostro vano scala consultando le piantine presenti a pagina 18.

Magia70



DIAMETRI SCALA: 110 - 130 - 150 cm

ALTEZZA MIN. 231 cm

ALTEZZA MAX. 359 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/magia

Magia70 è realizzata in acciaio verniciato bianco o grigio ghisa con i gradini in multistrato di betulla tinta chiara o tinta ciliegio. Il corrimano è in PVC con un'anima di alluminio ed è disponibile di colore bianco o grigio ghisa in abbinamento al colore della scala. La ringhiera è composta da colonnine in acciaio verniciato. Le finiture sono dello stesso colore delle parti in acciaio. La scala è caratterizzata da un pianerottolo che, adattato in opera, può assumere tre diverse configurazioni, trapezoidale, triangolare o circolare, consentendo l'installazione della scala in svariate aperture. Il senso di rotazione, orario o antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.




Magia70

Magia70 è composta da 11, 12, 13 o 15 alzate, completa di ringhiera. Per realizzare una Magia70 con 14 alzate, per un'altezza da 294 a 335 cm, occorre acquistare una Magia70 con 15 alzate ed eliminare un gradino al momento della posa in opera.

COLORI E FINITURE



TINTE LEGNO: CHIARA O CILIEGIO



COLORI ACCIAIO: GRIGIO GHISA O BIANCO

COMPOSIZIONE KIT



11 ALZATE



12 ALZATE



13 ALZATE



15 ALZATE


OPTIONAL BALAUSTRAGIA 120 cm



SENZA FORO




FORO QUADRO



FORO TONDO

La balaustra supplementare Magia consente di proteggere l'apertura del piano superiore. È composta da moduli componibili da 120 cm, 10 colonnine e corrimano. La balaustra può assumere anche forma circolare.

OPTIONAL SOTTOGRADO TUBOLARE



Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.

OPTIONAL CANCELLETTO DI PROTEZIONE



Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare

il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

Magia70/Articoli supplementari



COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO
BALAUSTRAGIA 120 cm	K26050000	K26049000
SOTTOGRADO TUBOLARE	11 ALZATE	K26055000
	12 ALZATE	K26056000
	13 ALZATE	K26057000
	15 ALZATE	K26058000
		K26054000

Magia70

DIAMETRO 110 (foro minimo diam.115)

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 231 + 263 cm	11 ALZATE	K26003000	K26001000	K26004000
*ALTEZZA 252 + 287 cm	12 ALZATE	K26015000	K26013000	K26016000
*ALTEZZA 273 + 311 cm	13 ALZATE	K26027000	K26025000	K26028000
*ALTEZZA 294 + 359 cm	15 ALZATE	K26039000	K26037000	K26040000

DIAMETRO 130 (foro minimo diam.135)

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 231 + 263 cm	11 ALZATE	K26007000	K26005000	K26008000
*ALTEZZA 252 + 287 cm	12 ALZATE	K26019000	K26017000	K26020000
*ALTEZZA 273 + 311 cm	13 ALZATE	K26031000	K26029000	K26032000
*ALTEZZA 294 + 359 cm	15 ALZATE	K26043000	K26041000	K26044000

DIAMETRO 150 (foro minimo diam.155)

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 231 + 263 cm	11 ALZATE	K26011000	K26009000	K26012000
*ALTEZZA 252 + 287 cm	12 ALZATE	K26023000	K26021000	K26024000
*ALTEZZA 273 + 311 cm	13 ALZATE	K26035000	K26033000	K26036000
*ALTEZZA 294 + 359 cm	15 ALZATE	K26047000	K26045000	K26048000



* In caso la vostra altezza fosse presente su più righe, si consiglia di scegliere il numero di alzate più elevato per una maggiore comodità di salita. Verificare che il numero di alzate scelto sia inseribile nel vostro vano scala consultando le piantine presenti a pagina 18.

Scegli la tua rotazione.

Magia70.Xtra / Magia70

Attraverso le seguenti configurazioni è possibile determinare il senso di rotazione e il punto di partenza dalla scala in base a diametri e numero alzate. Il foro solaio deve essere almeno 5 cm più grande

del diametro delle scale. Nel caso in cui il primo gradino dal basso risultasse non accessibile prova, se è possibile, a spostare il punto di arrivo o cambiare il senso di rotazione o ad aggiungere o togliere alzate.



Legenda:

- primo gradino
- pianerottolo
- angolo sezione gradino

Tipologia di foro:



Pianerottolo adattabile in opera:




Trapezoidale


Circolare

Triangolare


11 ALZATE












12 ALZATE



13 ALZATE



15 ALZATE



Magia50.Xtra



DIAMETRI SCALA: 110 - 130 - 150 cm

ALTEZZA MIN. 232 cm

ALTEZZA MAX. 353 cm

COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/magia

Magia50.Xtra è realizzata in acciaio verniciato bianco o grigio ghisa.

Il corrimano è in PVC con un'anima di alluminio ed è disponibile di colore bianco o grigio ghisa in abbinamento al colore della scala.

La ringhiera è composta da colonnine in acciaio verniciato e da tubi in PVC paralleli dello stesso colore delle colonnine. La scala è caratterizzata da un pianerottolo universale, che ne consente l'installazione in aperture di qualsiasi forma e dimensione.





Il senso di rotazione, orario o antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.

Magia50.Xtra

Magia50.Xtra è composta da 11, 12, 13 o 15 alzate, completa di ringhiera. Per realizzare una Magia50.Xtra con 14 alzate, per un'altezza da 295 a 330 cm, occorre acquistare una Magia50.Xtra con 15 gradini ed eliminare un gradino al momento della posa in opera.



COLORI ACCIAIO: GRIGIO GHISA O BIANCO



Magia50.Xtra/Articoli supplementari



COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO
BALAUSTRA MAGIA.XTRA 120 cm	K27050000	K27049000
PANNELLO DI PROTEZIONE MAGIA.XTRA	K00047000	K00047000
SOTTOGRADO TUBOLARE	11 ALZATE	K24029000
	12 ALZATE	K24030000
	13 ALZATE	K24031000
	15 ALZATE	K24032000
		K24025000
		K24026000
		K24027000
		K24028000

Magia50.Xtra

DIAMETRO 110 (foro minimo diam.115)

COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 232 + 259 cm	11 ALZATE	K25002000
*ALTEZZA 253 + 283 cm	12 ALZATE	K25008000
*ALTEZZA 274 + 306 cm	13 ALZATE	K25014000
*ALTEZZA 295 + 353 cm	15 ALZATE	K25020000
		K25001000
		K25007000
		K25013000
		K25019000

DIAMETRO 130 (foro minimo diam.135)

COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 232 + 259 cm	11 ALZATE	K25004000
*ALTEZZA 253 + 283 cm	12 ALZATE	K25010000
*ALTEZZA 274 + 306 cm	13 ALZATE	K25016000
*ALTEZZA 295 + 353 cm	15 ALZATE	K25022000
		K25003000
		K25009000
		K25015000
		K25021000

DIAMETRO 150 (foro minimo diam.155)

COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 232 + 259 cm	11 ALZATE	K25006000
*ALTEZZA 253 + 283 cm	12 ALZATE	K25012000
*ALTEZZA 274 + 306 cm	13 ALZATE	K25018000
*ALTEZZA 295 + 353 cm	15 ALZATE	K25024000
		K25005000
		K25011000
		K25017000
		K25023000



* In caso la vostra altezza fosse presente su più righe, si consiglia di scegliere il numero di alzate più elevato per una maggiore comodità di salita. Verificare che il numero di alzate scelto sia inseribile nel vostro vano scala consultando le piantine presenti a pagina 28.

Magia50



DIAMETRI SCALA: 110 - 130 - 150 cm

ALTEZZA MIN. 232 cm

ALTEZZA MAX. 353 cm

COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/magia

Magia50 è realizzata in acciaio verniciato bianco o grigio ghisa.

Il corrimano è in PVC con un'anima di alluminio ed è disponibile di colore bianco o grigio ghisa in abbinamento al colore della scala.

La ringhiera è composta da colonnine in acciaio verniciato. La scala è caratterizzata da un pianerottolo universale, che ne consente l'installazione in aperture di qualsiasi forma e dimensione.

Il senso di rotazione, orario o antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.



Magia50

Magia50 è composta da 11, 12, 13 o 15 gradini, completa di ringhiera. Per realizzare una Magia50 con 14 alzate, per un'altezza da 295 a 330 cm, occorre acquistare una Magia50 con 15 alzate ed eliminare un gradino al momento della posa in opera.




COLORI
E FINITURE

COLORI ACCIAIO: GRIGIO GHISA O BIANCO



COMPOSIZIONE
KIT



11 ALZATE

12 ALZATE

13 ALZATE

15 ALZATE



OPTIONAL
BALAUSTR
MAGIA
120 cm




SENZA FORO


FORO QUADRO

FORO TONDO

La balaustra supplementare Magia consente di proteggere l'apertura del piano superiore. È composta da moduli componibili da 120 cm, 10 colonnine e corrimano. La balaustra può assumere anche forma circolare.




OPTIONAL
SOTTOGRADO
TUBOLARE



Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



OPTIONAL
CANCELLETTO
DI PROTEZIONE



Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare

il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

Magia50/Articoli supplementari



COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO
BALAUSTR MAGIA 120 cm	K26050000	K26049000
SOTTOGRADO TUBOLARE	11 ALZATE	K24029000
	12 ALZATE	K24030000
	13 ALZATE	K24031000
	15 ALZATE	K24032000
		K24025000
		K24026000
		K24027000
		K24028000

Magia50

DIAMETRO 110 (foro minimo diam.115)

COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 232 + 259 cm	11 ALZATE	K24002000
*ALTEZZA 253 + 283 cm	12 ALZATE	K24008000
*ALTEZZA 274 + 306 cm	13 ALZATE	K24014000
*ALTEZZA 295 + 353 cm	15 ALZATE	K24020000
		K24001000
		K24007000
		K24013000
		K24019000

DIAMETRO 130 (foro minimo diam.135)

COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 232 + 259 cm	11 ALZATE	K24004000
*ALTEZZA 253 + 283 cm	12 ALZATE	K24010000
*ALTEZZA 274 + 306 cm	13 ALZATE	K24016000
*ALTEZZA 295 + 353 cm	15 ALZATE	K24022000
		K24003000
		K24009000
		K24015000
		K24021000

DIAMETRO 150 (foro minimo diam.155)

COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 232 + 259 cm	11 ALZATE	K24006000
*ALTEZZA 253 + 283 cm	12 ALZATE	K24012000
*ALTEZZA 274 + 306 cm	13 ALZATE	K24018000
*ALTEZZA 295 + 353 cm	15 ALZATE	K24024000
		K24005000
		K24011000
		K24017000
		K24023000



* In caso la vostra altezza fosse presente su più righe, si consiglia di scegliere il numero di alzate più elevato per una maggiore comodità di salita. Verificare che il numero di alzate scelto sia inseribile nel vostro vano scala consultando le piantine presenti a pagina 28.

Scegli la tua rotazione.

Magia50.Xtra / Magia50

Attraverso le seguenti configurazioni è possibile determinare il senso di rotazione e il punto di partenza dalla scala in base a diametri e numero alzate. Il foro solaio deve essere almeno 5 cm più grande

del diametro delle scale. Nel caso in cui il primo gradino dal basso risultasse non accessibile prova, se è possibile, a spostare il punto di arrivo o cambiare il senso di rotazione o ad aggiungere o togliere alzate.



Legenda:

- primo gradino
- pianerottolo
- angolo sezione gradino

Tipologia di foro:



Pianerottolo adattabile in opera:









11 ALZATE


12 ALZATE

13 ALZATE

15 ALZATE



Sky030



DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm

ALTEZZA MIN. 232 cm

ALTEZZA MAX. 353 cm

COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/magia

Sky030 è realizzata in acciaio verniciato grigio ghisa, bianco, grigio o nero, sottoposto ad un particolare trattamento che prevede la zincatura a caldo e la successiva verniciatura a polveri per esterno. Il risultato finale è una scala esclusivamente **per un uso esterno** perchè fortemente resistente alla ossidazione causata dagli agenti atmosferici. Il corrimano è in PVC di colore nero. La ringhiera è composta da colonnine in acciaio verniciato. La scala è caratterizzata da un pianerottolo che consente l'installazione della scala in aperture senza foro o con foro quadro. Il senso di rotazione, orario o antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.

Sky030


Sky030 ha un'altezza regolabile tra i 232 e i 353 cm. Per arrivare fino ad una altezza di 353 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnine. Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di palo supplementare (Tabella 1).

COLORI E FINITURE




COLORI ACCIAIO: GRIGIO GHISA, BIANCO, GRIGIO O NERO


COMPOSIZIONE KIT




DIAMETRI



OPTIONAL BALAUSTRATA SKY030 120 cm



OPTIONAL SOTTOGRADO TUBOLARE



RESISTENZA




Tabella 1

	ALTEZZA SCALA IN CM	ALZATE	ARTICOLI SUPPLEMENTARI		
			GRADINI	PALI DA 125 CM	PALI DA 82 CM
INCREMENTI	da 316 a 353	15	+ 3	-	+ 1
	da 295 a 330	14	+ 2	-	+ 1
	da 274 a 306	13	+ 1	+ 1*	-
STANDARD	da 253 a 283	12	11 GRADINI + 1 PIANEROTTOLO RINGHIERA CON COLONNINE VERTICALI		
DECREMENTI	da 232 a 259	11	-	-	-



ALZATE REGOLABILI DA 21 A 23,5 CM

* SOSTITUISCE IL PALO DA 82 CM ESISTENTE NELLA SCALA SKY030

Magia55



DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm

ALTEZZA MIN. 232 cm

ALTEZZA MAX. 353 cm

COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/magia

Magia55 è la scala a chiocciola per esterni.


Tutta la parte metallica è protetta da un bagno di zinco la cui finitura caratterizza **Magia55** esclusivamente come **prodotto da esterno**. Il corrimano è in PVC di colore nero. La bulloneria è in acciaio Inox. La ringhiera è composta da colonnine verticali. La scala è caratterizzata da un pianerottolo che consente l'installazione della scala in aperture senza foro o con foro quadro.

Il senso di rotazione, orario o antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.

Magia55


Magia55 ha un'altezza regolabile tra i 232 e i 353 cm. Per arrivare fino ad una altezza di 353 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnine. Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di palo supplementare (Tabella 1).

COLORI E FINITURE




COLORI ACCIAIO: ZINCATURA


COMPOSIZIONE KIT




DIAMETRI



OPTIONAL BALAUSTRATA MAGIA 120 cm



OPTIONAL SOTTOGRADO TUBOLARE



RESISTENZA




Tabella 1

	ALTEZZA SCALA IN CM	ALZATE	ARTICOLI SUPPLEMENTARI		
			GRADINI	PALI DA 125 CM	PALI DA 82 CM
INCREMENTI	da 316 a 353	15	+ 3	-	+ 1
	da 295 a 330	14	+ 2	-	+ 1
	da 274 a 306	13	+ 1	+ 1*	-
STANDARD	da 253 a 283	12	11 GRADINI + 1 PIANEROTTOLO RINGHIERA CON COLONNINE VERTICALI		
DECREMENTI	da 232 a 259	11	-	-	-



ALZATE REGOLABILI DA 21 A 23,5 CM

* SOSTITUISCE IL PALO DA 82 CM ESISTENTE NELLA SCALA MAGIA55

Magia90.Xtra



LARGHEZZA SCALA: 70 - 80 - 90 cm

ALTEZZA MIN. 205 cm

ALTEZZA MAX. 349 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/magia

Magia90.Xtra è regolabile in altezza, pedata e rotazione durante la posa in opera. Ciò permette, oltre alla massima adattabilità al vano scala, configurazioni rettilinee, con una o due curve. La scala è realizzata in acciaio verniciato bianco o grigio ghisa. I gradini sono in multistrato di betulla tinta chiara o tinta ciliegio. Il corrimano è in PVC con un'anima di alluminio ed è disponibile di colore bianco o grigio ghisa in abbinamento al colore della scala. La ringhiera è composta da colonnine in acciaio verniciato e da tubi in PVC paralleli dello stesso colore delle colonnine. Le finiture sono dello stesso colore delle parti in acciaio. La pedata è regolabile da 18 a 22 cm (per i gradini da 70 cm) e da 22 a 26 cm (per i gradini da 80 e 90 cm).




Magia90.Xtra

Magia90.Xtra è composta da 11, 12, 13 o 15 alzate e da un lato ringhiera. Per realizzare una Magia90.Xtra con 14 alzate (13 gradini), per un'altezza da 261 cm a 325 cm, occorre acquistare una Magia90.Xtra con 15 alzate (14 gradini) ed eliminare un gradino al momento della posa in opera. Per realizzare configurazioni "su misura", si possono acquistare la ringhiera esterna e la balaustra per il piano di arrivo.

COLORI E FINITURE



TINTE LEGNO: CHIARA O CILIEGIO



COLORI ACCIAIO: GRIGIO GHISA O BIANCO

COMPOSIZIONE KIT



11 ALZATE



12 ALZATE



13 ALZATE



15 ALZATE

OPTIONAL BALAUSTRATA MAGIA.XTRA 120 cm



La balaustra supplementare Magia.Xtra consente di proteggere l'apertura del piano superiore. È composta da moduli componibili da 120 cm, 5 colonnine, 5 tubi paralleli e corrimano.

OPTIONAL SOTTOGRADO TUBOLARE



Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.

OPTIONAL PANNELLO DI PROTEZIONE MAGIA.XTRA



È un accessorio di sicurezza da applicare alle balaustre ad elementi orizzontali al fine di renderle non scalabili da parte dei bambini. È composto da un pannello in policarbonato trasparente antiurto, alto 36 cm e lungo

68 cm con possibilità di ridurre la lunghezza in fase di montaggio. I fissaggi sono in policarbonato trasparente. Calcolare la quantità dei moduli da ordinare in base alla tabella a fianco:

LUNG. BALAUSTRATA	QUANTITÀ
da 0 a 120 cm	2
da 121 a 180 cm	3
da 181 a 236 cm	4
da 237 a 292 cm	5
da 293 a 348 cm	6
da 349 a 404 cm	7
da 405 a 460 cm	8
da 461 a 516 cm	9



OPTIONAL CANCELLETTO DI PROTEZIONE



Kalypto* è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare il

cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno. *www.fontanot.it/01k

OPTIONAL RINGHIERA ESTERNA



La ringhiera supplementare esterna Magia90.Xtra, composta da 4 colonnine, 5 tubi paralleli, corrimano e fissaggi, viene utilizzata come protezione se il lato esterno della scala è lontano dal muro. La ringhiera esterna allarga la misura della scala di 5 cm.

* È possibile contare il numero di colonnine necessarie sul lato esterno della scala. Le colonnine sono rappresentate dai punti sul lato esterno. Esempio: se si desidera applicare la ringhiera esterna solo sul lato esterno della scala, occorre sommare la quantità di colonnine: 1+2+2=5. Occorre quindi ordinare 2 ringhiere esterne supplementari.

Magia90.Xtra/Articoli supplementari



COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO
BALAUSTRATA MAGIA.XTRA 120 cm	K27050000	K27049000
PANNELLO DI PROTEZIONE MAGIA.XTRA	K00047000	K00047000
SOTTOGRADO TUBOLARE LARGHEZZA 70	11 ALZATE	K28155000
	12 ALZATE	K28157000
	13 ALZATE	K28159000
	15 ALZATE	K28161000
SOTTOGRADO TUBOLARE LARGHEZZA 80-90	11 ALZATE	K28156000
	12 ALZATE	K28158000
	13 ALZATE	K28160000
	15 ALZATE	K28162000
RINGHIERA ESTERNA	K29146000	K29145000

Magia90.Xtra/Configurazione a L

LARGHEZZA 70

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm	11 ALZATE	K29003000	K29001000	K29004000
*ALTEZZA 224 + 278 cm	12 ALZATE	K29011000	K29009000	K29012000
*ALTEZZA 242 + 302 cm	13 ALZATE	K29019000	K29017000	K29020000
*ALTEZZA 261 + 349 cm	15 ALZATE	K29027000	K29025000	K29028000

LARGHEZZA 80

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm	11 ALZATE	K29035000	K29033000	K29036000
*ALTEZZA 224 + 278 cm	12 ALZATE	K29043000	K29041000	K29044000
*ALTEZZA 242 + 302 cm	13 ALZATE	K29051000	K29049000	K29052000
*ALTEZZA 261 + 349 cm	15 ALZATE	K29059000	K29057000	K29060000

LARGHEZZA 90

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm	11 ALZATE	K29067000	K29065000	K29068000
*ALTEZZA 224 + 278 cm	12 ALZATE	K29075000	K29073000	K29076000
*ALTEZZA 242 + 302 cm	13 ALZATE	K29083000	K29081000	K29084000
*ALTEZZA 261 + 349 cm	15 ALZATE	K29091000	K29089000	K29092000



* In caso la vostra altezza fosse presente su più righe, si consiglia di scegliere il numero di alzate più elevato per una maggiore comodità di salita. Verificare che il numero di alzate scelto sia inseribile nel vostro vano scala consultando le piantine presenti a pagina 52.



LARGHEZZA 70

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm 11 ALZATE	K29007000	K29005000	K29008000	K29006000
*ALTEZZA 224 + 278 cm 12 ALZATE	K29015000	K29013000	K29016000	K29014000
*ALTEZZA 242 + 302 cm 13 ALZATE	K29023000	K29021000	K29024000	K29022000
*ALTEZZA 261 + 349 cm 15 ALZATE	K29031000	K29029000	K29032000	K29030000

LARGHEZZA 80

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm 11 ALZATE	K29039000	K29037000	K29040000	K29038000
*ALTEZZA 224 + 278 cm 12 ALZATE	K29047000	K29045000	K29048000	K29046000
*ALTEZZA 242 + 302 cm 13 ALZATE	K29055000	K29053000	K29056000	K29054000
*ALTEZZA 261 + 349 cm 15 ALZATE	K29063000	K29061000	K29064000	K29062000

LARGHEZZA 90

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm 11 ALZATE	K29071000	K29069000	K29072000	K29070000
*ALTEZZA 224 + 278 cm 12 ALZATE	K29079000	K29077000	K29080000	K29078000
*ALTEZZA 242 + 302 cm 13 ALZATE	K29087000	K29085000	K29088000	K29086000
*ALTEZZA 261 + 349 cm 15 ALZATE	K29095000	K29093000	K29096000	K29094000

Importante!

* In caso la vostra altezza fosse presente su più righe, si consiglia di scegliere il numero di alzate più elevato per una maggiore comodità di salita. Verificare che il numero di alzate scelto sia inseribile nel vostro vano scala consultando le piantine presenti a pagina 52.

LARGHEZZA 70

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm 11 ALZATE	K29099000	K29097000	K29100000	K29098000
*ALTEZZA 224 + 278 cm 12 ALZATE	K29111000	K29109000	K29112000	K29110000
*ALTEZZA 242 + 302 cm 13 ALZATE	K29123000	K29121000	K29124000	K29122000
*ALTEZZA 261 + 349 cm 15 ALZATE	K29135000	K29133000	K29136000	K29134000

LARGHEZZA 80

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm 11 ALZATE	K29103000	K29101000	K29104000	K29102000
*ALTEZZA 224 + 278 cm 12 ALZATE	K29115000	K29113000	K29116000	K29114000
*ALTEZZA 242 + 302 cm 13 ALZATE	K29127000	K29125000	K29128000	K29126000
*ALTEZZA 261 + 349 cm 15 ALZATE	K29139000	K29137000	K29140000	K29138000

LARGHEZZA 90

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm 11 ALZATE	K29107000	K29105000	K29108000	K29106000
*ALTEZZA 224 + 278 cm 12 ALZATE	K29119000	K29117000	K29120000	K29118000
*ALTEZZA 242 + 302 cm 13 ALZATE	K29131000	K29129000	K29132000	K29130000
*ALTEZZA 261 + 349 cm 15 ALZATE	K29143000	K29141000	K29144000	K29142000

Importante!

* In caso la vostra altezza fosse presente su più righe, si consiglia di scegliere il numero di alzate più elevato per una maggiore comodità di salita. Verificare che il numero di alzate scelto sia inseribile nel vostro vano scala consultando le piantine presenti a pagina 52.

Magia90



LARGHEZZA SCALA: 70 - 80 - 90 cm

ALTEZZA MIN. 205 cm

ALTEZZA MAX. 349 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/magia

Magia90 è regolabile in altezza, pedata e rotazione durante la posa in opera. Ciò permette, oltre alla massima adattabilità al vano scala, configurazioni rettilinee, con una o due curve. I gradini sono in multistrato di betulla tinta chiara o tinta ciliegio. Il corrimano è in PVC con un'anima di alluminio ed è disponibile di colore bianco o grigio ghisa in abbinamento al colore della scala. La ringhiera è composta da colonnine in acciaio verniciato.

Le finiture sono dello stesso colore delle parti in acciaio.


La pedata è regolabile da 18 a 22 cm (per i gradini da 70 cm) e da 22 a 26 cm (per i gradini da 80 e 90 cm).



Magia90

Magia90 è composta da 11, 12, 13 o 15 alzate e da un lato ringhiera. Per realizzare una **Magia90** con 14 alzate (13 gradini), per un'altezza da 261 cm a 325 cm, occorre acquistare una **Magia90** con 15 alzate (14 gradini) ed eliminare un gradino al momento della posa in opera. Per realizzare configurazioni "su misura", si possono acquistare la ringhiera esterna e la balaustra per il piano di arrivo.

COLORI
E FINITURE



TINTE LEGNO: CHIARA O CILIEGIO



COLORI ACCIAIO: GRIGIO GHISA O BIANCO

COMPOSIZIONE
KIT



11 ALZATE



12 ALZATE



13 ALZATE



15 ALZATE

OPTIONAL
BALAUSTR
MAGIA
120 cm



120 cm

La balaustra supplementare **Magia** consente di proteggere l'apertura del piano superiore. È composta da moduli componibili da 120 cm, 10 colonnine e corrimano.

OPTIONAL
SOTTOGRADO
TUBOLARE



Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.

OPTIONAL
CANCELLETTO
DI PROTEZIONE




Kalypto* è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare il


cancellotto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

*www.fontanot.it/01k


OPTIONAL
RINGHIERA
ESTERNA



75 cm



85 cm



95 cm

La ringhiera supplementare esterna **Magia90**, composta da 5 colonnine, corrimano e fissaggi, viene utilizzata come protezione se il lato esterno della scala è lontano dal muro. La ringhiera esterna allarga la misura della scala di 5 cm.

* È possibile contare il numero di colonnine necessarie sul lato esterno della scala. Le colonnine sono rappresentate dai punti sul lato esterno. **Esempio:** se si desidera applicare la ringhiera esterna solo sul lato esterno della scala **Magia90** con larghezza 80 cm, occorre sommare la quantità di colonnine: 2+4+4=10. Occorre quindi ordinare 2 ringhiere esterne supplementari.

Magia90/Articoli supplementari



COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO
BALAUSTR MAGIA 120 cm	K26050000	K26049000
SOTTOGRADO TUBOLARE LARGHEZZA 70	11 ALZATE	K28155000
	12 ALZATE	K28157000
	13 ALZATE	K28159000
	15 ALZATE	K28161000
SOTTOGRADO TUBOLARE LARGHEZZA 80-90	11 ALZATE	K28156000
	12 ALZATE	K28158000
	13 ALZATE	K28160000
	15 ALZATE	K28162000
RINGHIERA ESTERNA	K28146000	K28145000

Magia90/Configurazione a L

LARGHEZZA 70

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm	11 ALZATE	K28003000	K28001000	K28004000
*ALTEZZA 224 + 278 cm	12 ALZATE	K28011000	K28009000	K28012000
*ALTEZZA 242 + 302 cm	13 ALZATE	K28019000	K28017000	K28020000
*ALTEZZA 261 + 349 cm	15 ALZATE	K28027000	K28025000	K28028000

LARGHEZZA 80

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm	11 ALZATE	K28035000	K28033000	K28036000
*ALTEZZA 224 + 278 cm	12 ALZATE	K28043000	K28041000	K28044000
*ALTEZZA 242 + 302 cm	13 ALZATE	K28051000	K28049000	K28052000
*ALTEZZA 261 + 349 cm	15 ALZATE	K28059000	K28057000	K28060000

LARGHEZZA 90

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm	11 ALZATE	K28067000	K28065000	K28068000
*ALTEZZA 224 + 278 cm	12 ALZATE	K28075000	K28073000	K28076000
*ALTEZZA 242 + 302 cm	13 ALZATE	K28083000	K28081000	K28084000
*ALTEZZA 261 + 349 cm	15 ALZATE	K28091000	K28089000	K28092000



* In caso la vostra altezza fosse presente su più righe, si consiglia di scegliere il numero di alzate più elevato per una maggiore comodità di salita. Verificare che il numero di alzate scelto sia inseribile nel vostro vano scala consultando le piantine presenti a pagina 52.

LARGHEZZA 70

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm 11 ALZATE	K28007000	K28005000	K28008000	K28006000
*ALTEZZA 224 + 278 cm 12 ALZATE	K28015000	K28013000	K28016000	K28014000
*ALTEZZA 242 + 302 cm 13 ALZATE	K28023000	K28021000	K28024000	K28022000
*ALTEZZA 261 + 349 cm 15 ALZATE	K28031000	K28029000	K28032000	K28030000

LARGHEZZA 80

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm 11 ALZATE	K28039000	K28037000	K28040000	K28038000
*ALTEZZA 224 + 278 cm 12 ALZATE	K28047000	K28045000	K28048000	K28046000
*ALTEZZA 242 + 302 cm 13 ALZATE	K28055000	K28053000	K28056000	K28054000
*ALTEZZA 261 + 349 cm 15 ALZATE	K28063000	K28061000	K28064000	K28062000

LARGHEZZA 90

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm 11 ALZATE	K28071000	K28069000	K28072000	K28070000
*ALTEZZA 224 + 278 cm 12 ALZATE	K28079000	K28077000	K28080000	K28078000
*ALTEZZA 242 + 302 cm 13 ALZATE	K28087000	K28085000	K28088000	K28086000
*ALTEZZA 261 + 349 cm 15 ALZATE	K28095000	K28093000	K28096000	K28094000

Importante!

* In caso la vostra altezza fosse presente su più righe, si consiglia di scegliere il numero di alzate più elevato per una maggiore comodità di salita. Verificare che il numero di alzate scelto sia inseribile nel vostro vano scala consultando le piantine presenti a pagina 52.

LARGHEZZA 70

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm 11 ALZATE	K28099000	K28097000	K28100000	K28098000
*ALTEZZA 224 + 278 cm 12 ALZATE	K28111000	K28109000	K28112000	K28110000
*ALTEZZA 242 + 302 cm 13 ALZATE	K28123000	K28121000	K28124000	K28122000
*ALTEZZA 261 + 349 cm 15 ALZATE	K28135000	K28133000	K28136000	K28134000

LARGHEZZA 80

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm 11 ALZATE	K28103000	K28101000	K28104000	K28102000
*ALTEZZA 224 + 278 cm 12 ALZATE	K28115000	K28113000	K28116000	K28114000
*ALTEZZA 242 + 302 cm 13 ALZATE	K28127000	K28125000	K28128000	K28126000
*ALTEZZA 261 + 349 cm 15 ALZATE	K28139000	K28137000	K28140000	K28138000

LARGHEZZA 90

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 + 255 cm 11 ALZATE	K28107000	K28105000	K28108000	K28106000
*ALTEZZA 224 + 278 cm 12 ALZATE	K28119000	K28117000	K28120000	K28118000
*ALTEZZA 242 + 302 cm 13 ALZATE	K28131000	K28129000	K28132000	K28130000
*ALTEZZA 261 + 349 cm 15 ALZATE	K28143000	K28141000	K28144000	K28142000

Importante!

* In caso la vostra altezza fosse presente su più righe, si consiglia di scegliere il numero di alzate più elevato per una maggiore comodità di salita. Verificare che il numero di alzate scelto sia inseribile nel vostro vano scala consultando le piantine presenti a pagina 52.

Progettare la scala.

Magia90.Xtra e **Magia90** sono composte da 11, 12, 13 o 15 alzate con supporti in acciaio e da un lato di ringhiera.

Consultando la **tabella a fianco**, in base all'altezza che devi raggiungere, individua il numero di alzate della tua scala.

Le piantine indicano le dimensioni massime e minime di tutte le configurazioni realizzabili. La diversa disposizione dei gradini e la scelta delle pedate, da 18 a 22 cm per la larghezza 70 cm, e da 22 a 26 cm per le larghezze 80 e 90 cm, permettono di realizzare 894 tipi di configurazioni differenti.

Magia90.Xtra e **Magia90** sono regolabili in alzata, pedata e rotazione. Il senso di rotazione della scala può essere orario o antiorario e viene deciso al momento della posa.



IL FORO ESISTE?

Cerca tra le 894 piantine quella che è inferiore alle dimensioni dell'apertura del solaio. Considera che l'apertura del solaio deve avere come minimo le dimensioni della scala meno tre gradini per il 15 alzate, meno due gradini per il 13 alzate, meno un gradino per il 12 alzate e meno zero per le 11 alzate.

IL FORO DEVE ESSERE ANCORA REALIZZATO?

Individua tra le 894 piantine quella che è più adatta al tuo vano scala: l'apertura del solaio dovrà avere come minimo le dimensioni della piantina meno tre gradini per il 15 alzate, meno due gradini per il 13 alzate, meno un gradino per il 12 alzate e meno zero per le 11 alzate.

ALTEZZE IN CM	N° ALZATE
ALTEZZA 205 + 255 cm	11 ALZATE
ALTEZZA 224 + 278 cm	12 ALZATE
ALTEZZA 242 + 302 cm	13 ALZATE
ALTEZZA 261 + 349 cm	15 ALZATE



configurazione a L

configurazione a U


configurazione a I

tipologia di foro


La scala è regolabile in pedata, alzata e rotazione.

TIPOLOGIA DI SCALA	70	80	90
A	18,5 + 23,5	18,5 + 23,5	18,5 + 23,5
B	64	74	84
C	29	33	33
E	5	5	5
F	66 + 70	76 + 80	86 + 90
G	65	75	85
H	2 + 6	2 + 6	2 + 6
L	70	80	90
M	71	81	91
N	64	74	84
P	18 + 22	22 + 26	22 + 26
R	75	85	95
T	72 + 76	82 + 86	92 + 96


le misure sono in cm.



vista frontale con 1 lato di ringhiera



vista frontale con 2 lati di ringhiera



vista in pianta con ingombri

Scegli la tua configurazione.

Magia90.Xtra / Magia90




LARGHEZZA 70_80_90 con 11 ALZATE

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni a I, a L e a U sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.

Legenda:

- gradini regolabili in pedata
- gradino finale




11 ALZATE / CONFIGURAZIONE A L



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	247-275	95
80	237-265	86
70	199-227	76

L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	225-249	119
80	215-239	109
70	181-205	95



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	203-223	141-145
80	193-213	131-135
70	163-183	113-117



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	181-197	163-171
80	171-187	153-161
70	145-161	131-139

L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	159-171	185-197
80	149-161	175-187
70	127-139	149-161

L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	137-145	207-223
80	127-135	197-213
70	109-117	167-183



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	229-219
80	105-109	219-239
70	91-95	185-205




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	93	251-275
80	83	241-265
70	73	203-227

11 ALZATE / CONFIGURAZIONE A I



L (cm)	A (cm)
90	231-267
80	231-267
70	191-227




11 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	179	95
80	171-187	159	86
70	145-161	139	76

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	179	119
80	149-161	159	109
70	127-139	139	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	179	141-145
80	127-135	159	131-135
70	109-117	139	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	163-171
80	105-109	159	153-161
70	91-95	139	131-139

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	179	185-197
80	83	159	175-187
70	73	139	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	201-205	95
80	149-161	181-185	86
70	127-139	157-161	76



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	201-205	119
80	127-135	181-185	109
70	109-117	157-161	95

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	201-205	141-145
80	105-109	181-185	131-135
70	91-95	157-161	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	201-205	163-171
80	83	181-185	153-161
70	73	157-161	131-139



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	223-231	95
80	127-135	203-211	86
70	109-117	175-183	76

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	223-231	119
80	105-109	203-211	109
70	91-95	175-183	95

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	223-231	141-145
80	83	203-211	131-135
70	73	175-183	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	245-257	95
80	105-109	225-237	86
70	91-95	193-205	76

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	245-257	119
80	83	225-237	109
70	73	193-205	95

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	95
80	83	247-263	86
70	73	211-227	76

Scegli la tua configurazione.

Magia90.Xtra / Magia90


LARGHEZZA 70_80_90 con 12 ALZATE

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni a I, a L e a U sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.


Legenda:

- primo gradino fuori dal foro soiaio
- gradini regolabili in pedata
- gradino finale


12 ALZATE / CONFIGURAZIONE A L




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	269-301	95
80	259-291	86
70	217-249	76




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	247-275	119
80	237-265	109
70	199-227	95




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	225-249	141-145
80	215-239	131-135
70	181-205	113-117




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	203-223	163-171
80	193-213	153-161
70	163-183	131-139




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	181-197	185-197
80	171-187	175-187
70	145-161	149-161




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	159-171	207-223
80	149-161	197-213
70	127-139	167-183



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	137-145	229-249
80	127-135	219-239
70	109-117	185-205




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	251-275
80	105-109	241-265
70	91-95	203-227




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	273-301
80	105-109	263-291
70	91-95	221-249

12 ALZATE / CONFIGURAZIONE A I





L (cm)	A (cm)
90	253-293
80	253-293
70	209-249


12 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	179	95
80	193-213	159	86
70	163-183	139	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	179	119
80	171-187	159	109
70	145-161	139	95





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	179	141-145
80	149-161	159	131-135
70	127-139	139	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	179	163-171
80	127-135	159	153-161
70	109-117	139	131-139





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	185-197
80	105-109	159	175-187
70	91-95	139	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	207-223
80	105-109	159	197-213
70	91-95	139	167-183





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	201-205	95
80	171-187	181-185	86
70	145-161	157-161	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	201-205	119
80	149-161	181-185	109
70	127-139	157-161	95





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	201-205	141-145
80	127-135	181-185	131-135
70	109-117	157-161	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	201-205	185-197
80	105-109	181-185	175-187
70	91-95	157-161	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	201-205	141-145
80	127-135	181-185	131-135
70	109-117	157-161	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	223-231	95
80	149-161	203-211	86
70	127-139	175-183	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	223-231	119
80	127-135	203-211	109
70	109-117	175-183	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	223-231	141-145
80	105-109	203-211	131-135
70	91-95	175-183	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	201-205	185-197
80	83	181-185	175-187
70	73	157-161	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	223-231	163-171
80	149-161	203-211	153-161
70	127-139	175-183	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	223-231	163-171
80	83	203-211	153-161
70	73	175-183	131-139




12 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	245-257	95
80	127-135	225-237	86
70	109-117	193-205	76



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	245-257	119
80	105-109	225-237	109
70	91-95	193-205	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	245-257	141-145
80	83	225-237	131-135
70	73	193-205	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	267-283	95
80	105-109	247-263	86
70	91-95	211-227	76



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	119
80	83	247-263	109
70	73	211-227	95



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	289-309	95
80	83	269-289	86
70	73	229-249	76



Magia90.Xtra

Scegli la tua configurazione.

Magia90.Xtra / Magia90


LARGHEZZA 70_80_90 con 13 ALZATE

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni a I, a L e a U sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.


Legenda:

- primi due gradini fuori dal foro soiaio
- gradini regolabili in pedata
- gradino finale


13 ALZATE / CONFIGURAZIONE A L




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	291-327	95
80	281-317	86
70	235-271	76




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	269-301	119
80	259-291	109
70	217-249	95




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	247-275	141-145
80	237-265	131-135
70	199-227	113-117




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	225-249	163-171
80	215-239	153-161
70	181-205	131-139




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	203-223	185-197
80	193-213	175-187
70	163-183	149-161




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	181-197	207-223
80	171-187	197-213
70	145-161	167-183




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	159-171	229-249
80	149-161	219-239
70	127-139	185-205



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	137-145	251-275
80	127-135	241-265
70	109-117	203-227




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	273-301
80	105-109	263-291
70	91-95	221-249




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	93	295-327
80	83	285-317
70	73	239-271

13 ALZATE / CONFIGURAZIONE A I




L (cm)	A (cm)
90	275-319
80	275-319
70	227-271


13 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	225-249	179	95
80	215-239	159	86
70	181-205	139	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	179	119
80	193-213	159	109
70	163-183	139	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	179	141-145
80	171-187	159	131-135
70	145-161	139	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	179	163-171
80	149-161	159	153-161
70	127-139	139	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	179	185-197
80	127-135	159	175-187
70	109-117	139	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	207-223
80	105-109	159	197-213
70	91-95	139	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	179	229-249
80	83	159	219-239
70	73	139	185-205




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	201-205	95
80	193-213	181-185	86
70	163-183	157-161	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	201-205	119
80	171-187	181-185	109
70	145-161	157-161	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	201-205	141-145
80	149-161	181-185	131-135
70	127-139	157-161	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	201-205	163-171
80	127-135	181-185	153-161
70	109-117	157-161	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	201-205	185-197
80	105-109	181-185	175-187
70	91-95	157-161	149-161



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	201-205	207-223
80	83	181-185	197-213
70	73	157-161	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	223-231	95
80	171-187	203-211	86
70	145-161	175-183	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	223-231	119
80	149-161	203-211	109
70	127-139	175-183	95


13 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	223-231	141-145
80	127-135	203-211	131-135
70	109-117	175-183	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	223-231	163-171
80	105-109	203-211	153-161
70	91-95	175-183	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	223-231	185-197
80	83	203-211	175-187
70	73	175-183	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	245-257	95
80	149-161	225-237	86
70	127-139	193-205	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	245-257	119
80	127-135	225-237	109
70	109-117	193-205	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	245-257	141-145
80	105-109	225-237	131-135
70	91-95	193-205	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	245-257	163-171
80	83	225-237	153-161
70	73	193-205	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	267-283	95
80	127-135	247-263	86
70	109-117	211-227	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	267-283	119
80	105-109	247-263	109
70	91-95	211-227	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	141-145
80	83	247-263	131-135
70	73	211-227	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	289-309	95
80	105-109	269-289	86
70	91-95	229-249	76



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	289-309	119
80	83	269-289	109
70	73	229-249	95



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	311-335	95
80	83	291-315	86
70	73	247-271	76



Magia90

Scegli la tua configurazione.

Magia90.Xtra / Magia90


LARGHEZZA 70_80_90 con 15 ALZATE

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni a L e a U sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.


Legenda:

- primi tre gradini fuori dal foro soiaio
- gradini regolabili in pedata
- gradino finale


15 ALZATE / CONFIGURAZIONE A L




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	335-379	95
80	325-369	86
70	271-315	76




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	313-353	119
80	303-343	109
70	253-293	95




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	291-327	141-145
80	281-317	131-135
70	235-271	113-117




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	269-301	163-171
80	259-291	153-161
70	217-249	131-139




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	247-275	185-197
80	237-265	175-187
70	199-227	149-161




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	225-249	207-223
80	215-239	197-213
70	181-205	167-183




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	203-223	229-249
80	193-213	219-239
70	163-183	185-205




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	181-197	251-275
80	171-187	241-265
70	145-161	203-227




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	159-171	273-301
80	149-161	263-291
70	127-139	221-249



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	137-145	295-327
80	127-135	285-317
70	109-117	239-271




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	317-353
80	105-109	307-343
70	91-95	257-293




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	93	339-379
80	83	329-369
70	73	275-315


15 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	269-301	179	95
80	259-291	159	86
70	217-249	139	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	247-275	179	119
80	237-265	159	109
70	199-227	139	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	225-249	179	141-145
80	215-239	159	131-135
70	181-205	139	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	179	163-171
80	193-213	159	153-161
70	163-183	139	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	179	185-197
80	171-187	159	175-187
70	145-161	139	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	179	207-223
80	149-161	159	197-213
70	127-139	139	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	179	229-249
80	127-135	159	219-239
70	109-117	139	185-205




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	251-275
80	105-109	159	241-265
70	91-95	139	203-227




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	179	273-301
80	83	159	263-291
70	73	139	221-249




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	247-275	201-205	95
80	237-265	181-185	86
70	199-227	157-161	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	225-249	201-205	119
80	215-239	181-185	109
70	181-205	157-161	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	201-205	141-145
80	193-213	181-185	131-135
70	163-183	157-161	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	201-205	163-171
80	171-187	181-185	153-161
70	145-161	157-161	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	201-205	185-197
80	149-161	181-185	175-187
70	127-139	157-161	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	201-205	207-223
80	127-135	181-185	197-213
70	109-117	157-161	167-183


15 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	201-205	229-249
80	105-109	181-185	219-239
70	91-95	157-161	185-205




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	201-205	251-275
80	83	181-185	241-265
70	73	157-161	203-227




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	225-249	223-231	95
80	215-239	203-211	86
70	181-205	175-183	76


15 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	267-283	95
80	171-187	247-263	86
70	145-161	211-227	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	267-283	119
80	149-161	247-263	109
70	127-139	211-227	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	141-145
80	83	247-263	131-135
70	73	211-227	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	223-231	119
80	193-213	203-211	109
70	163-183	175-183	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	223-231	141-145
80	171-187	203-211	131-135
70	145-161	175-183	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	223-231	163-171
80	149-161	203-211	153-161
70	127-139	175-183	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	267-283	163-171
80	105-109	247-263	153-161
70	91-95	211-227	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	185-197
80	83	247-263	175-187
70	73	211-227	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	289-309	95
80	149-161	269-289	86
70	127-139	229-249	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	223-231	185-197
80	127-135	203-211	175-187
70	109-117	175-183	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	223-231	207-223
80	105-109	203-211	197-213
70	91-95	175-183	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	223-231	229-249
80	83	203-211	219-239
70	73	175-183	185-205




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	289-309	119
80	127-135	269-289	109
70	109-117	229-249	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	289-309	141-145
80	105-109	269-289	131-135
70	91-95	229-249	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	289-309	163-171
80	83	269-289	153-161
70	73	229-249	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	245-257	95
80	193-213	225-237	86
70	163-183	193-205	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	245-257	119
80	171-187	225-237	109
70	145-161	193-205	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	245-257	141-145
80	149-161	225-237	131-135
70	127-139	193-205	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	311-335	95
80	127-135	291-315	86
70	109-117	247-271	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	311-335	119
80	105-109	291-315	109
70	91-95	247-271	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	311-335	141-145
80	83	291-315	131-135
70	73	247-271	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	245-257	163-171
80	127-135	225-237	153-161
70	109-117	193-205	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	245-257	185-197
80	105-109	225-237	175-187
70	91-95	193-205	149-161



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	245-257	207-223
80	83	225-237	197-213
70	73	193-205	167-183

15 ALZATE / CONFIGURAZIONE A I



L (cm)	A (cm)
90	319-371
80	319-371
70	263-315

Magia30.Xtra



LARGHEZZA SCALA: 59 cm
 ALTEZZA MIN. 212 cm
 ALTEZZA MAX. 351 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/magia

Magia30.Xtra è la scala dedicata agli spazi minimi. È realizzata con supporti d'acciaio verniciato di colore bianco o grigio ghisa con finiture degli stessi colori del supporto. I gradini sono in multistrato di betulla tinta chiara o tinta ciliegio. La ringhiera è composta da colonnine in acciaio verniciato e da tubi in PVC paralleli, nello stesso colore delle colonnine.

Il corrimano è in PVC con un'anima di alluminio ed è disponibile di colore bianco o grigio ghisa in abbinamento al colore della scala.



Magia30.Xtra

Magia30.Xtra è composta da 11, 12, 13 o 15 alzate e da un lato ringhiera. Per realizzare una Magia30.Xtra con 14 alzate (13 gradini), per un'altezza da 269 a 326 cm, occorre acquistare una Magia30.Xtra da 15 alzate (14 gradini) ed eliminare un gradino al momento della posa in opera.

COLORI E FINITURE



TINTE LEGNO: CHIARA O CILIEGIO



COLORI ACCIAIO: GRIGIO GHISA O BIANCO

COMPOSIZIONE KIT



11 ALZATE



12 ALZATE



13 ALZATE



15 ALZATE

OPTIONAL BALAUSTRATA MAGIA.XTRA 120 cm



La balaustra supplementare Magia.Xtra consente di proteggere l'apertura del piano superiore. È composta da moduli componibili da 120 cm, 5 colonnine, 5 tubi paralleli e corrimano.

OPTIONAL SOTTOGRADO TUBOLARE



Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.

OPTIONAL PANNELLO DI PROTEZIONE MAGIA.XTRA



È un accessorio di sicurezza da applicare alle balaustre ad elementi orizzontali al fine di renderle non scalabili da parte dei bambini. È composto da un pannello in policarbonato trasparente antiurto, alto 36 cm e lungo

68 cm con possibilità di ridurre la lunghezza in fase di montaggio. I fissaggi sono in policarbonato trasparente. Calcolare la quantità dei moduli da ordinare in base alla tabella a fianco:

LUNG. BALAUSTRATA	QUANTITÀ
da 0 a 120 cm	2
da 121 a 180 cm	3
da 181 a 236 cm	4
da 237 a 292 cm	5
da 293 a 348 cm	6
da 349 a 404 cm	7
da 405 a 460 cm	8
da 461 a 516 cm	9

OPTIONAL CANCELLETTO DI PROTEZIONE



Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti

in plastica per fissare il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

Optional (a): L'attacco a parete opzionale permette di installare Kalypto anche in presenza di pareti rigide (porte o corridoi) o in casi di mancanza di paletti idonei alla sua installazione.

OPTIONAL RINGHIERA ESTERNA



La ringhiera supplementare esterna Magia30.Xtra, composta da 8 colonnine, 3 tubi paralleli, corrimano e fissaggi, viene utilizzata come protezione se il lato esterno della scala è lontano dal muro. La ringhiera esterna allarga la misura della scala di 5 cm.

Magia30.Xtra/Articoli supplementari



COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO
BALAUSTRATA MAGIA.XTRA 120 cm	K27050000	K27049000
PANNELLO DI PROTEZIONE MAGIA.XTRA	K00047000	K00047000
SOTTOGRADO TUBOLARE	11 ALZATE	K22023000
	12 ALZATE	K22024000
	13 ALZATE	K22025000
	15 ALZATE	K22026000
RINGHIERA ESTERNA	K23018000	K23017000


Magia30.Xtra

LARGHEZZA 59

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 212 + 257 cm	11 ALZATE	K23003000	K23001000	K23004000
*ALTEZZA 231 + 280 cm	12 ALZATE	K23007000	K23005000	K23008000
*ALTEZZA 250 + 304 cm	13 ALZATE	K23011000	K23009000	K23012000
*ALTEZZA 269 + 351 cm	15 ALZATE	K23015000	K23013000	K23016000

Consigli per la scelta.

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.



Legenda:

□ foro minimo

Magia30



LARGHEZZA SCALA: 58 cm
 ALTEZZA MIN. 212 cm
 ALTEZZA MAX. 351 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



www.fontanot.it/magia

Magia30 è la scala dedicata agli spazi minimi. È realizzata con supporti d'acciaio verniciato di colore bianco o grigio ghisa con finiture degli stessi colori del supporto. I gradini sono in multistrato di betulla tinta chiara o tinta ciliegio. La ringhiera è composta da colonnine in acciaio verniciato nello stesso colore del supporto. Il corrimano è in PVC con un'anima di alluminio ed è disponibile di colore bianco o grigio ghisa in abbinamento al colore della scala.



Magia30

Magia30 è composta da 11, 12, 13 o 15 alzate e da un lato ringhiera. Per realizzare una Magia30 con 14 alzate (13 gradini), per un'altezza da 269 a 326 cm, occorre acquistare una Magia da 15 alzate (14 gradini) ed eliminare un gradino al momento della posa in opera.

COLORI E FINITURE



TINTE LEGNO: CHIARA O CILIEGIO




COLORI ACCIAIO: GRIGIO GHISA O BIANCO

COMPOSIZIONE KIT




OPTIONAL BALAUSTRATA MAGIA.XTRA 120 cm




La balaustra supplementare Magia consente di proteggere l'apertura del piano superiore. È composta da moduli componibili da 120 cm, 5 colonnine, 5 tubi paralleli e corrimano.

OPTIONAL SOTTOGRADO TUBOLARE



Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.

OPTIONAL CANCELLETTO DI PROTEZIONE




Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti

in plastica per fissare il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

Optional (a): L'attacco a parete opzionale permette di installare Kalypto anche in presenza di pareti rigide (porte o corridoi) o in casi di mancanza di paletti idonei alla sua installazione.

OPTIONAL RINGHIERA ESTERNA



La ringhiera supplementare esterna Magia30, composta da 8 colonnine, 3 tubi paralleli, corrimano e fissaggi, viene utilizzata come protezione se il lato esterno della scala è lontano dal muro. La ringhiera esterna allarga la misura della scala di 4 cm.

Magia30/Articoli supplementari



COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO
BALAUSTRATA MAGIA 120 cm	K26050000	K26049000
SOTTOGRADO TUBOLARE	11 ALZATE	K22023000
	12 ALZATE	K22024000
	13 ALZATE	K22025000
	15 ALZATE	K22026000
RINGHIERA ESTERNA	K22018000	K22017000


Magia30

LARGHEZZA 58

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE ACCIAIO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 212 + 257 cm	11 ALZATE	K22003000	K22001000	K22004000
*ALTEZZA 231 + 280 cm	12 ALZATE	K22007000	K22005000	K22008000
*ALTEZZA 250 + 304 cm	13 ALZATE	K22011000	K22009000	K22012000
*ALTEZZA 269 + 351 cm	15 ALZATE	K22015000	K22013000	K22016000

Consigli per la scelta.

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.



Legenda:
 foro minimo

articoli opzionali



MODELLI	Balaustra 120 cm	Sottogrado	Pannello di protezione	Ringhiera esterna	Cancelletto di protezione
Magia70.Xtra	■	■	■		■
Magia70	■	■			■
Magia50.Xtra	■	■	■		■
Magia50	■	■			■
Sky030	■	■			
Magia55	■	■			
Magia90.Xtra	■	■	■	■	■*
Magia90	■	■		■	■*
Magia30.Xtra	■	■	■	■	■**
Magia30	■	■		■	■**

* www.fontanot.it/01k

** Installabile solo su scale adiacenti ad una parete con l'utilizzo dell'optional da acquistare a parte

Kalypto (0-24 mesi)



LARGHEZZA 54 ÷ 82 cm
ALTEZZA 73,5 cm

STRUTTURA ACCIAIO



TELO PVC



Struttura: il cancelletto Kalypto è un articolo di protezione per bambini di età da 0 a 24 mesi applicabile su ringhiere di scale a chiocciola e a rampa. La struttura è costituita da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare in acciaio verniciato bianco e da giunti in plastica per fissare il cancelletto alla ringhiera. Nella confezione di Kalypto vengono forniti anche simpatici adesivi Tangram applicabili sul telo. Kalypto è conforme alla normativa Europea EN 1930-2011 e non contiene sostanze nocive.

Optional (fig. A*): l'attacco a parete opzionale permette di installare Kalypto anche in presenza di pareti rigide (porte o corridoi) o in casi di mancanza di paletti idonei alla sua installazione.



Richiedi i prodotti
certificati FSC®:



The mark of
responsible forestry

Fontanot S.p.A.
Sede legale ed amministrativa
via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax +39.0541.90.61.24
info@fontanot.it
www.fontanot.it

seguici anche su:
facebook - twitter - pinterest
linkedin - google+

Design: Centro Ricerche Fontanot

Sistema aziendale Fontanot S.p.A.
certificato CSQ ISO-9001

