


COLLEZIONE / COLLECTION

techné


STILE / STYLE

design

fontanot®
scale di ogni tempo







fontanot®
scale di ogni tempo



UN PROGETTO CHE RIEVOCA L'ESSENZIALITÀ
DEL DISEGNO GEOMETRICO. TECHNE È STATA SELEZIONATA
DA ADI DESIGN PER LA PUBBLICAZIONE
NEL VOLUME **ADI DESIGN INDEX 2008**

*A project that commemorates
essential geometric design. Techne
was selected by ADI Design to be
published in the ADI Design Index
2008.*




fontanot[®]
scale di ogni tempo



matter

UNA MATERIA INEDITA PER UN'ESPERIENZA
SENSORIALE UNICA.

*An uncommon material
for a unique sensory experience.*



fontanot®
scale di ogni tempo



made in italy

Frutto di un intenso lavoro di progettazione, ricerca e sviluppo, che ha portato a brevetti internazionali, Techne è un ritorno all'essenzialità del design inteso come progetto ed un'esaltazione della tattilità della materia.

La particolare tecnologia produttiva del sovrastampaggio permette di avere un gradino con superficie antisdrucciolo costruito in soli due pezzi, a garanzia di una solidità elevata.

Result of an intense planning, research and development which brought to international patents, Techne is a return to the essential of design intended as project and exaltation of tactile material.

Its particular production technology in overprint, allows to obtain a tread with a non-slip surface created in only two pieces, a guarantee of great strength.



fontanot®
scale di ogni tempo




technology

Techne è realizzata con un compound di polimeri rinforzati con fibra di vetro ed utilizza la tecnologia dello stampaggio ad iniezione per ottenere, con un numero ridotto di componenti, una scala in grado di mantenere invariate le prestazioni strutturali in qualsiasi condizione ambientale.

La colorazione direttamente in pasta conferisce un colore resistente nel tempo all'usura ed ai raggi UV.


Techne is created with a compound of polymers reinforced with fiber glass, and uses an injection printing technology, which allows to obtain a staircase whose structural performance remains unchanged in any climatic condition, although composed of a reduced number of components. The coloring directly in the mixture gives a color which is resistant to usage and to UV rays.




fontanot®
scale di ogni tempo

techne

INDICE
Contents





techne linear



Le ringhiere della scala Techne sono disponibili in quattro diversi modelli.
01_ La ringhiera Linear è realizzata con colonnine da 20 mm di diametro, in acciaio verniciato con polvere epossidica, che sorreggono un corrimano in PVC con anima in alluminio.
02_ La ringhiera Skin è caratterizzata da colonnine di 27 mm di diametro disposte una per gradino e da un tessuto plastico high tech di colore bianco.


*Techne railings are available in four different versions.
01_ The Linear railing is composed of 20 mm diameter balusters in steel, varnished with epoxy powder, that support a plastic handrail with an aluminum core.
02_ The Skin railing has 27 mm balusters (one for each tread) which are surrounded by a white high tech plastic fabric.*



techne
skin

fontanot®
scale di ogni tempo

techne LUX



03_ La ringhiera Lux è realizzata con colonnine da 27 mm di diametro, in acciaio inox con finitura lucida, che sorreggono un corrimano in PVC con anima in alluminio. Le colonnine sono collegate mediante tondini longitudinali in acciaio inox.

04_ La ringhiera Titan è caratterizzata da colonnine da 27 mm di diametro in acciaio con finitura satinata. Le colonnine sono collegate mediante tondini longitudinali in acciaio inox.

03_ Lux railing is composed of stainless steel balusters, with a polished finish with a diameter of 27 mm, that support a plastic handrail with an aluminum core. The balusters are connected with lengthwise, stainless steel bars.

04_ Titan railing is composed of stainless steel balusters, with a satin finish, with a diameter of 27 mm, that support a plastic handrail with an aluminum core. The balusters are connected with lengthwise, stainless steel bars.



techne
titan

fontanot®
scale di ogni tempo



techne
linear





fontanot®
scale di ogni tempo



techne linear




fontanot®

scale di ogni tempo



techne linear



techne linear



01



02

01 _ Tappo corrimano

Handrail cap

02 _ Fissaggio in nylon della colonnina al corrimano

Nylon fixing of the baluster to the handrail

03 _ Gradini visti dall'alto

Top view of the treads



fontanot®
scale di ogni tempo



techne
skin





fontanot®
scale di ogni tempo



techne skin



fontanot®
scale di ogni tempo



techne skin



techne skin



- 01 _ Snodo terminale della ringhiera Skin
Skin railing ending joint
- 02 _ Fissaggio inferiore della ringhiera Skin
Skin railing bottom joint
- 03 _ Tessuto plastico della ringhiera Skin
Skin railing plastic fabric



trasparenza
transparency

fibra
fibre

resistenza
resistance

fontanot®
scale di ogni tempo



techne
LUX





fontanot®
scale di ogni tempo





fontanot

scale di ogni tempo



technelux



fontanot®
scale di ogni tempo

techne lux



01



03



02

01 _ Fissaggio del corrimano alla colonnina

Handrail fixing to the baluster

02 _ Tondini longitudinali

Lengthwise steel bars

03 _ Ringhiera Lux, vista frontale

Lux railing, front view



fontanot
scale di ogni tempo



techne
titan





fontanot®
scale di ogni tempo



techne titan



fontanot®
scale di oggettività



techne titan




fontanot®
scale di ogni tempo

techne titan



01



02

01 _ Fissaggio tondino

Bar fixing

02 _ Ringhiera Titan, vista dall'alto

Titan railing, top view



fontanot®
scale di ogni tempo

linear

Per ambienti interni ed esterni
For indoor and outdoor

Verde / *Green*
Bianco / *White*
Rosso / *Red*


skin

Per ambienti interni
For indoor

Bianco / *White*

colori

COLOURS



Verde / *Green*



Bianco / *White*



Rosso / *Red*

linear

Per ambienti interni ed esterni
For indoor and outdoor

Verde / *Green*
Bianco / *White*
Rosso / *Red*



lux

Per ambienti interni
For indoor

Bianco / *White*
Finitura lucida / *Polished finish*



titan

Per ambienti interni
For indoor

Bianco / *White*
Finitura satinata / *Satin finish*



fontanot®
scale di ogni tempo

dimensioni techne linear | skin | lux | titan

DIMENSIONS


GRAZIE AL MECCANISMO DI REGOLAZIONE VERTICALE DELLA STRUTTURA, TECHNE PUÒ ADATTARSI ALLE DIVERSE ALTEZZE DEI SOFFITTI.

TECHNE IS ADAPTABLE TO DIFFERENT CEILING HEIGHTS THANKS TO THE MECHANISM WHICH ALLOWS TO VERTICALLY REGULATE THE STRUCTURE.

TECHNE
QUESTI DISEGNI RAPPRESENTANO UNA GUIDA PER UNA RAPIDA E CORRETTA PROGETTAZIONE DI UNA SCALA IN PIANTA DA REALIZZARE CON IL SISTEMA TECHNE A BASE TONDA:

*TECHNE
THESE DRAWINGS REPRESENT A GUIDE FOR A QUICK AND CORRECT PLAN OF A STAIRCASE WITH THE TECHNE ROUND CONFIGURATION SYSTEM:*

MINIMO \varnothing +5 cm
minimum



diametro = \varnothing
diameter

Ogni alzata della scala è regolabile in altezza da 20,5 a 23,5 mm.

Each rise of the staircase can be regulated in height between 20.5 and 23.5 mm.


Il pianerottolo di sbarco viene utilizzato per il fissaggio superiore della scala.
La forma del pianerottolo è triangolare.

*The landing is used to fix the upper part of the staircase.
The landing has a triangular shape.*

La posa in opera della scala, per le caratteristiche di finitura, viene effettuata ad abitazione completamente ultimata. I fissaggi vengono fatti con tasselli ad espansione.

Because of its finish, the installation of the staircase takes place once the home is completely built/renovated. The fastening of the staircase is done with expansion plugs.

ALZATA da 20,5 a 23,5 cm		Rise from 20.5 to 23.5 cm						
ALZATE / rises	numero / numbers	10	11	12	13	14	15	16
GRADINI / treads	numero / numbers	10	11	12	13	14	15	16
ALTEZZA SCALA stair height	da cm / from cm	206	226	247	267	288	308	329
	a cm / to cm	236	259	283	306	330	353	377
Diametro scala ringhiera LINEAR, TITAN e LUX		Diameter of stair with LINEAR, TITAN and LUX railing						
∅ 143	α = h.m.	42	47	52	57	62	66	72
Diametro scala ringhiera SKIN		Diameter of stair with SKIN railing						
∅ 150	α = h.m.	42	47	52	57	62	66	72



Esempio sull'uso della tabella

Numero delle alzate 10.

Altezza della scala variabile tra 206 e 236 cm.

Scala di ∅ 143 cm α = 42 minuti

Scala di ∅ 150 cm α = 42 minuti

La scala è caratterizzata da un pianerottolo che consente l'installazione in aperture di qualsiasi forma e dimensione.

Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.

Example of how to use the table

Number of rises 10.

Height of the staircase variable between 206 and 236 cm.

Staircase ∅ 143 cm α = 42 minutes

Staircase ∅ 150 cm α = 42 minutes

The staircase's landing allows it to be installed in openings of any shape and size.

The direction of rotation, clockwise or anti-clockwise, can be decided during the installation.

LE CONFIGURAZIONI MOSTRATE NEL PRESENTE CATALOGO SONO DEL TUTTO INDICATIVE E, NELL'OTTICA DI UN MIGLIORAMENTO CONTINUO, POSSONO ESSERE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. SI CONSIGLIA DI VERIFICARE SEMPRE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PRESSO I PUNTI VENDITA FONTANOT.

THE CONFIGURATIONS SHOWN IN THIS CATALOG ARE MERELY AN INDICATION, AND CAN BE MODIFIED WITHOUT PRIOR NOTICE. WE SUGGEST YOU ALWAYS VERIFY THE CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT AT ONE OF THE FONTANOT SALES POINTS.

fontanot®
scale di ogni tempo



SERVIZIO

SERVICE

Fontanot non si limita ad installarvi una scala, ma vi offre un servizio articolato, per un rapporto destinato a durare nel tempo.

Fontanot does not simply install your staircase – it offers you an all-round service in order to build a long-lasting relationship.

VISIONE DIRETTA DEI PRODOTTI:

con una rete di show room su tutto il territorio, oltre a toccare i modelli, potrete avere ogni tipo di informazione.

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE DEI PRODOTTI:

grazie ad un software di nostra realizzazione, è possibile ricevere il progetto dettagliato della scala scelta. Inserendo i dati geometrici del vostro vano potrete dimensionare la scala, scegliendola tra le infinite combinazioni possibili. Inoltre riceverete immediatamente un preventivo di spesa.

PROGETTO GRATUITO:

a richiesta un tecnico verrà ad effettuare le misure necessarie, per fornirvi gratuitamente il progetto e il preventivo di fornitura e posa in opera.

CERTEZZA DEI TEMPI DI CONSEGNA:

la rapidità e la puntualità sono il nostro tratto distintivo. Le caratteristiche di questi modelli consentono un termine di spedizione di due settimane.

POSA IN OPERA:

una rete di posatori altamente qualificati garantisce la perfetta installazione delle nostre scale su tutto il territorio.

GARANZIA:

ogni nostra scala è coperta da garanzia.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

ogni nostra scala è corredata di SCHEDA PRODOTTO dove, oltre a visionare le caratteristiche tecnico-costruttive, troverete utili informazioni sulle modalità di pulizia e manutenzione.

SERVIZIO POST VENDITA PUNTUALE:

l'Ufficio Commerciale Fontanot risolverà ogni vostra esigenza.

NUMERO VERDE 800.847021:

per avere informazioni sul punto vendita della vostra città.

DIRECT VIEWING OF PRODUCTS:

the extensive showroom structure enables you to get hands-on experience of products and request all kinds of information.

MULTIMEDIA PRODUCT DESIGN:

thanks to software solutions designed by us, it is possible to receive the detailed drawing of your chosen staircase. By entering the measurements of your stairwell, you may select the most appropriate staircase dimensions among an infinite number of available combinations. Moreover, you may immediately receive a quotation.

FREE-OF-CHARGE PROJECT:

upon request, a technician of ours will be sent to take the necessary measurements and provide you a free-of-charge drawing and quotation for staircase supply and installation.

COMPLIANCE WITH DELIVERY DEADLINES:

fast, punctual delivery is our defining trait. The features of this collection allow for delivering products within a two-week deadline.

INSTALLATION:

a network of highly qualified installers ensures perfect installation of our staircases throughout the territory.

GUARANTEE:

all our staircases are guaranteed.

CLEANING AND MAINTENANCE:

every one of our staircases comes with a PRODUCT TECHNICAL DATA SHEET where you can find technical or construction related details as well as useful information regarding cleaning and maintenance.

EFFICIENT AFTER-SALES SERVICE:

Fontanot's Commercial Department is always on hand to reply to any query or need you may have.



Sistema Aziendale Albini & Fontanot S.p.A.

certificato CSQ ISO-9001

Albini & Fontanot S.p.A. Company System

CSQ ISO-9001 certified

certificazioni

CERTIFICATIONS

Fontanot è conforme allo standard di qualità Iso 9001:2000.

Il cliente finale rappresenta per noi il “vero valore”: su questo principio si fonda il sistema aziendale Fontanot che è, quindi, un’azienda “customer oriented” i cui obiettivi e metodologie sono sempre rivolti alle esigenze e alle aspettative della sua clientela.


Il sistema aziendale si basa su una serie di processi armonicamente utilizzati fra gli enti aziendali al fine di raggiungere la massima efficacia, efficienza e flessibilità. Da ciò risulta una scrupolosa attenzione alla ideazione, progettazione e realizzazione del prodotto che risulterà estremamente innovativo e di elevato livello qualitativo, grazie anche ad un processo di produzione flessibile e in continua evoluzione e miglioramento.

Il nostro obiettivo primario: il raggiungimento della qualità del prodotto partendo dai desideri e dalle esigenze del nostro fruitore principale, il cliente finale.

Fontanot complies with the ISO 9001:2000 quality standard.

We identify “true value” with the final customer: this is the principle underlying our company system, which makes Fontanot a customer-oriented company that directs its objectives and processes to satisfying the needs and expectations of its customers. Our company system is based on a series of processes that are harmoniously implemented across the various company divisions, in order to achieve maximum effectiveness, efficiency and flexibility. This procedure ensures that the planning, design and manufacturing phases are carried in a rigorous manner to yield an extremely innovative product of high quality, also thanks to a flexible production process that is constantly updated and improved.

Our primary objective is to achieve a high-quality product that satisfies the desires and needs of our main user: the final customer.



I prodotti illustrati sono soggetti ad una costante verifica dei particolari funzionali ed a una continua ricerca tecnologica sui trattamenti di finitura.

The products illustrated are subject to constant verifications of their functional details and a continuous technological research on the finishing treatments.

I prodotti rappresentati nella presente pubblicazione, nonché le descrizioni e le caratteristiche tecniche riportate, sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di Albini & Fontanot S.p.A. Si consiglia di verificare le caratteristiche del prodotto presso i punti vendita.

The products depicted in this catalogue, including the relative descriptions and technical features, are purely indicative and may be subject to change without prior notice by Albini & Fontanot S.p.A. We suggest verifying the product's features at the sales outlets.

NUMERO VERDE
800.847021

per i punti vendita della tua città.

Questa pubblicazione è stata prodotta e ideata da Albini & Fontanot S.p.A.

This publication has been produced and conceived by Albini & Fontanot S.p.A.

immagine visual layout:
bcpt associati perugia

direzione creativa art direction:
Marco Tortoli Ricci

grafica *graphics*:
Francesco Gubbiotti

copywriting:
Riccardo Raspa

Thanks to:
Poliform
Magis
MC Selvini

redazione testi *wording*:
Albini & Fontanot S.p.A.
bcpt associati perugia

design *design*:
Centro Ricerche Fontanot
Fontanot Research Centre

ADMEMBER

Documento non contrattuale.
Non-contractual document.
Albini & Fontanot S.p.A.

techne

Albini & Fontanot S.p.A.
Sede legale ed amministrativa
Registered and administrative office

via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax +39.0541.90.61.24
info@fontanot.it
www.fontanot.it

ADMEMBER

Sistema aziendale Albini & Fontanot S.p.A.
certificato CSQ ISO-9001

Albini & Fontanot S.p.A. Company System
CSQ ISO-9001 certified

